

## BD 35/15 C CLASSIC PACK

A BD 35/15 C Classic súrolószárító rendkívüli sokoldalúságával tökéletes megoldás kis helyiségek számára. A kiváló manőverezhetőség és a tömörség megkönnyíti a tisztítást. A fedélzeti akkumulátortöltő kényelmes feltöltést biztosít, bárhol is tartózkodik.



Cikkszám

1.783-442.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4066529066404
Kefék munkaszélessége	mm	350
Szívás munkaszélessége	mm	470
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	max. 15 / max. 15
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 1400
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	700
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	12 / 38
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2
Akkumulátortöltési idő	h	névleges 10
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	25
Súly kiegészítők nélkül	kg	54
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	830 × 500 × 680
Szín		antracit

### Felszereltség

Tárcsakéfe	■
Akkumulátor	■
Akkumulátor és beépített töltőszülék mellékelve	■
Szállító kerekek	■
Szívóajak típusa	Linatex®

■ Alaptartozék



## Fedélzeti töltő

- Szélesfeszültségű töltő a kényelmes töltéshez bárhol
- Széles feszültségtartománnyal kompatibilis

## Kompakt méretek

- Jó manőverezhetőség
- Könnyen eltávolítható a faltól
- Egyszerű kezelés

## Optimális felszívás.

- A gumibetét a szűk sarkokban is megbízhatóan felszívja a vizet.
- Azonnal megszáritja a padlót

## TARTOZÉKA BD 35/15 C CLASSIC PACK

### 1.783-442.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Disc brush red 350 mm, közepes	1	4.905-034.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 Darab(ok)	2	6.369-003.0	puha piros 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	3	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 Darab(ok)	4	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Disk pad 330	5	4.762-696.0		<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	6	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 Darab(ok)	7	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	8	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak, olajálló, bevágott, 690 mm	9	4.037-118.0	A szívóajak kopásálló, hosszú élettartamú, olajálló poliuretánból készült.	<input type="checkbox"/>
Szívóajak készlet, Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm	10	4.037-130.0	A legjobb törlési és elszívási eredmények: A Linatex® szívóajak készlet. Szakadásálló minőséggel rendelkezik és ideális a profilozott padlóburkolatokhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C)	11	6.654-521.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék