

BR 45/22 C BP PACK LI

BR 45/22 C Bp Pack gazdagon felszerelt súroló-szívógép forgatható hengerkefevel és KART technológiával a maximális fordulékonyág érdekében nagyobb felületeknél.



Made in Europe



Cikkszám

1.783-460.0

- Li-ion akkumulátor
- A töltőkészüléket a szállított csomag tartalmazza.
- Állítható magasságú fogantyú

Műszaki adatok

EAN kód		4039784997288
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	450
Szívás munkaszélessége	mm	500
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	22 / 22
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	1800
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1260
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	V / Ah	25,2 / 42
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2
Akkumulátortöltési idő	h	max. 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	750 - 1050
Kefenyomás	g / cm ²	100 - 150
Fordulószelesség folyosón	mm	1118
Vízfogyasztás	l/min	1
Zajsztint	dB (A)	66,5
Tápfeszültség	V	25,2
Felvételi teljesítmény	W	ig 550
Szín		antracit
Megengedett össztömeg	kg	70
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	866 × 530 × 1061

Felszereltség

Hengerkefe	Darab(ok)	1
2 tartályos rendszer		■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve		■
Állítható felületi nyomás		■
Szállító kerekek		■
Szívógerenda, egyenes	Darab(ok)	1

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



+/- 200° kal elfordítható kefefej KART - technológiával

- Extrém fordulékony az erősen zsúfolt területeken és kanyarokban is.
- A kefe mindig merőleges a haladási irányra. A gumibetétt minden sarokban megbízhatóan szívja fel a vizet.
- Hátramenetben történő tisztítás is lehetséges.



Kiváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral


- Gondozásmentes, akár 3x hosszabb élettartam a hagyományos akkumulátorokhoz képest.
- Igény szerint köztes- vagy rész töltés gond nélkül lehetséges
- Gyors feltöltési idő (teljes töltési idő 3 óra, fél töltés 1 óra időtartam)



Kompakt kialakítás

- Lehetővé teszi a tisztítást akár 90°-os szögben is.
- A készüléken nincsenek kiugró részek, ami leegyszerűsíti a kezelést.

TARTOZÉKA BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0




		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 450 mm	1	4.762-392.0	450 mm, közép kemény piros minden felületre	■
Hengerkefe, puha, Fehér, 450 mm	2	4.762-405.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 450 mm	3	4.762-406.0	450 mm, hosszú-rövid közép kemény, narancs, strukturált felülethez	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 450 mm	4	4.762-407.0	450 mm, kemény (GRIT) zöld, alaptisztításhoz	□
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 450 mm	5	4.762-408.0	450 mm, nagyon kemény (GRIT) fekete, alaptisztításhoz	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóják szívógerendákhoz				
Szívóják készlet, olajálló, bevágott, 560 mm	6	4.037-097.0	Hornyolt, olajálló, poliuretán	■
Szívóják készlet, Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ideális profilozott padlóburkolatokhoz: A szakadásálló Linatex® szívójákészlet kiváló törlési és elszívási eredményeket biztosít.	□
PORSZÍVÓK				
Szűrők				
EPA filter	8	6.414-631.0	Mosható EPA szűrő a BR 45/22 súrolószárítóhoz és a Kärcher DS 6 spray-elszívó tisztítójához. Megtartja az apró porrészecskéket és allergéneket a kondenzált nedves levegőtől.	□
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely, 450 mm	9	4.762-413.0	Aluminium Pad-tengely. A hengerpadek vagy mikroszálás hengerek felvételéhez. 450 mm hosszú.	□
Hengerpad-ek				
Hengerpad, puha, sárga	10	6.369-451.0	puha sárga, 96 mm	□
Hengerpad, kemény, zöld	11	6.369-452.0	Kemény zöld, 96 mm	□
Hengerpad, közepes, piros	12	6.369-453.0	közepes piros, 96 mm	□
Hengerpad, R450mm, barna, 450 mm	13	4.114-011.0	Rétegtávolító henger, komplett, 45 cm, R 45 kefejéhez.	□
Hengerpad tengelyen, puha, sárga, 450 mm	14	6.367-105.0	Nem strukturált padlók polírozásához és foltok eltávolításához. A 4.762-413.0 cikkszámú pad-tengelyhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BR 45/22 C BP PACK LI

1.783-460.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Hengerpad-ek				
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 450 mm	15	6.367-107.0	Nem strukturált padlók tisztításához. A 4.762-413.0 cikkszámú pad-tengelyhez.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 450 mm	16	6.367-106.0	Makacs szennyeződések eltávolításához és nem strukturált padlók alaptisztításához. A 4.762-413.0 cikkszámú pad-tengelyhez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 450 mm	17	4.037-093.0	Egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. Pad-tengely nem szükséges.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Töltőtömlő	18	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonppal használható.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	19	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	20	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BR 45/22	21	2.644-096.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	22	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal - egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék