

K 5 CLASSIC

A Kärcher K 5 Classic magasnyomású mosó az innovatív tömlőtárolásnak köszönhetően egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható, tökéletes megoldást nyújtva a közepes szennyeződések rendszeres tisztítására.



Made in Europe



Cikkszám

1.950-700.0

- Kompakt és könnyen kezelhető, 40 m²/h területteljesítmény
- Teleszkópos nyél, 8 m-es HD tömlő, tisztítószerekhez való szívótömlő
- Vario Power szórólándzsa, pormaró

Műszaki adatok

EAN kód		4066529057884
Tápfeszültség	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség	l / h	max. 500
Felületi teljesítmény	m ² / h	40
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
mért felvett teljesítményt	kW	2,1
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	5,6
Csomagolási súly	kg	8
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	188 × 252 × 445

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly		G 180 Q
Vario Power Jet szórószerű		■
Szennymaró		■
Magasnyomású tömlő	m	8
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás		■
Tisztítószert adagoló		Felszívás
Teleszkópos markolat		■
Szivattyú anyaga		Alumínium
Beépített vízsűrítő		■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"		■
Vízfelszívás		■

■ Alaptartozék



Tömlőtárolás a burkolat elülső részén

- A tömlő kényelmesen a burkolat elülső részére akasztható.



Teleszkópos markolat


- A teleszkópos alumínium markolat a szállításhoz kihúzható, az eltároláshoz pedig visszatolható.



Tisztítószer-használat

- Felszívótömlő a tisztítószerhez.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

TARTOZÉKA K 5 CLASSIC 1.950-700.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
VP 160 vario power jet	1	2.644-430.0	Vario Power szórószerű VP 160 K 4 és K 5 osztályú magasnyomású mosókhoz. A szórószerű elforgatásával szabályozható a nyomás alacsony és magas értékek között.	■
DB 145 szennymaró	2	2.642-728.0	Szennymaró nagyteljesítményű fűvókával a K 4 - K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
Teleszkópos szórószerű	3	2.642-347.0	Teleszkópos szórószerű (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
TLA 4 teleszkópos szórószerű	4	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerű a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	5	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószerű, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	6	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magasnyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószerű	7	2.638-817.0	A hajlított szórószerű extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószerű a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószerű-hosszabbító	8	2.643-240.0	Szórószerű-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
eco!Booster 145	9	2.645-384.0	Ideális kényes felületekhez - az eco!Booster 50%-kal magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fűvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	10	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószerű fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
MJ 160 4-in-1 multi jet	11	2.644-431.0	MJ 160 4 az 1-ben Multi Jet 4féle szórószerű a K 4 és K 5 magasnyomású mosókhoz: forgó fűvókával, nagynyomású lapos sugárral, tisztítószersugárral és széles lapos sugárral.	□
MP 145 Multi Power Jet	12	2.643-239.0	Multi-Power-Jet 5 sugárfajtaival: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfűvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	□
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q pisztoly	13	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magasnyomású mosóval tisztítják.	■
G 180 Q COMFORT!Hold gun	14	2.644-434.0	A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly magasnyomású mosókhoz maximális kényelmet biztosít azáltal, hogy csökkenti a tartási erőt.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers

TARTOZÉKA K 5 CLASSIC 1.950-700.0



		Cikkszám	Leírás	
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
T 7 Plus felülettisztító	15	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	<input type="checkbox"/>
T 5 felülettisztító	16	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	<input type="checkbox"/>
PS 30 mosókefe	17	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus súroló	18	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 7 Plus 3-in-1	19	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	<input type="checkbox"/>
WB 150 power kefe	20	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	21	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130 forgó mosókefe	22	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcsere áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	24	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 60 puha mosókefe	25	2.643-233.0	Puha felületű kefe autók, lakókocsik, csónakok, fotovoltaiikus rendszerek, télkertek és redőnyök tisztítására. Kiváló területteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felnimosó kefe	26	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	27	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 7.5	28	2.644-491.0	Csőtisztító készlet 7,5 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers

TARTOZÉKA K 5 CLASSIC 1.950-700.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 15	29	2.644-492.0	Csőtisztító készlet 15 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	<input type="checkbox"/>
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	30	2.642-240.0	Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	31	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	32	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
FJ 6 foam jet	33	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhöz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	34	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	35	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerváltás és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
SH 5 szívótömlő	36	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	<input type="checkbox"/>
Homokszóró-készlet	37	2.638-792.0	Homok- és nedves szóró-készlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	38	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	39	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződések-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	40	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer				
H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	41	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magasnyomású tömlő csavarodásgátló rendszerrel a csavarodásmentes munkavégzésért. 10 m hosszú. Quick Connect adapterrel. K 2-K 7 osztályú készülékekhez. Nem alkalmas tömlőtekerces gépekhez, valamint K 4-K 7 osztályú Full Control, Power Control vagy Smart Control készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	42	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószert

TARTOZÉKA K 5 CLASSIC 1.950-700.0



		Cikkszám	Leírás	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	43	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól				
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	44	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	45	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szűrőszár és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCI				
Hose trolley HT 2	46	2.645-361.0	A mobil és stabil tömlőkocsi rendkívül széles talpával lenyűgöz a maximális stabilitás érdekében. Kompakt modell állítható magasságú fogantyúval kis kertekhez.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0	Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fűvókátartót is.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0	A fűvókátartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöz a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0	Minden ellenőrzés alatt: a tömlőkocsi robusztus tömlődobjával, a maximális stabilitást biztosító extra széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával jeleskedik.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	50	2.645-367.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöz.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel és extraszéles talppal, valamint precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyúval jeleskedik.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	52	2.645-371.0	Egy tömlőtekerccs - két funkció: a HR 3 a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. Így néz ki a rugalmas öntözés.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	53	2.645-373.0	Tömlők falon történő tárolására és mobil tömlőtekerccsként: a HR 4 mindkét lehetőséget kínálja, és könnyen eltávolítható a falról a rugalmas öntözés érdekében.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	54	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	55	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	56	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék Tisztítószert

TARTOZÉKA K 5 CLASSIC 1.950-700.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Hose set 1/2" 10m	57	2.645-399.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosókhoz, 10 m-es PrimoFlex® tömlővel (1/2"), G3/4 csapadapterrel, 1 x tömlőcsatlakozóval és 1 x Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	58	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	59	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	60	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	61	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	62	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	63	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
RM 626	64	6.296-225.0		<input type="radio"/>
Univerzális tisztítószer	65	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív hideg szennyeződéssoldóval eltávolítja az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyagokat. Házhoz, kerthez, járművekhez.	<input type="radio"/>
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	66	6.296-169.0		<input type="radio"/>
RM 610 1l car shampoo 3in1	67	6.296-226.0		<input type="radio"/>
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	68	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	<input type="radio"/>
RM 640N RTU	69	6.296-288.0	A felnitől a kormányig alaposan tiszta kerékpárért: a kifejezetten kerékpárokhoz kifejlesztett és megújuló összetevőkön alapuló, anyagkímélő formula.	<input type="radio"/>
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	70	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	<input type="radio"/>

Opcionális tartozék Tisztítószer

TARTOZÉKA K 5 CLASSIC 1.950-700.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	71	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	<input type="radio"/>
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	72	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	<input type="radio"/>
RM 660 Polish&Wax 0,5l	73	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	<input type="radio"/>
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	74	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert.	<input type="radio"/>
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	75	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	<input type="radio"/>
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	76	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	<input type="radio"/>
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	77	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	<input type="radio"/>
RM 615 ultra habtisztító, 1l	78	6.295-744.0		<input type="radio"/>
RM 44 motorkerékpár-tisztító	79	6.295-763.0	Kétkerekeket kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	<input type="radio"/>
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üveg tisztítószert, 3-az-1-ben, 1 l	80	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üveg tisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéscsökkentő formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	<input type="radio"/>
Stone cleaning & care				
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	81	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéscsökkentővel, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kötérszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	<input type="radio"/>
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	82	6.295-757.0	Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	<input type="radio"/>
Plastic cleaning & care				
Műanyag tisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	83	6.295-758.0	Erőteljes műanyag tisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéscsökkentő hatásának köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	<input type="radio"/>

Opcionális tartozék Tisztítószert