



## Esőztető, kör alakú, RS 130/3

Az RS 130/3 kör alakú esőztető beállítható szórási szöggel ideális közepes felületek és kertek öntözéséhez. A maximális esőztetési felület 113 m<sup>2</sup>.



### 1 Fém karok

- Masszív és hosszú élettartamú



### Esőztető, kör alakú, RS 130/3

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>		2.645-019.0
<b>EAN kód</b>		4039784289024
<b>Vízátfolyási mennyiség</b>		15,5 l/min
<b>Permetezési átmérő (2 bar nyomáson)</b>		≤ 11 m
<b>Permetezési átmérő (4 bar nyomáson)</b>		≤ 13 m
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	0,16
<b>Csomagolási súly</b>	<b>kg</b>	0,2
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	200 × 248 × 100

# ESŐZTETŐ, KÖR ALAKÚ, RS 130/3 2.645-019.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám						Ár	Leírás	
<b>Tömlők</b>										
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0							A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Tömlő-csatlakozó rendszerek</b>										
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0							Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0							Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0							Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék