




## Permetező esőztető, CS 90 Vario

A CS 90 Vario permetező esőztető kis felületekhez és kertekhez alkalmas, masszív leszúrókkal felszerelt, mellyel ideális az egyenetlen vagy meredek felületekhez. A maximális esőztetési felület 64 nm.



### 1 Stabil leszúrotüske egyenetlen talajhoz

- Masszív és robusztus

### 2 Kiegészítő adapter

- Négyzetes felületek öntözéséhez (CS 90 Vario)



### Permetező esőztető, CS 90 Vario

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>		2.645-025.0
<b>EAN kód</b>		4039784289086
<b>Permetezési átmérő (2 bar nyomáson)</b>		9 m
<b>Permetezési átmérő (4 bar nyomáson)</b>		9 m
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	0,05
<b>Csomagolási súly</b>	<b>kg</b>	0,07
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	113 × 117 × 135

# PERMETEZŐ ESŐZTETŐ, CS 90 VARIO 2.645-025.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám				Ár	Leírás	
<b>Tömlők</b>								
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Tömlő-csatlakozó rendszerek</b>								
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0					Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0					Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0					Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék