




Öntözőrúd

Masszív, ergonomikus és sokoldalúan használható öntözőrúd csúcskivitelben. Kisebbsébb és közepes felületek öntözéséhez. Hat öntözési móddal.



1 6 szóráskép

- Flexibilis és sokrétű felhasználás.

3 Csúszásmentes, ergonomikus markolat

- A kényelmes és egyszerű kezeléshez

2 Az átfolyó víz mennyiségének szabályozása egy ujjal, illetve be- és kikapcsoló funkció

- Lehetővé teszi az egykezes használatot



Öntözőrúd

Műszaki adatok

Cikkszám		2.645-157.0
EAN kód		4039784521247
Súly	kg	0,34
Csomagolási súly	kg	0,37
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	850 × 150 × 66

Felszereltség

Kúpsugár	■
Ködpermet	■
Vízszintes, lapos sugár	■
Gyöngysugár	-
Pontsugár	■
Zuhany	■
Függőleges, lapos sugár	■

ÖNTÖZŐRÚD 2.645-157.0

KÄRCHER



		Cikkszám					Ár	Leírás	
Tömlők									
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő-csatlakozó rendszerek									
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0						Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0						Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék