



HT 4.500 tömlőkocsi

Rendkívül mobilis tömlőkocsi kiegészítő tartóval és tárolóhoroggal. Állítható magasságú fogantyúval, szögletes tömlőcsatlakozókkal, hogy elkerülhető legyen a tömlő összetekeredése, szabadon forgó hajtókar és a helytakarékos tároláshoz összecusukható. Teljesen összeszerelt.

1 2x standard tömlőcsatlakozó

3 TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN

2 Lekerekített tömlőcsatlakozó

4 Öntözőrúd és szórófej rögzítési lehetőség

■ A nagyobb mobilitásért



HT 4.500 tömlőkocsi

- Akasztófül rövid tömlőhöz
- Rögzítési lehetőség a locsolófej és az öntözőrúd számára
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Könnyen összecsukszható mechanizmus a kompakt tároláshoz
- Állítható magasságú tolóvilla
- Nagy kerekek profillal
- A lekerekített tömlőcsatlakozó megakadályozza a tömlő elcsavarodását és megtörését
- Tömlő vég rögzítő
- Szabadon futó kézi hajtókar

Műszaki adatok

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Cikkszám | | 2.645-170.0 |
| EAN kód | | 4039784523494 |
| Súly | kg | 2,64 |
| Csomagolási súly | kg | 2,71 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 440 × 485 × 857 |

Felszereltség

| | |
|--------------------------------|---|
| Kúpsugár | - |
| Ködpermet | - |
| Vízszintes, lapos sugár | - |
| Gyöngysugár | - |
| Pontsugár | - |
| Zuhany | - |
| Függőleges, lapos sugár | - |

