



WT 2 Öntözőóra

Öntözőóra és 3-utas elosztó egyben. Az öntözés automatikusan leáll, ha a kiválasztott időpont eltelik (max. 120 perc). G1 csap csatlakozóval és G3/4 szűkítő idommal.



1 2 független, szabályozható vízcsatlakozó és 1 kimenet öntözőórával

- Ideális harmadik tömlő összekötéséhez egy vízcsaphoz G1 menettel



2 Könnyű csúszású hollandianyával

- Egyszerű rögzítés vízcsaphoz



3 Műanyag menet

- MEGLEHETŐSEN ROBOSZTUS



4 Csapcsatlakozóval és előszűrővel



WT 2 Öntözőóra

Műszaki adatok

Cikkszám		2.645-209.0
EAN kód		4039784620278
Súly	kg	0,39
Csomagolási súly	kg	0,53
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	92 x 225 x 200

-- Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózatához csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

WT 2 ÖNTÖZŐÓRA

2.645-209.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Ár	Leírás	
Tömlők								
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő-csatlakozó rendszerek								
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0					Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	3	2.645-191.0					Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Esőztetők								
Esőztető, négyszög alakú, OS 3.220	4	2.645-133.0					Az OS 3.220 négyszög-esőztető közepes és nagy felületek és kertek öntözésére. A hatótávolság fokozatmentes beállítása. Különösen hosszú élettartamú hajtómű. Max. esőztetési felület: 220 m2.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®								
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0					A bővíthető Kärcher Rain Box a szűrővel, csepegtető karimákkal, csatlakozó részekkel és tömlőkkel, ideális a csatlakozásra kész induló készlethez, a hatékony öntözéshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék