

## SZŰRŐVEL RENDELKEZŐ NYOMÁSCSÖKKENTŐ

A szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő lecsökkenti a bemenő nyomást a maximális 12 bar-ról az optimális 4 bar-ra, a Kärcher Rain System® rendszerhez. A szűrő megvédi a Kärcher Rain System® rendszert a szennyeződés részecskéktől.



Cikkszám

2.645-226.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784919693
Csatlakozómenet		G3/4
Max. nyomás	bar	12
Szín		fekete
Súly	kg	0,1
Csomagolási súly	kg	0,2
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	250 × 470 × 470

### Felszereltség

G 3/4 csapcsatlakozóval	■
Szűrővel	■
Csatlakozót tartalmaz a Kärcher Rain System™ tömlőhöz	■

■ Alaptartozék

### Beépített szűrő

- Kärcher Rain System® védelem a szennyeződésrészecskéktől

### Beépített nyomáscsökkentő

- Csökkentett bemeneti nyomás max. 12 bar-ról 4 bar kimeneti nyomásra

### Kivehető szűrőbetét

- A szűrő könnyedén tisztítható

## KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- Csepegtető karimák
- Csepegtető tömlő
- Csepegtető tömlő készlet
- I idom
- Kärcher Rain Box
- Kärcher Rain System csepegtető készlet palántákhoz
- Kärcher Rain System® tömlő
- Mikro permetező szett
- Permetező mandzsetták
- Részecske szűrő
- Szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő
- T idom
- Tömlő csatlakozó szett
- Tömlő cövek
- Tömítő mandzsetták
- Záróidom

## TARTOZÉKA SZŰRŐVEL RENDELKEZŐ NYOMÁSCSÖKKENTŐ 2.645-226.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>AUTOMATA ÖNTÖZÉS</b>				
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0	Az intelligens SensoTimer ST6 ecoLogic öntözőkomputer működése a növények vízigényén alapul, és rádióérzékelő segítségével, páratartalom szabályozással locsol.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic	2	2.645-214.0	Az intelligens SensoTimer ST6 Duo ecoLogic öntözőkomputer működése a növények vízigényéhez igazodik, és 2 különálló rádióérzékelő segítségével, páratartalom szabályozással locsol.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b>				
Részecske szűrő	3	2.645-225.0	A megbízható részecske szűrő megvédi a Kärcher Rain System® rendszert a szennyező részecskéktől. A szűrőbetét kényelmesen és könnyen kivethető és tisztítható.	<input type="checkbox"/>
Szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő	4	2.645-226.0	A szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő lecsökkenti a bemenő nyomást a maximális 12 bar-ról az optimális 4 bar-ra, a Kärcher Rain System® rendszerhez. A szűrő megvédi a Kärcher Rain System® rendszert a szennyeződés részecskéktől.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System® tömlő	5	2.645-227.0	A Kärcher Rain System® tömlő vízzel látja el a Kärcher Rain System® rendszert. Különbféle alkalmazásokhoz számos állítható alkatrész csatlakoztatható közvetlenül a tömlőhöz.	<input type="checkbox"/>
Csepegtető tömlő	6	2.645-228.0	Az egyenes alkalmazásnak köszönhetően, a 25 m hosszú csepegtető tömlő tökéletes a sövények és bokrok hatékony öntözéséhez. A tömlő ftalátmentes és 50 m-re meghosszabbítható.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0	Az egyenes eloszlásnak köszönhetően, a 10 m hosszú csepegtető tömlő tökéletes a sövények és bokrok hatékony öntözéséhez. A tömlő ftalátmentes és maximum 50 m-ig meghosszabbítható.	<input type="checkbox"/>
T idom	8	2.645-231.0	A T-idomok szabályozással kötnek össze három Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőket. A T-idom oldalsó szára szabályozható és ideális az esőztető tömlőhöz való csatlakoztatásra.	<input type="checkbox"/>
I idom	9	2.645-232.0	Az I-idom két Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőt köt össze. Az I-idommal például, az esőztető tömlő csatlakoztatható a Kärcher Rain System® rendszerhez.	<input type="checkbox"/>
Záróidom	10	2.645-233.0	A záróidommal a Kärcher Rain System® tömlők és az esőztető tömlők tökéletesen szigetelhetők. Az adott tömlő végére kell felszerelni, szerszámok használata nélkül.	<input type="checkbox"/>
Csepegtető karimák	11	2.645-234.0	A csepegtető karimák a beépített tűvel, a Kärcher Rain System® tömlő bármely pontjához rögzíthetők. Az állítható csepegtető lehetővé teszi a növények közvetlen öntözését.	<input type="checkbox"/>
Tömítő mandzsetták	12	2.645-235.0	A tömítő mandzsetták a Kärcher Rain System® tömlő bármely pontjához rögzíthetők. Telepítésük könnyű és megbízhatóan tömítik azokat a tömlő nyílásokat, melyekre már a továbbiakban nincs szükség.	<input type="checkbox"/>
Permetező mandzsetták	13	2.645-236.0	A permetező mandzsetták a beépített tűvel, bárhol rögzíthetők a Kärcher Rain System® tömlőn. A szabályozható Micro Sprayer igény szerint beállítható.	<input type="checkbox"/>
Tömlő cövek	14	2.645-237.0	A cövek a Kärcher Rain System® tömlők és az esőztető tömlők lefektetésére és rögzítésére szolgál. A beépített gumigyűrű a csatlakozási pontoknál biztosítja az optimális csepegtetést.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA SZŰRŐVEL RENDELKEZŐ NYOMÁSCSÖKKENTŐ 2.645-226.0



15



16



17



18

		Cikkszám	Leírás	
<b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b>				
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	A bővíthető Kärcher Rain Box a szűrővel, csepegtető karimákkal, csatlakozó részekkel és tömlőkkel, ideális a csatlakozásra kész induló készlethez, a hatékony öntözéshez.	<input type="checkbox"/>
Mikro permetező szett	16	2.645-239.0	A fej készlet többféle permetező, tömítő és csepegtető mandzsettát tartalmaz, melyek a Kärcher Rain System® rendszerhez rögzíthetők, a hatékony öntözőrendszer kibővítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlő csatlakozó szett	17	2.645-240.0	A csatlakozó készlet többféle T, I idomot és végzáró darabot tartalmaz, melyek bővítik a Kärcher Rain System® rendszert, valamint csatlakozási lehetőséget biztosítanak a kiegészítő Kärcher Rain System® tömlőkhöz.	<input type="checkbox"/>
Csepegtető tömlő készlet	18	2.645-241.0	A csatlakozásra kész csepegtető készlet (mely tartalmazza a szűrőt és a végzáró idomot) kiválóan alkalmas sövények és bokrok hatékony öntözésére, az egyenletes alkalmazásnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószert