



## Csepegtető tömlő készlet

A csatlakozásra kész csepegtető készlet (mely tartalmazza a szűrőt és a végzáró idomot) kiválóan alkalmas sövények és bokrok hatékony öntözésére, az egyenletes alkalmazásnak köszönhetően.

### 1 Kärcher Rain System® csepegtető tömlő

- Növények közvetlen öntözése

### 3 50 méterig meghosszabbítható


- Egyenletes öntözés az egész tömlőhosszon

### 2 Végzáróval és szűrővel

- Csatlakoztatható komplett készlet
- Kombinálható minden ismert csatlakozórendszerrel

### 4 Minőségi kerti tömlő

- Környezetbarát és egészségre ártalmatlan



### Csepegtető tömlő készlet

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>		2.645-241.0
EAN kód		4039784919785
Átmérő		1/2
Tömlőhossz	m	20
Csatlakozómenet		G3/4
Max. nyomás	bar	4
Úrítési mennyiség 4 bar nyomáson	l/hm	25
Súly	kg	1,11
Csomagolási súly	kg	1,16
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	223 × 385 × 28

#### Felszereltség

Végzőró, nagy	darab	1
Csepegtetőtömlő	m	20
Részecskeszűrő	darab	1

# CSEPEGTETŐ TÖMLŐ KÉSZLET 2.645-241.0

**KÄRCHER**


		<b>Cikkszám</b>				<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
<b>Automata öntözés</b>								
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0					Az intelligens SensoTimer ST6 ecologic öntözőkomputer működése a növények vízigényén alapul, és rádióérzékelő segítségével, páratartalom szabályozással locsol.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic	2	2.645-214.0					Az intelligens SensoTimer ST6 Duo ecologic öntözőkomputer működése a növények vízigényéhez igazodik, és 2 különálló rádióérzékelő segítségével, páratartalom szabályozással locsol.	<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>								
Részecske szűrő	3	2.645-225.0					A megbízható részecske szűrő megvédi a Kärcher Rain System® rendszert a szennyező részecskéktől. A szűrőbetét kényelmesen és könnyen kivethető és tisztítható.	<input type="checkbox"/>
Szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő	4	2.645-226.0					A szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő lecsökkenti a bemenő nyomást a maximális 12 bar-ról az optimális 4 bar-ra, a Kärcher Rain System® rendszerhez. A szűrő megvédi a Kärcher Rain System® rendszert a szennyeződés részecskéktől.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System® tömlő	5	2.645-227.0					A Kärcher Rain System® tömlő vízzel látja el a Kärcher Rain System® rendszert. Különböző alkalmazásokhoz számos állítható alkatrész csatlakoztatható közvetlenül a tömlőhöz.	<input type="checkbox"/>
Csepegtető tömlő	6	2.645-228.0					Az egyenes alkalmazásnak köszönhetően, a 25 m hosszú csepegtető tömlő tökéletes a sövények és bokrok hatékony öntözéséhez. A tömlő ftalátmentes és 50 m-re meghosszabbítható.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0					Az egyenes eloszlásnak köszönhetően, a 10 m hosszú csepegtető tömlő tökéletes a sövények és bokrok hatékony öntözéséhez. A tömlő ftalátmentes és maximum 50 m-ig meghosszabbítható.	<input type="checkbox"/>
T idom	8	2.645-231.0					A T-idomok szabályozással kötnek össze három Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőket. A T-idom oldalsó szára szabályozható és ideális az esőztető tömlőhöz való csatlakoztatásra.	<input type="checkbox"/>
I idom	9	2.645-232.0					Az I-idom két Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőt köt össze. Az I-idommal például, az esőztető tömlő csatlakoztatható a Kärcher Rain System® rendszerhez.	<input type="checkbox"/>
Záróidom	10	2.645-233.0					A záróidommal a Kärcher Rain System® tömlők és az esőztető tömlők tökéletesen szigetelhetők. Az adott tömlő végére kell felszerelni, szerszámok használata nélkül.	<input type="checkbox"/>
Csepegtető karimák	11	2.645-234.0					A csepegtető karimák a beépített tűvel, a Kärcher Rain System® tömlő bármely pontjához rögzíthetők. Az állítható csepegtető lehetővé teszi a növények közvetlen öntözését.	<input type="checkbox"/>
Tömítő mandzsetták	12	2.645-235.0					A tömítő mandzsetták a Kärcher Rain System® tömlő bármely pontjához rögzíthetők. Telepítésük könnyű és megbízhatóan tömítik azokat a tömlő nyílásokat, melyekre már a továbbiakban nincs szükség.	<input type="checkbox"/>
Permetező mandzsetták	13	2.645-236.0					A permetező mandzsetták a beépített tűvel, bárhol rögzíthetők a Kärcher Rain System® tömlőn. A szabályozható Micro Sprayer igény szerint beállítható.	<input type="checkbox"/>
Tömlő cövek	14	2.645-237.0					A cövek a Kärcher Rain System® tömlők és az esőztető tömlők lefektetésére és rögzítésére szolgálnak. A beépített gumigyűrű a csatlakozási pontoknál biztosítja az optimális csepegtetést.	<input type="checkbox"/>

 Opcionális tartozék

# CSEPEGTETŐ TÖMLŐ KÉSZLET

## 2.645-241.0

**KÄRCHER**



15



16



17



18

		<b>Cikkszám</b>					<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0						A bővíthető Kärcher Rain Box a szűrővel, csepegtető karimákkal, csatlakozó részekkel és tömlőkkel, ideális a csatlakozásra kész induló készlethez, a hatékony öntözéshez.	<input type="checkbox"/>
Mikro permetező szett	16	2.645-239.0						A fej készlet többféle permetező, tömitő és csepegtető mandzsettát tartalmaz, melyek a Kärcher Rain System® rendszerhez rögzíthetők, a hatékony öntözőrendszer kibővítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlő csatlakozó szett	17	2.645-240.0						A csatlakozó készlet többféle T, I idomot és végzáró darabot tartalmaz, melyek bővítik a Kärcher Rain System® rendszert, valamint csatlakozási lehetőséget biztosítanak a kiegészítő Kärcher Rain System® tömlőkhöz.	<input type="checkbox"/>
Csepegtető tömlő készlet	18	2.645-241.0						A csatlakozásra kész csepegtető készlet (mely tartalmazza a szűrőt és a végzáró idomot) kiválóan alkalmas sövények és bokrok hatékony öntözésére, az egyenletes alkalmazásnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék