



## SZÓRÓPISZTOLY

Ez az új ideális szórópisztoly felhasználóknak. Lezárható kioldóval a kert kényelmes öntözéséhez. Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz.



**Cikkszám** 2.645-265.0

### Műszaki adatok

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| EAN kód                                  | 4054278047409       |
| Szín                                     | sárga               |
| Súly                                     | kg 0,1              |
| Csomagolási súly                         | kg 0,1              |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm 203 × 41,5 × 105 |

### Felszereltség

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Permetképek száma              | 2 |
| Zár a markolaton               | ■ |
| Szabályozható vízmennyiség     | ■ |
| Úritő funkció                  | ■ |
| Permetezési minta: kúpos sugár | ■ |
| Permetezési minta: pontsugár   | ■ |

■ Alaptartozék



## Ergonomikus szabályozószelep

- Az átfolyó vízmennyiség szabályozása egy kézzel.

## A kioldómarkolat egyszerűen rögzíthető

- A kényelmes és folyamatos öntözéshez.

## AZ öntözési mód fokozatosan állítható a pontsugártól a kúpsugárig

- Ideális öntözéshez (kúpsugár) és tisztításhoz (pontosugár).

## KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- HBX 2.10 Compact
- BP 1 Barrel Set

TARTOZÉKA SZÓRÓPISZTOLY  
2.645-265.0



|                                                |   | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                         |   |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m                   | 1 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK                    |   |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 2 | 2.645-192.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó                    | 3 | 2.645-191.0 | Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék