



SZABÁLYOZHATÓ SZÓRÓFEJ

Öntözzön egészen egyszerűen igény szerint. A szabályozható szórófejjel, egy kézzel kezelhető vízmennyiség-szabályozással és 2 beállítható permetképpel.



Cikkszám 2.645-267.0

Műszaki adatok

EAN kód	4054278047522
Szín	fekete
Súly	kg 0,1
Csomagolási súly	kg 0,1
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 210 × 41,5 × 79

Felszereltség

Permetképek száma	2
Szabályozható vízmennyiség	■
Úritő funkció	■
Permetezési minta: kúpos sugár	■
Permetezési minta: pontsugár	■

■ Alaptartozék

**Ergonomikus szabályozószelep**

- Az átfolyó vízmennyiség a szórófejen, egy kézzel szabályozható.

AZ öntözési mód fokozatosan állítható a pontsugártól a kúpsugárig

- Ideális öntözéshez (kúpsugár) és tisztításhoz (pontosugár).

Önkiürítés

- Optimális védelem fagykár ellen.

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- BP 1 Barrel Set

TARTOZÉKA SZABÁLYOZHATÓ SZÓRÓFEJ
2.645-267.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m	1	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	☐
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0	Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden klick-rendszerhez illik.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0	Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	☐

☐ Opcionális tartozék