


SZÓRÓPISZTOLY PLUS

Kényelmes öntözés: a Plus szórópisztoly a forgatható markolatnak köszönhetően egyedileg beállítható. Ideális az egyszerű öntözési feladatokhoz.



Cikkszám

2.645-268.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278047539
Súly	kg	0,1
Csomagolási súly	kg	0,2
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	210 × 42 × 105

Felszereltség

Permetképek száma	2
Forgatható markolat	■
Zár a markolaton	■
Szabályozható vízmennyiség	■
Úritő funkció	■
Puha műanyag elemek	■
Kúpsugár	■
Pontsugár	■

■ Alaptartozék

**Forgatható markolat**

- Egyéni kezelhetőség előre vagy hátrafelé irányítható kioldómarkolattal.

Ergonomikus szabályozószelep

- Az átfolyó vízmennyiség a szórófejen, egy kézzel szabályozható.


A kioldómarkolat egyszerűen rögzíthető

- A kényelmes és folyamatos öntözéshez.

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- BP 1 Barrel Set

**TARTOZÉKA SZÓRÓPISZTOLY PLUS
2.645-268.0**



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" – 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus minőségi locsolótömlő (1/2"). Nyomásálló, megerősített, sodrott. Az egészségre nem ártalmas. Repesztőnyomás: 45 bar. Széles működési hőmérsékleti tartomány: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	2	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	3	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	4	2.645-006.0	Különösen masszív 3/4 csapcsatlakozó 1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék Tisztítószert