




Multifunkciós szórópisztoly

Egyszerű multifunkciós szórópisztoly 3 permetképpel: öntözőfej, pont- és kúpsugár. A lezárható kioldónak köszönhetően ideális a legkülönbözőbb növények folyamatos öntözéséhez.



1 Három folyamatosan beállítható öntözési mód: öntözőfej, pont- és kúpsugár.

- Ideális öntözéshez (kúpsugár és öntözőfej) és tisztításhoz (pontsugár)

2 Ergonomikus szabályozószelep

- Az átfolyó vízmennyiség szabályozása egy kézzel.

3 Önkiürítés

- Optimális védelem fagykár ellen.

4 A kioldómarkolat egyszerűen rögzíthető

- Kényelmes és folyamatos öntözéshez.



Multifunkciós szórópisztoly

Műszaki adatok

Cikkszám		2.645-274.0
EAN kód		4054278047591
Súly	kg	0,13
Csomagolási súly	kg	0,13
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	167 x 57 x 148

Felszereltség

Permetképek száma	3
Zár a markolaton	■
Szabályozható vízmennyiség	■
Üritő funkció	■
Kúpsugár	■
Ködpermet	-
Vízszintes, lapos sugár	-
Gyöngysugár	-
Pontsugár	■
Zuhany	■
Függőleges, lapos sugár	-

MULTIFUNKCIÓS SZÓRÓPISZTOLY 2.645-274.0

KÄRCHER



		Cikkszám					Ár	Leírás		
Tömlők										
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.		<input type="checkbox"/>
Tömlő-csatlakozó rendszerek										
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.		<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0						Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik.		<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0						Ergonomikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék