

## IVM 40/24-2

Kétmotoros, manőverezhető és robusztus IVM 40/24-2 ipari porszívó univerzális használatra ipari alkalmazásokban, finom és durva szilárd anyagokhoz. M-es porosztályú csillagszűrővel.



Cikkszám 9.989-906.0

- Kompakt; antisztatikus berendezések; rozsdamentes acél

### Műszaki adatok

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| EAN kód                                  | 4054278942988                       |
| Tápfeszültség                            | Ph / V / Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Légáramlás                               | l / s / m³ / h 106 / 381,6          |
| Vákuum                                   | mbar / kPa 225 / 22,5               |
| Tartálytérfogat                          | l 40                                |
| Tartály anyaga                           | Rozsdamentes acél                   |
| Felvételi teljesítmény                   | kW 2,3                              |
| Porszívózás típusa                       | Elektromos                          |
| Csatlakozás névleges átmérője            | ID 70                               |
| Tartozék névleges átmérője               | ID 50 / ID 40                       |
| Zajszint                                 | dB (A) 77                           |
| Fő szűrő porosztálya                     | M                                   |
| Szűrőterület a főszűrő esetében          | m² 1,6                              |
| Súly kiegészítők nélkül                  | kg 35,7                             |
| Csomagolási súly                         | kg 36,7                             |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm 645 × 655 × 1150                 |

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Főszűrő               | Csillagszűrő       |
| Szállított tartozékok | nem                |
| Tartályürítés         | Leszerelhető kocsi |

- Alaptartozék

**Két befúvómotor**

- Kiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.

**Mobil rozsdamentes acél tartály**

- A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÁROLÓK ÜRÍTÉSE                             |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Hulladékzsákok                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| PE szemeteszsák dia. 540 mm 50 l            | 1  | 9.977-885.0 |                                                                                                                                                                                                | ■                        |
| TARTOZÉKKÉSZLETEK                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Szilárd / Por                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 50         | 2  | 9.989-938.0 | Tartozékkészlet a sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-979.0), markolat (9.989-899.0), szívócső (9.989-929.0), padlófej (9.989-935.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).          | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 40         | 3  | 9.989-939.0 | Tartozékkészlet sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-976.0), markolat (9.989-898.0), szívócső (9.989-928.0), padlófej (9.989-934.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).            | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Food DN40                   | 4  | 9.989-940.0 | Food tartozékkészlet DN 40: PU tömlő 3 m (9.989-970.0), markolat (9.989-898.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).             | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Food DN 50                  | 5  | 9.989-941.0 | Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).                   | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40 | 6  | 9.989-942.0 | DN 40 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-920.0/9.993-008.0), fogantyúk (9.989-916.0/9.989-918.0), szabványos fúvóka (9.989-838.0), kefe(9.989-838.0), kefe(9.989-8.0.9.29.9). | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50 | 7  | 9.989-943.0 | DN 50 tartozékkészlet fejtisztításhoz: szívócsövek (9.989-921.0/9.993-009.0), fogantyúk (9.989-917.0/9.989-919.0), szabványos fúvóka (9.989-844.0), kefe (9.989-8.9.1).                        | <input type="checkbox"/> |
| Professional General Cleaning Kit conduc    | 8  | 9.990-877.0 | Professzionális száraz padlótisztító készlet: adapter (9.990-874.0), tömlő (2.889-141.0), kanyar (2.889-172.0), 2×szívócső (2.889-194.0), 3×fúvókák (6.906-958.0, 6.906-958.0, 6.30.2,-0.3.0). | <input type="checkbox"/> |
| Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40      | 9  | 9.990-893.0 | Fejlett száraz padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-923.0), fogantyú (9.990-929.0), 2 × szívócső (9.990-933.0), padlófej (9.990-935.0), standard fúvóka (9.980-773.0).                      | <input type="checkbox"/> |
| Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50      | 10 | 9.990-894.0 | Fejlett száraz padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 × szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).                      | <input type="checkbox"/> |
| FÚVÓKÁK                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standard fúvókák                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40     | 11 | 9.989-835.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40    | 12 | 9.989-836.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40      | 13 | 9.989-837.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standard szívófej szilikon FDA átlátszó     | 14 | 9.989-838.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                          |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                  |    |             |        |                          |
| Standard fűvőkák                         |    |             |        |                          |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 15 | 9.989-839.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4 | 16 | 9.989-840.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50  | 17 | 9.989-841.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 18 | 9.989-842.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50   | 19 | 9.989-843.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent  | 20 | 9.989-844.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 21 | 9.989-845.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 22 | 9.989-846.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Padlófejek                               |    |             |        |                          |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 304      | 23 | 9.989-861.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue   | 24 | 9.989-862.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 25 | 9.989-863.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 26 | 9.989-864.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 27 | 9.989-865.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 28 | 9.989-866.0 |        | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                             |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                     |    |             |        |                          |
| Padlófejek                                  |    |             |        |                          |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t    | 29 | 9.989-867.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 30 | 9.989-868.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w    | 31 | 9.989-869.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 32 | 9.989-870.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y    | 33 | 9.989-871.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 34 | 9.989-872.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40 | 35 | 9.989-914.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50 | 36 | 9.989-915.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F    | 37 | 9.989-934.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 38 | 9.989-935.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40        | 39 | 9.989-936.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50        | 40 | 9.989-937.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilis fugafejek                        |    |             |        |                          |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone     | 41 | 9.989-847.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra    | 42 | 9.989-848.0 |        | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                         |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| FÜVŐKÁK                                 |    |             |        |                          |
| Padlófejek                              |    |             |        |                          |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40   | 43 | 9.989-849.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 44 | 9.989-850.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 45 | 9.989-851.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 46 | 9.989-852.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 47 | 9.989-853.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 48 | 9.989-854.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 49 | 9.989-855.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 50 | 9.989-856.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 51 | 9.989-857.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 52 | 9.989-858.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 53 | 9.989-859.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 54 | 9.989-860.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| KEFÉK                                   |    |             |        |                          |
| Ecsetkefék                              |    |             |        |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40           | 55 | 9.989-873.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50           | 56 | 9.989-874.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                 |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|---------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| KEFÉK                           |    |             |        |                          |
| Ecsetkefék                      |    |             |        |                          |
| Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40    | 57 | 9.989-875.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50  | 58 | 9.989-876.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40    | 59 | 9.989-877.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50    | 60 | 9.989-878.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40  | 61 | 9.989-879.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50  | 62 | 9.989-880.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 63 | 9.989-881.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 64 | 9.989-882.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hengerkefék                     |    |             |        |                          |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN40  | 65 | 9.989-922.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN40  | 66 | 9.989-923.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN50  | 67 | 9.989-925.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50  | 68 | 9.989-926.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK                          |    |             |        |                          |
| ME-Schläuche                    |    |             |        |                          |
| Hose ME DN40 3 m                | 69 | 9.989-976.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m                | 70 | 9.989-977.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                                          |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| ME-Schläuche                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose without connection ME DN40 15 m                     | 71 | 9.989-978.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m                                         | 72 | 9.989-979.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m                                         | 73 | 9.989-980.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PVC                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose PVC DN40 3 m                                        | 74 | 9.989-962.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m                                        | 75 | 9.989-963.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 3 m                                        | 76 | 9.989-964.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                                        | 77 | 9.989-965.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| EVA                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose EVA DN40 3 m                                        | 78 | 9.989-982.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN40 5 m                                        | 79 | 9.989-983.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 3 m                                        | 80 | 9.989-984.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m                                        | 81 | 9.989-985.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| ME                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN40 | 82 | 9.989-986.0 | Tömlőcsatlakozó készlet DN 40 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag). | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50 | 83 | 9.989-987.0 | Tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag). | <input type="checkbox"/> |
| PU                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose PU DN40 3 m                                         | 84 | 9.989-966.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                          |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| TÖMLŐK                                   |    |             |        |                          |
| PU                                       |    |             |        |                          |
| Hose PU DN40 5 m                         | 85 | 9.989-967.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m                         | 86 | 9.989-968.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m                         | 87 | 9.989-969.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 3 m                     | 88 | 9.989-970.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 5 m                     | 89 | 9.989-971.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 15 m                    | 90 | 9.989-972.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 3 m                     | 91 | 9.989-973.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m                     | 92 | 9.989-974.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 15 m                    | 93 | 9.989-975.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU                                    |    |             |        |                          |
| Hose without connection ME DN50 15 m     | 94 | 9.989-981.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| FOGANTYÚK                                |    |             |        |                          |
| Handle stainless steel AISI 304          | 95 | 9.989-896.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 96 | 9.989-897.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 97 | 9.989-898.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 98 | 9.989-899.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                             |     | Cikkszám    | Leírás |                          |
|---------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------------------------|
| FOGANTYÚK                                   |     |             |        |                          |
| Handle carbon DN-F40                        | 99  | 9.989-916.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F50                        | 100 | 9.989-917.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F40                   | 101 | 9.989-918.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F50                   | 102 | 9.989-919.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| SZÍVÓCSŐVEK                                 |     |             |        |                          |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN    | 103 | 9.989-912.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 104 | 9.989-913.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40 | 105 | 9.989-920.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50 | 106 | 9.989-921.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube aluminium high temperature     | 107 | 9.989-928.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 108 | 9.989-929.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 109 | 9.989-930.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 110 | 9.989-931.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 111 | 9.989-932.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 112 | 9.989-933.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVM 40/24-2  
9.989-906.0



|                                                       |     | Cikkszám    | Leírás |                          |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------------------------|
| ADAPTEREK / SZÜKÍTŐK / ELOSZTÓK                       |     |             |        |                          |
| Adapter - tartozék                                    |     |             |        |                          |
| Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le              | 113 | 9.990-874.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítők                                              |     |             |        |                          |
| Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304                    | 114 | 9.989-893.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                             | 115 | 9.989-712.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                                 | 116 | 9.989-713.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Elosztók                                              |     |             |        |                          |
| Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI                | 117 | 9.989-894.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Elosztó Y-idom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40 | 118 | 9.989-895.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| SZŰRŐK                                                |     |             |        |                          |
| Zseb- / csillagszűrő                                  |     |             |        |                          |
| Star filter PE/PTFE M 1,6m²                           | 119 | 9.990-018.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék