

## IVM 100/36-3 OSS

Hárommotoros, mobil és robusztus közepkategóriás IVM 100/36-3 OSS ipari porszívó finom és durva szilárd anyagok elszívására. Elektronikus túltöltésgátlóval van felszerelve a különféle szilárd anyagok és porok elszívásához.



Made in Germany



Cikkszám

9.989-952.0

### Műszaki adatok

|  |                            |                         |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EAN kód                                    |                            | 4054278943930           |
| Tápfeszültség                              | Ph / V / Hz                | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Légáramlás                                 | l / s / m <sup>3</sup> / h | 222 / 799               |
| Vákuum                                     | mbar / kPa                 | 254 / 25,4              |
| Tartálytérfogat                            | l                          | 100                     |
| Tartály anyaga                             |                            | Rozsdamentes acél       |
| Felvételi teljesítmény                     | kW                         | 3,6                     |
| Porszívózás típusa                         |                            | Elektromos              |
| Csatlakozás névleges átmérője              |                            | ID 70                   |
| Tartozék névleges átmérője                 |                            | ID 50 / ID 40           |
| Zajszint                                   | dB (A)                     | 79                      |
| Fő szűrő porosztálya                       |                            | M                       |
| Szűrőterület a főszűrő esetében            | m <sup>2</sup>             | 2,2                     |
| Súly kiegészítők nélkül                    | kg                         | 76                      |
| Csomagolási súly                           | kg                         | 78                      |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm                         | 1020 × 680 × 1720       |

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

|   |                    |
|---|--------------------|
| Főszűrő   | Csillagszűrő       |
| Szállított tartozékok                                 | nem                |
| Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor | ■                  |
| Tartályürítés   | Leszerelhető kocsi |

■ Alaptartozék



## Három szívómotorral felszerelve

## Manuális szűrőlerázás az alacsony üzemeltetési költségekért

- A manuális szűrőlerázás növeli az állandó szűrő működési idejét, és csökkenti a karbantartási erőfeszítéseket.

## Mobil rozsdamentes acél tartály

- A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
- Az összes tartó szabadon felfüggeszthető a gépre a klip rendszerrel.

## TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



|   |    | Cikkszám    | Leírás  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>                    |    |             |   |                          |
| <b>Szilárd / Por</b>                        |    |             |   |                          |
| Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 50         | 1  | 9.989-938.0 | Tartozékkészlet a sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-979.0), markolat (9.989-899.0), szívócső (9.989-929.0), padlófej (9.989-935.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).                 | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet sütőtisztítás DN 40         | 2  | 9.989-939.0 | Tartozékkészlet sütőtisztításhoz: ME tömlő 3 m (9.989-976.0), markolat (9.989-898.0), szívócső (9.989-928.0), padlófej (9.989-934.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0)                    | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Food DN40                   | 3  | 9.989-940.0 | Food tartozékkészlet DN 40: PU tömlő 3 m (9.989-970.0), markolat (9.989-898.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), szűkítő (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).                    | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Food DN 50                  | 4  | 9.989-941.0 | Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).                          | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40 | 5  | 9.989-942.0 | Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN40: szívócsövek (9.989-920.0/9.993-008.0), markolatok (9.989-916.0/9.989-918.0), standard szívófej (9.989-838.0), kefe (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50 | 6  | 9.989-943.0 | Tartozékkészlet Magassági tisztításhoz DN50: szívócsövek (9.989-921.0/9.993-009.0), markolatok (9.989-917.0/9.989-919.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>FŰVŐKÁK</b>                              |    |             |   |                          |
| <b>Standard fűvőkák</b>                     |    |             |   |                          |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40     | 7  | 9.989-835.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40    | 8  | 9.989-836.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40      | 9  | 9.989-837.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard szívófej szilikon FDA átlátszó     | 10 | 9.989-838.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40    | 11 | 9.989-839.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4    | 12 | 9.989-840.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50     | 13 | 9.989-841.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50    | 14 | 9.989-842.0 |   | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



9, 15



10, 16



11, 17



12, 18



19-20



21-22



23-24



25-26



27-28

|  |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|--|----|-------------|--------|--------------------------|
| <b>FÜVŐKÁK</b>                           |    |             |        |                          |
| <b>Standard fűvőkák</b>                  |    |             |        |                          |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50   | 15 | 9.989-843.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent  | 16 | 9.989-844.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 17 | 9.989-845.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 18 | 9.989-846.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padlófejek</b>                        |    |             |        |                          |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 304      | 19 | 9.989-861.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue  | 20 | 9.989-862.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 21 | 9.989-863.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|  | 22 | 9.989-864.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 23 | 9.989-865.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|  | 24 | 9.989-866.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 25 | 9.989-867.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|  | 26 | 9.989-868.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 27 | 9.989-869.0 |        | <input type="checkbox"/> |
|  | 28 | 9.989-870.0 |        | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0**



|   | Cikkszám | Leírás      |                          |
|---|----------|-------------|--------------------------|
| <b>FÜVŐKÁK</b>                              |          |             |                          |
| <b>Padlófejek</b>                           |          |             |                          |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y    | 29       | 9.989-871.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 30       | 9.989-872.0 | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F40 | 31       | 9.989-914.0 | <input type="checkbox"/> |
| Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50 | 32       | 9.989-915.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F    | 33       | 9.989-934.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 34       | 9.989-935.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40        | 35       | 9.989-936.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50        | 36       | 9.989-937.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibilis fugafejek</b>                 |          |             |                          |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone     | 37       | 9.989-847.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra    | 38       | 9.989-848.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padlófejek</b>                           |          |             |                          |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40       | 39       | 9.989-849.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40     | 40       | 9.989-850.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 41       | 9.989-851.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 42       | 9.989-852.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51-52



53-54



55-56

|   | Cikkszám | Leírás      |                          |
|---|----------|-------------|--------------------------|
| <b>FÜVŐKÁK</b>                          |          |             |                          |
| <b>Padlófejek</b>                       |          |             |                          |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 43       | 9.989-853.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 44       | 9.989-854.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 45       | 9.989-855.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 46       | 9.989-856.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 47       | 9.989-857.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 48       | 9.989-858.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 49       | 9.989-859.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 50       | 9.989-860.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEFÉK</b>                            |          |             |                          |
| <b>Ecsetkefék</b>                       |          |             |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40           | 51       | 9.989-873.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50           | 52       | 9.989-874.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kefe FDA zöld ø 75 mm DN-F40            | 53       | 9.989-875.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50          | 54       | 9.989-876.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40            | 55       | 9.989-877.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50            | 56       | 9.989-878.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0**



|                                 | Cikkszám | Leírás      |                          |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------------------|
| <b>KEFÉK</b>                    |          |             |                          |
| <b>Ecsetkefék</b>               |          |             |                          |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40  | 57       | 9.989-879.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50  | 58       | 9.989-880.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 59       | 9.989-881.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 60       | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hengerkefék</b>              |          |             |                          |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN40  | 61       | 9.989-922.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN40  | 62       | 9.989-923.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN50  | 63       | 9.989-925.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50  | 64       | 9.989-926.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐK</b>                   |          |             |                          |
| <b>PVC</b>                      |          |             |                          |
| Hose PVC DN40 3 m               | 65       | 9.989-962.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m               | 66       | 9.989-963.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 3 m               | 67       | 9.989-964.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m               | 68       | 9.989-965.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                      |          |             |                          |
| Hose EVA DN40 3 m               | 69       | 9.989-982.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN40 5 m               | 70       | 9.989-983.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



71



69-70, 72



73-74



75-78



79-83



84

|   | Cikkszám | Leírás      |  |                          |
|---|----------|-------------|--|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>   |          |             |  |                          |
| <b>EVA</b>  |          |             |  |                          |
| Hose EVA DN50 3 m   | 71       | 9.989-984.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose EVA DN50 5 m   | 72       | 9.989-985.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| <b>ME</b>   |          |             |  |                          |
| Tömítőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN40 | 73       | 9.989-986.0 | Tömítőcsatlakozó készlet DN 40 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömítőcsatlakozó darab, 1 tömítőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag). | <input type="checkbox"/> |
| Tömítőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50 | 74       | 9.989-987.0 | Tömítőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömítőcsatlakozó darab, 1 tömítőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag). | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>   |          |             |  |                          |
| Hose PU DN40 3 m  | 75       | 9.989-966.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU DN40 5 m  | 76       | 9.989-967.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU DN50 3 m  | 77       | 9.989-968.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU DN50 5 m  | 78       | 9.989-969.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU FDA DN40 3 m                                      | 79       | 9.989-970.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU FDA DN40 5 m                                      | 80       | 9.989-971.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU FDA DN40 15 m                                     | 81       | 9.989-972.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU FDA DN50 3 m                                      | 82       | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU FDA DN50 5 m                                      | 83       | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Hose PU FDA DN50 15 m                                     | 84       | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/>   |                          |

Opcionális tartozék



**TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0**




|  | Cikkszám | Leírás      |                          |
|--|----------|-------------|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>                            |          |             |                          |
| <b>ME-PU</b>                             |          |             |                          |
| Hose ME DN40 3 m                         | 85       | 9.989-976.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m                         | 86       | 9.989-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME DN40 15 m     | 87       | 9.989-978.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m                         | 88       | 9.989-979.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m                         | 89       | 9.989-980.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME DN50 15 m     | 90       | 9.989-981.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FOGANTYÚK</b>                         |          |             |                          |
| Handle stainless steel AISI 304          | 91       | 9.989-896.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 92       | 9.989-897.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 93       | 9.989-898.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 94       | 9.989-899.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F40                     | 95       | 9.989-916.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F50                     | 96       | 9.989-917.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F40                | 97       | 9.989-918.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F50                | 98       | 9.989-919.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0




99-100



101-102



103-108



109-111



112-113

|   | Cikkszám | Leírás      |                          |
|---|----------|-------------|--------------------------|
| <b>SZÍVÓCSŐVEK</b>                          |          |             |                          |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN    | 99       | 9.989-912.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 100      | 9.989-913.0 | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső karbon 1500 mm DN-F40 kúpos DN-F40 | 101      | 9.989-920.0 | <input type="checkbox"/> |
| Szívócső karbon 1500 mm DN-F50 kúpos DN-F50 | 102      | 9.989-921.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube aluminium high temperature     | 103      | 9.989-928.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 104      | 9.989-929.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 105      | 9.989-930.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 106      | 9.989-931.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 107      | 9.989-932.0 | <input type="checkbox"/> |
|   | 108      | 9.989-933.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>      |          |             |                          |
| <b>Szűkítők</b>                             |          |             |                          |
| Szűkítő rozsdamentes acél AISI 304          | 109      | 9.989-893.0 | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                   | 110      | 9.989-712.0 | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                       | 111      | 9.989-713.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elosztók</b>                             |          |             |                          |
| Elosztó Y-darab rozsdamentes acél AISI      | 112      | 9.989-894.0 | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0**



112-113



114

|  | Cikkszám | Leírás   |                          |
|--|----------|--|--------------------------|
| <b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>                 |          |  |                          |
| <b>Elosztók</b>  |          |  |                          |
| Elosztó Y- ídom rozsdamentes acél AISI 304 DN70 - DN40 | 113      | 9.989-895.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZŰRŐK</b>  |          |  |                          |
| <b>Zseb- / csillagszűrő</b>                            |          |  |                          |
| Csillagszűrő PE M 2.2 m <sup>2</sup>                   | 114      | 6.907-611.0 Csillagszűrő M porosztályhoz, antistatikus, 448 mm átmérővel és 2,2 m <sup>2</sup> szűrőfelülettel, szín: fehér. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék