

BD 50/50 C BP CLASSIC

Lavasciuga ideale per superfici fino a 2000 mq. Ideale per scuole, palestre, officine. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Codice prodotto

1.127-001.0

- A batteria
- Monodisco
- Molto facile da usare

Dati tecnici

EAN Code		4054278006680
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	900
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	50 / 50
Resa teorica	m ² /h	max. 2040
Resa pratica	m ² /h	1200
Batteria	V	24
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Larghezza di rotazione del corridoio	mm	1240
Consumo idrico	l/min	max. 2,3
Rumorosità	dB(A)	66 - 66
Potenza assorbita	W	max. 1100
Peso senza accessori	kg	52
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Spazzola a disco	Pezzo(i)	1
Tergipavimento, a forma di "V"		■
Sistema a doppio serbatoio		■
Motore		Batteria

■ incluso nella consegna




Dotato di elettrovalvola e rullo di trasporto per il massimo comfort

- Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto.
- Il rotolo di trasporto pieghevole rende possibile il comodo metodo in due fasi.
- Il rotolo di trasporto pieghevole facilita notevolmente il trasporto della macchina.



Selettore EASY

- Simboli chiari ed intuitivi
- L'utilizzo è facile ed intuitivo
- La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati



Modello entry level

- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Funzioni fondamentali

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm	1	4.905-026.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spazzola a disco, morbido, neutro, 510 mm	2	4.905-027.0	Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco completo nero D51, duro, nero, 510 mm	3	4.905-029.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>
SPAZZARE				
Raccogliatrici				
Pinza 100cm	4	6.999-113.0	Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano	<input type="checkbox"/>
TESSUTI DUREVOLI				
Tasche				
ECO!Mop, blu	5	6.999-143.0	Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.	<input type="checkbox"/>
ECO!Mop, rosso	6	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
PULIZIA DEL PAVIMENTO CON ACQUA				
Sistemi Spraymop				
Eco!MOP system con bottiglia spray	7	5.999-045.0	Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP	<input type="checkbox"/>
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Pastiglie				
Pad, morbido, beige, 508 mm, 5 Pezzo(i)	8	6.369-468.0	Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm, 5 Pezzo(i)	9	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	10	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 508 mm, 5 Pezzo(i)	11	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, duro, marrone, 508 mm, 2 Pezzo(i)	12	2.639-258.0	Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti chimici.	<input type="checkbox"/>
Pad composta da capelli naturali, morbido, neutro, 500 mm, 5 Pezzo(i)	13	6.371-146.0	Il morbido disco beige in pelo naturale è ideale per la pulizia e la lucidatura a specchio.	<input type="checkbox"/>
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Pad piatto completo STRONG D51, 480 mm	14	4.762-593.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Disco trascinatore, 479 mm	15	4.762-534.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	16	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, Giallo, 508 mm, 5 Pezzo(i)	17	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	18	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 508 mm, 2 Pezzo(i)	19	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
barra di aspirazione, 850 mm, dritta	20	4.777-401.0	Dritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	<input type="checkbox"/>
barra di aspirazione, 900 mm, a v	21	4.777-079.0	Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	<input type="checkbox"/>
Lame del tergilavaggio				
Set labbra in gomma, resistenti all'olio, scanalate, 890 mm	22	6.273-207.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 890 mm	23	6.273-229.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 890 mm	24	6.273-290.0	Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	<input type="checkbox"/>
Set labbri di gomma standard, Gomma naturale, 890 mm	25	6.273-213.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Portamacio completo	26	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	<input type="checkbox"/>
Set	27	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	28	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Supporto bottiglia	29	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	30	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Homebase	31	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	32	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto trave di aspirazione completo	33	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	34	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
Varie				
Tubo di rabbocco	35	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio tubo di scarico rubinet	36	2.643-986.0	Tubo di scarico per lo scarico misurato di acqua sporca dai serbatoi dei nostri lavasciuga BD 50/50 C Classic e BD 50/60 C Classic. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	37	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	38	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, senza manutenzione	39	2.815-100.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, senza manutenzione	40	2.815-099.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie singole al gel esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	41	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, senza manutenzione	42	2.815-090.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Caricabatterie				
Caricabatteria, 24 V	43	6.654-329.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione: 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	44	2.638-036.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	<input type="checkbox"/>
	45	2.638-144.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di alimentazione e cavo di collegamento e 1 staffa.	<input type="checkbox"/>
LAVATAPPETI				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	46	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	47	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili