


B 150 R + D 90

B 150 R + D90: lavasciuga a batteria uomo a bordo compatta con testata a dischi per aree da 3000 a 6000 m². Due dischi per un totale di 90 cm di ampiezza e serbatoio da 150 litri.



Made in Germany



Codice prodotto

1.246-050.2

- Selettore Easy!Operation
- Dosaggio Detergente DOSE

Dati tecnici

Tipo di trazione		Batteria
Ampiezza lavaggio	mm	900
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1180
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	150 / 150
Batteria	V	36
Durata della batteria	h	max. 5
Alimentazione per caricabatteria	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ²	89
Consumo idrico	l/min	max. 7
Rumorosità	dB(A)	61
Peso totale consentito	kg	957
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1790 x 910 x 1410

Dotazione

Spazzola a disco	■
Potente motore trazione	■
Caricabatterie a bordo	■
Acqua stop automatico	■
Sistema DOSE	■
Elettrovalvola	■
Squeegee curvo	■
Sistema a doppio serbatoio	■
luce di guida standard diurna	■
Tipo di labbra di aspirazione	Linatex
robusto paraurti anteriore	■
Colore e concetto operativo Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
interruttore a galleggiante elettrico e meccanico	■
selettore Easy Operation	■

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Innovativo sistema di chiavi KIK

- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.



Auto-Fill (optional)

- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Il riempimento tramite tubo dell'acqua si ferma quando il livello massimo viene raggiunto



Si può scegliere tra 4 batterie

- Tipi di batterie: senza manutenzione 36 V/180 Ah, bassa manutenzione 36 V/180 Ah, senza manutenzione 36 V/240 Ah, bassa manutenzione 36 V/240 Ah.

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 450 mm	1	4.905-003.0	Disco spazzola medio, 450 mm	■
TESTINE DELLA SPAZZOLA				
Testa spazzola D 90 S	2	2.763-008.0	Testina con 2 spazzole a disco, sistema di cambio rapido della spazzola, larghezza di lavoro di 90 cm e protezioni laterali regolabili in altezza.	■
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione parabolico 1180mm/4, 1180 mm	3	4.778-009.0	Spatola parabolica e robusta in alluminio con larghezza di aspirazione di 1180 mm e attacco rapido. Offre eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Coperchio completo	4	4.035-512.0	Completamente senza attrezzi - il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile per le macchine delle serie B 150 e B 200 senza sistema di risciacquo del serbatoio.	■
Chiave KIK gialla	5	5.035-344.0	Chiave per l'operatore, non regolabile.	■
Chiave KIK grigia	6	5.035-348.0	Chiave per supervisore, autorizza gli accessi delle chiavi gialle.	■
Coperchio sistema di lavaggio serbatoio	7	4.035-513.0	Per le macchine della gamma B 150 e B 200 con sistema di pulizia del serbatoio: coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile senza attrezzi con ugelli di spruzzatura integrati.	□
Tubo di rabbocco	8	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	□
Chiave KIK bianca	9	4.035-076.0	Chiave utente per l'utilizzo dell'appliance programmabile	□
Set RFID Schlüssel gelb	10	4.035-408.0	Chiave per gli operatori. Non può essere regolato.	□
Chiave set bianco KIK	11	4.035-064.0	5 chiavi bianche con portachiavi. Ciascun tasto può essere preimpostato individualmente utilizzando il tasto grigio fornito con la macchina. Ciò significa che i parametri della macchina sono sempre gli stessi. Il portachiavi aiuta a identificare la chiave. Ciò consente di impostare i parametri per la pulizia in estate o in inverno, sotto il sole o la pioggia, su pavimenti delicati e resistenti o in officine e showroom.	□
Ruote/pneumatici				
Ruota con cuscinetto a sfere D350 Elasth	12	6.438-010.0	Per migliorare l'aderenza stradale e aumentare la sicurezza, anche in curva e in curva, questa ruota posteriore resistente all'olio è adatta per la nostra lavasciuga uomo a bordo B 150 R. (sono necessarie 2 ruote posteriori).	□
Pneumatico profilato a V	13	6.435-810.0	La combinazione della speciale miscela dei pneumatici e il profilo a V di queste fasce per ruote anteriori resistenti all'olio aumenta la trazione e garantisce ottime proprietà di aderenza su pavimenti scivolosi.	□
Accessori per la casa				
Adattatore Homebase	14	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Set Homebase Mop	15	4.035-514.0	Il supporto si adatta alla macchina per un comodo stoccaggio del mop.	<input type="checkbox"/>
Set	16	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	17	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	18	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	19	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	20	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>
Set bocchetta spray	21	4.035-515.0	Consente di sciacquare il serbatoio con acqua dolce a bordo. Include tubo flessibile, ugello spruzzatore e gancio per tubo flessibile.	<input type="checkbox"/>
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	22	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Kit di montaggio per spazzola laterale/piatto di pulizia laterale				
Kit di montaggio testata lavante con spa	23	2.644-088.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piatto lavante laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio per flotte				
Kit di montaggio	24	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KAERCHER kit di modifica Fleet Services	25	2.644-099.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole				
Kit di montaggio illuminazione sul posto	26	2.034-001.0	Faro da lavoro per migliorare la sicurezza durante il lavoro. Con illuminazione frontale e laterale sulla testina.	<input type="checkbox"/>
Set firofaro	27	4.035-516.0	Aumenta la sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio rullo deflettore impila	28	2.644-225.0	Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergilavaggio. Impediscono efficacemente al tergilavaggio di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio tetto protettivo B150R/	29	2.644-089.0	Costruzione robusta in acciaio. Conforme alla norma IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	30	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Auto riempimento	31	4.035-345.0	Sistema di riempimento automatico per il riempimento rapido e facile dei serbatoi.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio per estrazione spray				
Kit di montaggio spruzzare-aspirare B150	32	2.642-058.0	Semplifica le aree di pulizia inaccessibili per le macchine.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie bagnato 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, A bassa manutenzione	33	2.815-107.0	Il gancio dedicato per uno straccio o una spazzola significa che hanno il loro posto direttamente sull'unità e sono sempre a portata di mano.	<input type="checkbox"/>
Set batterie bagnato 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, A bassa manutenzione	34	2.815-106.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piano di lavaggio laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, senza manutenzione	35	2.815-105.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, senza manutenzione	36	2.815-104.0	Aumenta la sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, senza manutenzione	37	2.815-114.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trolley. Tensione 36 V, capacità 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	38	2.638-032.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 2 staffe.	<input type="checkbox"/>
	39	2.638-136.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 2 staffe e 5 cavi di collegamento.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-143.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 5 cavi di collegamento e 2 staffe.	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-161.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 5 cavi di collegamento.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio con fissaggio a muro	42	2.641-243.0	Kit di montaggio con fissaggio a muro	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio	43	2.641-244.0	Sistema di alimentazione per caricare batterie bagnate, le batterie possono essere riempite facilmente, risparmiando tempo. Montare la scatola alta 4 metri.	<input type="checkbox"/>
LAVAMOQUETTE				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	44	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	45	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili