

K 7 POWER

Idropulitrice con motore raffreddato ad acqua. Rimuove lo sporco più ostinato da sentieri, muretti, piscine e veicoli. Pressione max 180 bar | Portata 600 l/h | Resa 60 m²/h



Made in Europe



+100% POWER



VARIO POWER



LONG LIFE

WATER-COOLED MOTOR

Codice prodotto

1.317-150.0


Dati tecnici

EAN Code		4054278961224
Allacciamento elettrico	V / Hz	230 / 50
Pressione	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Portata	l/h	max. 600
Resa per area	m ² /h	60
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 60
Potenza allacciata	kW	3
Cavo di alimentazione	m	5
Peso senza accessori	kg	17,5
Peso con imballo	kg	21,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	458 x 330 x 666

Dotazione

Pistola Alta Pressione		G 180 Q
Lancia Vario Power		■
Ugello rotante		■
Tubo alta pressione	m	10
Attacchi Quick Connect		■
Applicazione detergente tramite		Sistema Plug 'n' Clean
Impugnatura telescopica		■
Motore raffreddato ad acqua		■
Filtro idrico integrato		■
Raccordo tubo da giardino da 3/4"		■

■ incluso nella consegna



Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità

- L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.



Sistema detergente Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo

- Sistema Plug'n'Clean: Con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica.



Quick Connect: raccordo rapido

- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.

ACCESSORI PER K 7 POWER 1.317-150.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LANCE A SPRUZZO				
Lancia Vario Power 180 per idropulitrici K 7	1	2.642-726.0	Lancia Vario Power per idropulitrici in classe K 7. Regolabile in continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	■
Lancia mangiasporco con ugello rotante DB180 per idropulitrici di gamma K7	2	2.642-729.0	Lancia con potente ugello rotante superiore per idropulitrici Kärcher di classe K 7. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.	■
Prolunga telescopica 4m	3	2.642-347.0	Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e regolabile ergonomicamente.	□
ecoBooster 180	4	2.645-386.0		□
Lancia telescopica TLA4 per idropulitrici	5	2.644-190.0	La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.	□
TLA 4 + Facade cleaner	6	2.644-249.0	Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi per idropulitrici	7	2.642-706.0	La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata extra lunga per idropulitrici	8	2.638-817.0	Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli	□
Prolunga lancia 0,4m	9	2.643-240.0	Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropulitrici Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160, per idropulitrici Home&Garden	10	2.643-254.0	Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Lancia Multipower MP 180 per idropulitrici K7	11	2.643-238.0	Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□
PISTOLE A GRILLETTO				
Pistola G 160 Q	12	2.642-889.0	La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.	■
LAVASUPERFICI				
Lavasuperfici T 7 Plus, per idropulitrici K4, K5, K7	13	2.644-074.0	Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□
Lavasuperfici T5 - Compatibile con tutte le idropulitrici	14	2.644-084.0	Lavasuperfici T 5: per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne, senza spruzzi. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 POWER 1.317-150.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LAVASUPERFICI				
Spazzola Power lava pavimenti PS30, per idropulitrici	15	2.644-123.0	La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.	<input type="checkbox"/>
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus, per idropulitrici Home&Garden	16	2.644-212.0	Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale girevole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.	<input type="checkbox"/>
SPAZZOLE				
WB 7 Plus 3-in-1 wash brush	17	2.644-374.0	La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola power WB150, per idropulitrici	18	2.643-237.0	La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB120, per idropulitrici	19	2.644-060.0	Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130, per idropulitrici Home&Garden	20	2.644-286.0	Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130 Car&Bike	22	2.644-287.0	Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB60, per idropulitrici	23	2.643-233.0	Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida per cerchi - Compatibile con tutte le idropulitrici	24	2.643-234.0	Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchi di tutti i veicoli.	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio rigida	25	6.903-276.0	Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	<input type="checkbox"/>
PULIZIA DEI TUBI				
Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri per idropulitrici Home&Garden	26	2.642-240.0	Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m) per idropulitrici	27	2.637-767.0	Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi da 7,5 m per idropulitrici	28	2.637-729.0	Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 POWER 1.317-150.0



		Codice prodotto	Descrizione	
GETTO DI SCHIUMA				
Diffusore per detersivi e disinfettanti FJ6, per idropulitrici	29	2.643-147.0	Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detersivi e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>
Diffusore per detersivi schiumogeno FJ10 (+1 lt di detersivo schiumogeno)	30	2.643-143.0	L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detersivo. Grazie al pratico sistema di sostituzione detersivo, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Diffusore detersivo schiumogeno FJ10 (+1 lt detersivo per auto) per idropulitrici	31	2.643-144.0	Il detersivo per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.	<input type="checkbox"/>
VARIE				
Tubo aspirazione dell'acqua ecologic 5m per idropulitrici Home&Garden	32	2.643-100.0	Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>
Set sabbatura compatibile con idropulitrici	33	2.638-792.0	Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropulitrici da K 2 a K 7.	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare per le lance delle idropulitrici Home&Garden	34	2.640-733.0	Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico per idropulitrici	35	4.730-059.0	Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Anti-Twist	36	2.644-257.0	L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	37	2.640-729.0	Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.	<input type="checkbox"/>
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Tubo sostitutivo ad alta pressione: impianto dal 2009 con sistema Quick Connect				
Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q - Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropulitrici	38	2.641-721.0	Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	<input type="checkbox"/>
Sistema di kit di tubi di ricambio ad alta pressione a partire dal 1992				
Kit adattatore per tubo di prolunga	39	2.643-037.0	Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	<input type="checkbox"/>
Prolungha tubi alta pressione - dal 2008				
Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q - Compatibile con tutte le idropulitrici	40	2.641-710.0	Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.	41	2.641-709.0	Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	42	2.645-165.0	Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 POWER 1.317-150.0



43



44-45



46



47



48



49-50



51



52

		Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Carrello avvolgitubo H 3.420, premontato, con 20 metri di tubo da 5/8"	43	2.645-167.0	Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
TUBI				
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	44	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	45	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m	46	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	47	2.645-156.0	Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.	<input type="checkbox"/>
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden	48	2.645-258.0	Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	49	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	50	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI				
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	51	2.645-193.0	Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	52	2.645-194.0	Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili