







## K 4 Premium Full Control

La K 4 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. L'area di pulizia è di circa 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Lance e pistola Full Control

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.

### 2 Vano porta accessori a bordo macchina

- L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la pistola Full Control con una delle due lance montate durante le pause di lavoro.
- Lancia e Pistola Full Control in questo modo sono sempre a portata di mano e pronte all'uso.

### 3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

### 4 Avvolgitubo manuale

- Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo spazio.



### K 4 Premium Full Control

- Pistola Full Control
- Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.324-100.0	
<b>EAN Code</b>	4054278044750	
<b>Pressione</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 130 / 2 - max. 13
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	max. 420
<b>Temperatura ingresso acqua</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	11,95
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	411 x 305 x 584
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Dotazione

<b>Pistola Alta Pressione</b>	G 145 Q Full Control	<b>Motore raffreddato ad acqua</b>	■
<b>Lancia Vario Power</b>	■	<b>Rete</b>	■
<b>Ugello rotante</b>	■		
<b>Tubo alta pressione</b>	<b>m</b>	6	
<b>Attacchi Quick Connect</b>	■		
<b>Applicazione detergente tramite</b>	Sistema Plug 'n' Clean		
<b>Aspirazione acqua</b>	■		
<b>Filtro idrico integrato</b>	■		
<b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b>	■		
<b>Avvolgitubo integrato</b>	■		
<b>Impugnatura telescopica</b>	■		
■ Incluso nella consegna			

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**


			Codice prodotto	Prezzo	Descrizione	
<b>Lance</b>						
Lancia Vario Power per idropultrici K4 e K5	1	2.642-725.0			Lancia Vario Power per idropultrici nelle classi da K 4 a K 5. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	■
Lancia mangiasporco con ugello rotante DB145 per idropultrici di gamma K4-K5	2	2.642-728.0			Potente ugello rotante mangiasporco per idropultrici K4 e K5. Ideale per sporco particolarmente ostinato.	■
Lancia telescopica TLA4 per idropultrici	3	2.644-190.0			La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.	□
TLA 4 + Facade cleaner	4	2.644-249.0			Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi per idropultrici	5	2.642-706.0			La protezione antispruzzo trasparente per idropultrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata extra lunga per idropultrici	6	2.638-817.0			Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli	□
Prolunga lancia 0,4m	7	2.643-240.0			Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropultrici Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160, per idropultrici Home&Garden	8	2.643-254.0			Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Prolunga telescopica 4m	9	2.642-347.0			Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e regolabile ergonomicamente.	□
Lancia Vario Power VP 145	10	2.643-235.0			Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.	□
Lancia Mangiasporco DB 145	11	2.643-244.0			Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.	□
Mini lancia Vario Power con giunto regolabile per idropultrici K2 e K4	12	2.643-253.0			La mini lancia ruotabile a 360° permette di regolare sia la pressione che la direzione del getto. Ottima per le aree difficili da raggiungere e compatibile con le idropultrici K 2 e K4.	□
<b>Pistole</b>						
G 145 Q Pistola Full Control	13	2.643-634.0			Pistola ad alta pressione con display a LED per la visualizzazione delle varie impostazioni di pressione e modalità detergente. Con Quick Connect. Per le classi di idropultrice Kärcher Full Control da K 4 a K 5.	■
Pistola G 160 Q per idropultrici K4 e K5	14	2.644-327.0			Pistole ad alta pressione per idropultrici Kärcher Power Control e Full Control nelle classi da K 4 a K 5. Indica sul display i diversi stadi di pressione e la modalità detergente.	□
<b>Lavasuperfici</b>						
Lavasuperfici T 7 Plus, per idropultrici K4, K5, K7	15	2.644-074.0			Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropultrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0

**KÄRCHER**


		<b>Codice prodotto</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
Lavasuperfici T5 - Compatibile con tutte le idropulitrici	16	2.644-084.0						Lavasuperfici T 5: per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne, senza spruzzi. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne.	<input type="checkbox"/>
Spazzola Power lava pavimenti PS30, per idropulitrici	17	2.644-123.0						La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.	<input type="checkbox"/>
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus, per idropulitrici Home&Garden	18	2.644-212.0						Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale girevole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 450, per idropulitrici K4, K5, K7	19	2.643-214.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.	<input type="checkbox"/>
Spazzolone lavasuperfici PS 40, per idropulitrici Home&Garden	20	2.643-245.0						Lavasuperfici con 3 ugelli ad alta pressione. Elimina lo sporco ostinato in modo rapido ed efficace. Ideale per scale e bordi. Con lama tergilavaggio integrata per rimuovere l'acqua sporca.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 550	21	2.643-251.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il sistema Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza fatica.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 350	22	2.643-252.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole</b>									
Spazzola power WB150, per idropulitrici	23	2.643-237.0						La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB120, per idropulitrici	24	2.644-060.0						Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130, per idropulitrici Home&Garden	25	2.644-286.0						Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0						Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130 Car&Bike	27	2.644-287.0						Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB60, per idropulitrici	28	2.643-233.0						Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida per cerchioni - Compatibile con tutte le idropulitrici	29	2.643-234.0						Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio rigida	30	6.903-276.0						Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**




									Codice prodotto	Prezzo	Descrizione	
Adattatore per collegamento tubo acqua con idropultrici	31	2.640-732.0									Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher con sistema Quick Connect. Con funzione AquaStop per una maggiore tenuta.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante morbida universale WB 100	32	2.643-236.0									L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB100, per idropultrici	33	2.643-765.0									Spazzola rotante con manico per una pulizia delicata ma potente su tutte le superfici lisce: verniciate, vetro o plastica. Il manico è regolabile per raggiungere anche le aree più difficili	<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009</b>												
H 10 Q HR tubo alta pressione	34	2.643-633.0									Tubo sostitutivo con connettore Quick Connect per attacchi rapidi. Per tutti gli strumenti Kärcher classe K 4-K 7 con avvolgitubo (fabbricati dal 2009).	<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008</b>												
Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q - Compatibile con tutte le idropultrici	35	2.641-710.0									Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	36	2.641-709.0									Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 10m/16M-Pa/verp.	37	2.641-708.0									Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di alta qualità da 10 m, acciaio rinforzato per una maggiore durata. Per le serie da K 3 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra pistola grilletto e tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
<b>Sturatubi</b>												
Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri per idropultrici Home&Garden	38	2.642-240.0									Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m) per idropultrici	39	2.637-767.0									Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi da 7,5 m per idropultrici	40	2.637-729.0									Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta schiuma</b>												
Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6, per idropultrici	41	2.643-147.0									Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>
Diffusore per detergenti schiumogeno FJ10 (+1 lt di detergente schiumogeno)	42	2.643-143.0									L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Diffusore detergente schiumogeno FJ10 (+1 lt detergente per auto) per idropultrici	43	2.643-144.0									Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.	<input type="checkbox"/>
<b>Miscellanea</b>												
Tubo aspirazione dell'acqua ecologico 5m per idropultrici Home&Garden	44	2.643-100.0									Permette di alimentare l'idropultrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna   □ Accessori disponibili

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura compatibile con idropulitrici	45	2.638-792.0						Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbiante. Adatto a tutte le idropulitrici da K 2 a K 7.	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare per le lance delle idropulitrici Home&Garden	46	2.640-733.0						Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico per idropulitrici	47	4.730-059.0						Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Anti-Twist	48	2.644-257.0						L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	49	2.640-729.0						Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Organizer	50	2.641-630.0						Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropulitrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0



								<b>Codice prodotto</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Carrelli avvolgitubo</b>											
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0								Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420, premontato, con 20 metri di tubo da 5/8"	2	2.645-167.0								Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili con manoveli	3	2.645-164.0								Stazione di irrigazione per lo stivaggio pratico e salvaspazio di tubi e accessori da giardino. Con tamburo rimovibile, possibilità di riporre ugelli, pistole a spruzzo e lance di spruzzo e ampio vano portaoggetti. Completamente equipaggiato.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi</b>											
Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	4	2.645-156.0								Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.	<input type="checkbox"/>
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden	5	2.645-258.0								Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	6	2.645-138.0								Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	9	2.645-322.0								Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	10	2.645-324.0								L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
<b>Connettori / Adattatori per rubinetti</b>											
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	11	2.645-193.0								Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	12	2.645-194.0								Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop per irrigazione	13	2.645-192.0								Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" con esclusiva tecnologia Aquastop che non lascia sfuggire neanche una goccia d'acqua.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione	14	2.645-191.0								Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4", adatto per connettere i tubi sia fra loro che ai rubinetti.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili