




## WD 5 Premium


L'aspiratore multiuso WD 5 Premium è estremamente potente ed efficiente; con contenitore da 25 litri in acciaio inox, filtro piatto rimovibile, funzione pulizia del filtro funzione soffiaggio.



1



2



3



4

### 1 Tecnologia di sostituzione filtro brevettata

- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in meno di un minuto: basta premere un pulsante, estrarre il cassetto, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.

### 2 Accessori di aspirazione innovativi

- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.

### 3 Impugnatura estraibile

- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.

### 4 Pulizia del filtro profonda

- E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
- Potenza d'aspirazione sempre costante



## WD 5 Premium

- Scatola filtro rimovibile con filtro piatto piegheettato
- Pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante
- Accessori sviluppati in modo ottimale per risultati di pulizia perfetti

### Dati tecnici

|                                     |               |                     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Codice prodotto</b>              | 1.348-231.0   |                     |
| <b>EAN Code</b>                     | 4039784916548 |                     |
| <b>Allacciamento elettrico</b>      | V / Hz        | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Potenza d'aspirazione reale*</b> | Air watt      | 240                 |
| <b>Potenza allacciata</b>           | W             | 1100                |
| <b>Capacità vano raccolta</b>       | l             | 25                  |
| <b>Materiale vano di raccolta</b>   | Acciaio inox  |                     |
| <b>DN</b>                           | mm            | 35                  |
| <b>Cavo elettrico</b>               | m             | 5                   |
| <b>Peso</b>                         | kg            | 8,72                |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>     | mm            | 418 x 382 x 652     |

### Dotazione

|   |                          |   |                                      |   |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>Tubo d'aspirazione</b>                                   | m                        | 2,2   | <b>Impugnatura comoda 3in1</b>       | ■ |
| <b>Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica</b> |                          | ■   | <b>Gancio portacavo</b>              | ■ |
| <b>Tubo rigido d'aspirazione</b>                            | <b>Pezzo(i) x m / mm</b> | 2 x 0,5 / 35 / Plastica   | <b>Posizione di fermo</b>            | ■ |
| <b>Bocchetta secco-liquidi</b>                              |                          | bocchetta per pavimenti commutabile con 2 strisce di gomma e 2 spazzole | <b>Vano accessori sulla macchina</b> | ■ |
| <b>Bocchetta fessure</b>                                    |                          | ■   | <b>Paracolpi</b>                     | ■ |
| <b>Sacchetto filtro in vello</b>                            | <b>Pezzo(i)</b>          | 1   |                                      |   |
| <b>Filtro plissettato piatto</b>                            |                          | Filtro a cartuccia removibile   |                                      |   |
| <b>Funzione di pulizia filtro</b>                           |                          | ■   |                                      |   |
| <b>Interruttore ON/OFF</b>                                  |                          | ■   |                                      |   |
| <b>Funzione soffiante</b>                                   |                          | ■   |                                      |   |
| <b>Vanoaccessori</b>  |                          | ■   |                                      |   |

■ Incluso nella consegna \* Misurata sui tubi di aspirazione secondo lo standard IEC 60312.



# WD 5 PREMIUM

## 1.348-231.0



|   |    | <b>Codice prodotto</b> | <b>Quantità</b> |  |  |  | <b>Prezzo</b> | <b>Descrizione</b>   |                          |
|---|----|------------------------|-----------------|--|--|--|---------------|--|--------------------------|
| Accessorio per aspirare la polvere da trapano, per tutti i WD                         | 15 | 2.863-234.0            |                 |  |  |  |               | Nuovissimo accessorio per aspiratori solidi liquidi da WD 2 a WD 6: aspira la polvere da trapanatura direttamente dal muro.  | <input type="checkbox"/> |
| Prolunga tubo di aspirazione da 3,5m per aspiratori solidi liquidi WD                 | 16 | 2.863-305.0            |                 |  |  |  |               | La prolunga del tubo di aspirazione lunga 3,5 m è adatta a tutti gli aspiratori solidi liquidi della gamma WD. Garantisce un'area di lavoro più ampia e una maggiore libertà di movimento. | <input type="checkbox"/> |
| Prolunga da 0,5m per tubo di aspirazione compatibile con aspiratori solidi liquidi WD | 17 | 2.863-308.0            |                 |  |  |  |               | Pratica prolunga rigida per tubo di aspirazione compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD, con lunghezza di 0,5m e diametro da 35mm.  | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili