

BD 43/25 C BP

La lavasciuga pavimenti con tecnologia a disco pulisce fino a 1700 m² / h. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Codice prodotto

1.515-400.0

- Tecnologia a disco
- A batteria
- Telaio anti corrosione

Dati tecnici


EAN Code		4054278059525
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio	mm	430
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	750
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	25 / 25
Resa teorica	m ² /h	1720
Resa pratica	m ² /h	1250
Batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 2
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consumo idrico	l/min	max. 2,7
Potenza assorbita	W	1100
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	44
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Spazzola a disco	Pezzo(i)	1
Sistema a doppio serbatoio		■
Tergipavimento, a forma di "V"		■

■ Incluso nella consegna



Elementi di controllo durevoli e robusti

- Per uso quotidiano
- Macchina affidabile, durevole e robusta



Selettore EASY


- Simboli chiari ed intuitivi
- Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto.
- La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati



Macchina compatta ed agile

- Molto maneggevole e facile da usare.
- Ottima visuale della superficie da pulire

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 430 mm	1	4.905-022.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 430 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spazzola a disco, morbido, neutro, 430 mm	2	4.905-023.0	Realizzato con fibre naturali per la pulizia e la lucidatura. Adatto a D 43.	<input type="checkbox"/>
Spazzola a disco, duro, nero, 430 mm	3	4.905-025.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 430 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione a forma V 750mm CN, 750 mm, a v	4	4.777-115.0	Tergipavimento a V lungo 750 mm con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio, di lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella per una regolazione precisa.	<input checked="" type="checkbox"/>
barra di aspirazione, 850 mm, dritta	5	4.777-401.0	Diritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	<input type="checkbox"/>
barra di aspirazione, 900 mm, a v	6	4.777-079.0	Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	<input type="checkbox"/>
Lame del tergilavaggio				
Set labbri di gomma striato resistente a, resistenti all'olio, scanalate, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set di labbri di aspirazione, scanalati e sviluppati per tergilavaggi a V con lunghezza di 900 mm. Le labbra di aspirazione sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e agli oli e sono adatte a tutti i pavimenti.	<input type="checkbox"/>
Set labbra in gomma, resistenti all'olio, scanalate, 890 mm	8	6.273-207.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 890 mm	9	6.273-229.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.	<input type="checkbox"/>
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 890 mm	10	6.273-290.0	Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	<input type="checkbox"/>
Set labbri di gomma standard, Gomma naturale, 890 mm	11	6.273-213.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard	<input type="checkbox"/>
PULIZIA DEL PAVIMENTO CON ACQUA				
Sistemi Spraymop				
Eco!MOP system con bottiglia spray	12	5.999-045.0	Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP	<input type="checkbox"/>
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Pastiglie				
Pad, molto morbido, Bianco, 432 mm, 5 Pezzo(i)	13	6.369-469.0	5 tamponi per lucidatura, molto morbidi, bianchi, senza grana, diametro 432 mm. Per lucidare i pavimenti.	<input type="checkbox"/>
Pad, morbido, beige, 432 mm, 5 Pezzo(i)	14	6.371-081.0	Morbido, con leggera venatura, per lucidare.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Pastiglie				
Pad, medio/morbido, rosso, 432 mm, 5 Pezzo(i)	15	6.369-470.0	Pads 432 mm, rosso	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 432 mm, 5 Pezzo(i)	16	6.369-472.0	Pads 432 mm, verde	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 432 mm, 5 Pezzo(i)	17	6.369-473.0	Pads 432 mm, nero	<input type="checkbox"/>
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Pad piatto completo STRONG D43, 403 mm	18	4.762-592.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 43.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinateore, 403 mm	19	4.762-533.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock. Adatto a D 43.	<input type="checkbox"/>
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 432 mm, 5 Pezzo(i)	20	6.371-256.0	Disco diamantato bianco (grosso) con un diametro di 432 mm per pulizia e restauro grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, Giallo, 432 mm, 5 Pezzo(i)	21	6.371-257.0	Disco diamantato giallo (medio) con un diametro di 432 mm per pulizia e restauro grossolani. Rimuove i graffi sottili e assicura una superficie più omogenea e lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 432 mm, 5 Pezzo(i)	22	6.371-238.0	Disco diamantato verde (fine) con un diametro di 432 mm. Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale.	<input type="checkbox"/>
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 432 mm, 2 Pezzo(i)	23	6.371-023.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 432 mm per le nostre macchine a disco singolo con una larghezza di lavoro di 43 cm e le nostre lavasciuga con la testina D 43. Per la pulizia di superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Portamacchio completo	24	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	<input type="checkbox"/>
Set	25	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	26	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	27	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	28	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Adattatore Homebase	29	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	30	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto trave di aspirazione completo	31	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	32	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
Varie				
Tubo di rabbocco	33	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	<input type="checkbox"/>
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in	34	2.644-391.0	Il modulo IoT* viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.	<input type="checkbox"/>
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio tubo di scarico rubinet	35	2.643-977.0	Il tubo di scarico consente un comodo scarico misurato dell'acqua sporca dai serbatoi nei nostri lavasciuga BD 43/25 C e BD 43/35 C. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	36	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	37	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, senza manutenzione	38	2.815-099.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie singole al gel esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, senza manutenzione	39	2.815-090.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie				
Caricabatteria, 24 V	40	6.654-329.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
	41	6.654-067.0	Per batterie Nr. cod. 6.654-048/6.654-097	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	42	2.638-036.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

**ACCESSORI PER BD 43/25 C BP
1.515-400.0**

		Codice prodotto	Descrizione	
LAVATAPPETI				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	43	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	44	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili