

NT 22/1 AP BP L

Filtro plissettato piatto salvaspazio e scuoti filtro semi-automatico. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



Codice prodotto

1.528-130.0

Dati tecnici

EAN Code	4054278672328	
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V	
Capacità del contenitore	l	22
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Rumorosità	dB(A)	70
Portata aria	l/s	57
Aspirazione	mbar / kPa	152 / 15,2
Potenza assorbita	W	max. 575
Larghezza nominale standard	ID 35	
numero di batterie necessarie	Pezzo(i)	1
Prestazioni per carica della batteria	m ²	circa. 150 (7,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria	min	58 / 81
Potenza di uscita	A	6
Alimentazione per caricabatteria	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Colore	antracite	
Peso senza accessori	kg	8,8
Peso con imballo	kg	11,1
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	401 × 372 × 499

Dotazione

Variante	Batteria non inclusa	
Lunghezza del tubo di aspirazione	m	1,9
Tipo di tubo di aspirazione	Con gomito	
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	505
Materiale dei tubi di aspirazione	Plastica	
Materiale del sacchetto filtro	Vello	
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	300
Bocchetta fessure	■	
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo	■	
Pulizia filtro	Pulizia semiautomatica del filtro Ap	
Classe di protezione	III	

■ incluso nella consegna




Potente batteria Kärcher da 36 V + batteria con capacità di 7,5 Ah

- Assicura una lunga autonomia di 31 minuti alla massima potenza di aspirazione.



Copertura di protezione efficace per l'alloggiamento della batteria

- Protegge la batteria da sporco e umidità. Con finestra di visualizzazione.



Pulizia del filtro semiautomatica

- La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata.
- Il posizionamento del pulsante di pulizia Ap semplifica la gestione.


ACCESSORI PER NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro flissettato piatto	1	6.904-156.0	Filtro flissettato piatto	■
Filtro plissettato piatto (PES)				
Filtro plissettato piatto (PES)	2	6.906-123.0	Filtro plissettato piatto (PES)	□
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato neutro PES	3	6.907-649.0	Filtro a pieghe piatte Wet & Dry opzionale in materiale di fibra PES per aspirapolvere a umido e a secco NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Per l'aspirazione di liquidi e polveri delle classi di polvere L e M. Etichetta blu.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-199.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	5	2.899-811.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali e gancio di parcheggio. Non sono necessari strumenti per cambiare le strisce di spazzole e le racle utilizzando una clip.	■
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	6	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in plastica				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	9	2.889-218.0	Set di tubi di aspirazione composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm).	■
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato, adatto per: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	10	6.902-074.0	Tubo di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere Kärcher e aspiraliquidi e aspiraliquidi, larghezza nominale DN 35 e lunghezza 505 mm.	□
BATTERIE				
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 36V	11	2.445-031.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.	□
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 36V	12	2.445-033.0	Carica completa in pochissimo tempo: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah può essere caricata all'80% in soli 45 minuti; per tutte le batterie Kärcher da 36 V.	□
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 36/50: Batteria 36/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 36V	13	2.445-065.0	Lo Starter Kit 36/50 include una batteria da 36/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 36V.	□
BATTERIE				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Batteria potente Power+ agli ioni di litio 36V con una capacità di 7,5 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Battery Power+ agli ioni di litio 36V con una capacità di 6,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	<input type="checkbox"/>
CARICABATTERIE				
Caricabatterie universale Battery Power+ 18-36 *EU	16	2.445-054.0	Unità di ricarica universale Battery Power+ con indicatore di stato di funzionamento a LED per la ricarica di tutte le batterie agli ioni di litio da 18 e 36 V Kärcher. Adatto per il montaggio a parete.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie rapido Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Carica tutte le batterie agli ioni di litio Battery Power e Battery Power+ da 36 V con corrente di carica massima di 6 A: Caricabatterie rapido con indicatore di funzionamento LED.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 con 2 batterie da 36 V / 7,5 Ah e caricabatterie rapido da 36V. Per dispositivi Kärcher con piattaforma a batteria Battery Power e Kärcher Battery Power+	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Starter Kit Battery Power+ 36/60 con 2 batterie da 36 V / 6,0 Ah e caricabatterie rapido da 36V. Per dispositivi Kärcher con piattaforma a batteria Battery Power e Kärcher Battery Power+	<input type="checkbox"/>
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), NT 22/1	20	6.907-469.0	Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher. Contenuto: confezione da 5.	<input type="checkbox"/>
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	21	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	22	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore vecchio imballato NW35	23	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili