KARCHER

BD 50/40 RS BP

Lavasciuga operatore in piedi IDEALE PER ambienti di medie dimensioni, dove servono manovrabilità e resa oraria. Ideale per imprese di pulizia, centri commerciali, strutture sanitarie ed Ho.Re.Ca.









Codice prodotto

1.533-170.0

■ Con disco spazzola

Dati tecnici		
EAN Code		4039784917026
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	691
Serbatoio acqua pulita/sporca	I	40 / 40
Resa teorica	m²/h	2805
Resa pratica	m²/h	2000
Batteria	V	36
Durata della batteria	h	max. 2,5
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm² / kg	20 / 26
Consumo idrico	l/min	1,5
Rumorosità	dB(A)	66,9
Potenza assorbita	W	max. 1080
Peso totale consentito	kg	330
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione	
Spazzola a disco	
Squeegee curvo	•
Potente motore di trazione	
Acqua stop automatico	•
Sistema a doppio serbatoio	
■ Incluso nella consegna	

BD 50/40 RS Bp, 1.533-170.0, 2025-02-17

KÄRCHER



Operazione semplice

- Facile da usare.
- La modalità eco!efficiency m fa risparmiare tempo, energia, acqua e detergente.



Opzione riempimento automatico

- Il serbatoio dell'acqua fresca viene riempito automaticamente collegando un tubo flessibile con attacco rapido convenzionale e aprendo il rubinetto. Il carico si ferma automaticamente quando il serbatoio è pieno. Molto facile e conveniente.
- Grande risprmio di tempo che può essere impiegato lavorando su altri fronti.

Modalità Eco

■ Risparmi di acqua, corrente, detergente e tempo.

KARCHER

ACCESSORI PER BD 50/40 RS BP 1.533-170.0





























		Codice prodotto	Descrizione	
RACLE E LAME PER RACLE		<u> </u>		Ť
Lame del tergipavimento				
Kit labbra di aspirazione CS20, resistenti all'olio, fessurate, 1010 mm	1	8.640-375.0	Il kit di lame per tergicristallo comprende lame per tergicristallo anteriori e posteriori. Lunga 1010 mm. Lame del tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'usura e resistente all'olio. Per pavimenti sensibili.	
KIT, SQUEEGEE BLADES, CS20, Gomma naturale, 1010 mm	2	8.640-378.0	Il kit lame del tergipavimento include lame del tergipavimento anteriore e posteriore. 1010 mm di lunghezza. Lame per tergipavimento scanalate in gomma naturale.	
Spatole				
barra di aspirazione, 691 mm, curva	3	8.633-816.0	Tergipavimento curvo con rulli di supporto. 691 mm di lunghezza. Lame del tergipavimento in poliuretano trasparente resistente all'olio.	•
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, blu, 508 mm	4	8.600-042.0	Disco spazzola medio, 508mm	
Spazzola a disco, molto morbido, Bianco, 508 mm	5	8.628-387.0	Disco spazzola molto morbido, 508 mm	
Spazzola a disco, duro, nero, 508 mm	6	8.600-043.0	Duro, per sporchi pesanti e per pulizie profonde. Solo per pavimenti insensibili.	
КІТ		<u>'</u>		
Kit di montaggio per flotte				
Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in	7	2.644-391.0	Il modulo IoT* viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.	
Altri kit di fissaggio				
Set rullo deflettore	8	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie		ı		
Set batterie Gel 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, senza manutenzione	9	2.815-103.0	Il lampeggiante antiabbagliamento aumenta la sicurezza durante il lavoro in edifici bui.	
Caricabatterie		,		
Caricabatteria, 36 V	10	6.654-276.0	Caricabatterie con tensione 36 V / 12 A, adatto per BD 50/40 RS Bp Pack. Per batteria 3×6.654 -093.0.	
Accessori per Batterie				Ļ
Set cavi batteria Bp	11	4.036-106.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 1 cavo di alimentazione e 2 cavi di collegamento.	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDE DI TRASMISSION	IE DEI	LE PASTIGLIE		
Tampone in microfibra				
Pad in microfibra, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	12	6.371-271.0	Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine.	
Pastiglie				
Pad, morbido, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	13	6.371-320.0	Senza granulazione, per lucidare i pavimenti. Adatto a D 51.	[
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm, 5 Pezzo(i)	14	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	

KARCHER

ACCESSORI PER BD 50/40 RS BP 1.533-170.0























		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDE DI TRASMISSION	NE DEI	LE PASTIGLIE		Ė
Pastiglie				
Pad, medio/duro, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	15	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	
Pad, duro, nero, 508 mm, 5 Pezzo(i)	16	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	
Pad SPP 51 Set 2x, duro, marrone, 508 mm, 2 Pezzo(i)	17	2.639-258.0	Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti chimici.	
Schede di trasmissione dei cuscinetti	•	•		
Disco trascinatore, 508 mm	18	8.600-041.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido, supporto per disco con gancio e anello Centerlock.	e 🗆
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	19	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	
Pad diamantato, medio, Giallo, 508 mm, 5 Pezzo(i)	20	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	21	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	
Cuscinetti in melamina		<u> </u>		
Pad in melamina, Grigio/bianco, 508 mm, 2 Pezzo(i)	22	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Tubo di rabbocco	23	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	
Ausili per il dosaggio				Ť
DS3 Stazione dosaggio detergente	24	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	25	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro – compresi pompa e serbatoio a pressione – facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	
		•		