



## B 40 W Bp D 51

Lavasciuga uomo a terra (40 l) con testata a disco, trazione, ampiezza di lavoro 51cm, sistema KIK e alimentazione a batteria (105 Ah). Per aree da 500 a 1400 m<sup>2</sup>

### 1 3 tipologie di batteria disponibili

- tipi di batterie: senza manutenzione 70 Ah (C5), bassa manutenzione 80 Ah (C5) o senza manutenzione 105 Ah (C5).
- Il caricabatterie a bordo è adattabile a tutte le batterie

### 2 Testata a disco

- Sostituzione disco rapida e facile
- E' semplice: con l'apposito pedale si sgancia il disco e lo si stotuisce, per agganciarlo, procedere manualmente oppure appoggiandosi sopra il peso della macchina quando si sente il click il disco è a posto.

### 3 Selettore Easy!Operation

- Semplice da usare.
- Con il selettore Easy!Operation far funzionare la macchina è facilissimo

### 4 Con modalità ecoefficiency

- Assorbe meno corrente e carica meglio le batterie
- La modalità ecoefficiency è silenziosissima e permette di utilizzare la macchina anche in ambienti dove il rumore non è apprezzato (hotel, ospedali)

**B 40 W Bp D 51**
**Dati tecnici**

<b>Codice prodotto</b>		1.533-210.2
<b>EAN Code</b>		4039784538764
<b>Ampiezza lavaggio</b>	mm	510
<b>Larghezza di lavoro, aspirazione</b>	mm	850
<b>Serbatoio acqua pulita/sporca</b>	l	40 / 40
<b>Max. prestazioni di area</b>	m <sup>2</sup> /h	3060
<b>Velocità della spazzola</b>	rpm	180
<b>Pressione di contatto della spazzola</b>	g/cm <sup>2</sup>	- 30 /
<b>Potenza assorbita</b>	W	fino a 1100
<b>Peso (con accessori)</b>	kg	93
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	1249 × 575 × 1145
<b>Voltaggio batteria</b>	V	24

**Dotazione**

<b>Spazzola a disco</b>	■
<b>FACT</b>	-
<b>Sistema DOSE</b>	-
<b>Potente motore trazione</b>	■
<b>Caricabatterie</b>	■
<b>Sistema Tank-in-Tank</b>	■

■ Incluso nella consegna

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2



		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
<b>Spazzole a disco BD</b>									
Spazzola a disco	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	molto morbido	510 mm	bianco	1 Pezzo		Spazzola a disco molto morbida (510 mm) nella versione bianca. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole polacche di nylon.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	morbido	510 mm	neutro	1 Pezzo		Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	duro	510 mm	nero	1 Pezzo		Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna  Accessori disponibili

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**


		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
<b>Varie</b>								
Chiave KIK gialla	1	5.035-344.0		giallo	1 Pezzo		Chiave per l'operatore, non regolabile.	■
Chiave KIK grigia	2	5.035-348.0		grigio	1 Pezzo		Chiave per supervisore, autorizza gli accessi delle chiavi gialle.	■
Tubo di rabbocco	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Pezzo		Tubo di rabbocco	□
Chiave KIK bianca	4	4.035-076.0		bianco	1 Pezzo		Chiave utente per l'utilizzo dell'appliance programmabile	□
Set RFID Schluessel gelb	5	4.035-408.0		giallo	5 Pezzo		Chiave per gli operatori. Non può essere regolato.	□
Chiave set bianco KIK	6	4.035-064.0		bianco	5 Pezzo		5 chiavi bianche con portachiavi. Ciascun tasto può essere preimpostato individualmente utilizzando il tasto grigio fornito con la macchina. Ciò significa che i parametri della macchina sono sempre gli stessi. Il portachiavi aiuta a identificare la chiave. Ciò consente di impostare i parametri per la pulizia in estate o in inverno, sotto il sole o la pioggia, su pavimenti delicati e resistenti o in officine e showroom.	□
Kit di montaggio ecolzero	7	5.388-133.0			1 Pezzo		Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO2 prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	□
<b>Accessori Home Base</b>								
Adattatore Homebase	8	5.035-488.0			1 Pezzo		Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	□
Kit con supporto mop per home base	9	4.035-374.0			1 Pezzo		Il kit Mop Homebase è la soluzione perfetta per trasportare in modo sicuro la scopa direttamente sulla lavasciuga.	□
Doppio gancio	10	6.980-077.0			1 Pezzo		Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	□
Supporto manico grigio	11	6.980-078.0			1 Pezzo		Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	□
Supporto bottiglia	12	6.980-080.0			1 Pezzo		Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	□
Set Homebase Box	13	4.035-406.0			1 Pezzo		Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	□
Set	14	4.070-075.0			1 Pezzo		Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	□
<b>Stazione di dosaggio detergente RM</b>								
DS3 Stazione dosaggio detergente	15	2.641-811.0			1 Pezzo		Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2




		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
<b>Testata pavimenti</b>									
Testata spazzole D 51	1	2.763-026.0						Testata spazzole a disco, ampiezza di lavoro 43 cm.	■

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**


		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
<b>Pad in microfibra</b>									
Pad in microfibra	1	6.371-271.0	microfibra	508 mm	bianco	5 Pezzo		Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	2	6.371-320.0	morbido	508 mm	bianco	5 Pezzo		Senza granulazione, per lucidare i pavimenti. Adatto a D 51.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	morbido	508 mm	beige	5 Pezzo		Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	medio/morbido	508 mm	rosso	5 Pezzo		Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	medio/duro	508 mm	verde	5 Pezzo		Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	duro	508 mm	nero	5 Pezzo		Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	7	2.639-258.0	duro	508 mm	marrone	2 Pezzo			<input type="checkbox"/>
Pad	8	6.371-146.0	morbido	500 mm	neutro	5 Pezzo		Con capelli naturali, per lucidare. Rimuove efficacemente i segni di graffi.	<input type="checkbox"/>
<b>Disco trascinatore pad</b>									
Pad piatto completo STRONG D51	9	4.762-593.0		479 mm		1 Pezzo		Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore	10	4.762-534.0		479 mm		1 Pezzo		Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamond Pad</b>									
Pad diamantato	11	6.371-260.0	grossolano	508 mm	bianco	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-261.0	medio	508 mm	giallo	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-240.0	fine	508 mm	verde	5 Pezzo		Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad in melamina</b>									
Pad set 2x D 508 Melamin	14	6.371-025.0		508 mm	Grigio/bianco	2 Pezzo		Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici micro-porose.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
<b>Barra d'aspirazione completa</b>								
Squeegee	1	4.777-401.0	850 mm	trasparente	1 Pezzo			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-416.0	850 mm	blu	1 Pezzo			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-079.0	900 mm	trasparente	1 Pezzo			<input type="checkbox"/>
<b>Labbra per barra d'aspirazione</b>								
Labbra di aspirazione	4	6.273-207.0	890 mm	trasparente	2 pezzi			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 mm	trasparente	2 pezzi			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	trasparente	2 pezzi			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-213.0	890 mm	blu	2 pezzi			<input type="checkbox"/>
Set labbri di gomma striato resistente a	8	6.273-023.0	1010 mm	trasparente	2 pezzi			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



3



4

		<b>Codice prodotto</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Diametro</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Fleet mounting kit</b>								
KAERCHER kit di modifica Fleet EU <sup>*</sup> Servi	1	2.644-093.0			1 Pezzo		Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER kit di modifica Fleet Services	2	2.644-094.0			1 Pezzo			<input type="checkbox"/>
<b>Altri kit di fissaggio</b>								
Auto riempimento	3	4.035-345.0			1 Pezzo		Sistema di riempimento automatico per il riempimento rapido e facile dei serbatoi.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Pezzo		Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2



1



2-3

		Codice prodotto	Quantità	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
<b>Batterie</b>									
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 pezzi	24 V	105 Ah	senza manutenzione			<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 pezzi	24 V	115 Ah	senza manutenzione			<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 pezzi	24 V	80 Ah	senza manutenzione			<input type="checkbox"/>
<b>Accessori per Batterie</b>									
Kit di montaggio set batterie	4	2.638-036.0	2 pezzi						<input type="checkbox"/>
	5	2.638-059.0	2 pezzi						<input type="checkbox"/>
	6	4.642-020.0	1 Pezzo					Adatto per set caricabatterie rapido 2.642-559.0. Impedisce alla batteria di scivolare nella macchina.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# B 40 W BP D 51

## 1.533-210.2



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lar- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Altro</b>									
	1	4.070-006.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna  Accessori disponibili