

K 3

L'idropulitrice ad alta pressione K3 è ideale per un uso occasionale e per lo sporco normale. Perfetta per biciclette, recinzioni da giardino, motociclette, ecc.



Codice prodotto

1.601-890.0

Dati tecnici

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN Code | | 4066529204585 |
| Nr. fasi della corrente | Ph | 1 |
| Voltaggio | V | 220 - 240 |
| Frequenza | Hz | 50 - 60 |
| Pressione | bar / MPa | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Portata | l/h | max. 380 |
| Resa per area | m ² /h | 25 |
| Temperatura ingresso acqua | °C | max. 40 |
| Potenza nominale di ingresso | kW | 1,6 |
| Cavo di alimentazione | m | 5 |
| Colore | | Giallo |
| Peso senza accessori | kg | 5 |
| Peso con imballo | kg | 7,3 |
| Dimensioni (Lu × La × H) | mm | 275 × 279 × 803 |

Incluso nella spedizione

Lancia Vario Power
Ugello rotante
Tubo alta pressione: 6 m
Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

Attacchi Quick Connect
Applicazione detergente tramite: Serbatoio
Filtro idrico integrato



Quick Connect: raccordo rapido

- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.



Serbatoio detergente estraibile

- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l'utilizzo del detergente.



Gancio porta cavo

- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|----------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| LANCE A SPRUZZO | | | | |
| Lancia Vario Power VP 135 | 1 | 2.644-427.0 | Lancia Vario Power VP 135 per idropulitrici K 2 e K 3. Regolabile in modo continuo dal getto a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia. | ■ |
| Lancia mangiasporco con ugello rotante DB120 | 2 | 2.642-727.0 | Lancia mangiasporco con potente ugello rotante compatibile con idropulitrici di gamma K2 e K3. Ideale per lo sporco particolarmente ostinato su ogni superficie. | ■ |
| Paraspruzzi per ugello rotante | 3 | 2.640-916.0 | Protezione antispruzzo per antisporco Protegge dagli schizzi durante la pulizia di angoli e bordi. Adatto a tutti i bombardieri Kärcher (tranne 4.763-184). | □ |
| Prolunga telescopica 4m | 4 | 2.642-347.0 | Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e regolabile ergonomicamente. | □ |
| Lancia Vario Power VP 120 | 5 | 2.642-724.0 | Lancia Vario Power per idropulitrici delle classi da K 2 a K 3. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, ruotando la lancia. | □ |
| Lancia telescopica TLA4 | 6 | 2.644-190.0 | La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m. | □ |
| TLA 4 + Facade cleaner | 7 | 2.644-249.0 | Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande. | □ |
| Protezione antispruzzi | 8 | 2.642-706.0 | La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi. | □ |
| Lancia angolata extra lunga | 9 | 2.638-817.0 | Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli | □ |
| Prolunga lancia 0,4m | 10 | 2.643-240.0 | Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropulitrici Kärcher. | □ |
| Mini lancia Vario Power 360° VP 180 | 11 | 2.643-254.0 | Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette. Per idropulitrici Home&Garden. | □ |
| Lancia Multipower MP 145 | 12 | 2.643-239.0 | Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione. | □ |
| DETERGENTI PER SUPERFICI | | | | |
| T-Racer - Ugelli di ricambio | 13 | 2.640-727.0 | Per la semplice sostituzione degli ugelli del "T-Racer". Ugelli grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K2 - K5. | □ |
| Spazzolone lavasuperfici PS 40 | 14 | 2.643-245.0 | Lavasuperfici con 3 ugelli ad alta pressione. Elimina lo sporco ostinato in modo rapido ed efficace. Ideale per scale e bordi. Con lama tergilavaggio integrata per rimuovere l'acqua sporca. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|--------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DETERGENTI PER SUPERFICI | | | | |
| Lavasuperfici T 350 | 15 | 2.643-252.0 | Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali. | <input type="checkbox"/> |
| Lavasuperfici T 5 | 16 | 2.644-084.0 | Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola Power lava pavimenti PS30 | 17 | 2.644-123.0 | La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus | 18 | 2.644-212.0 | Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden. | <input type="checkbox"/> |
| SPAZZOLE | | | | |
| Spazzola rotante morbida universale WB 100 | 19 | 2.643-236.0 | L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 100 | 20 | 2.643-765.0 | Spazzola rotante con manico per una pulizia delicata ma potente su tutte le superfici lisce: verniciate, vetro o plastica. Il manico è regolabile per raggiungere anche le aree più difficili | <input type="checkbox"/> |
| WB 7 Plus 3-in-1 wash brush | 21 | 2.644-374.0 | La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola power WB 150 | 22 | 2.643-237.0 | La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 120 | 23 | 2.644-060.0 | Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 130 | 24 | 2.644-286.0 | Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 25 | 2.644-129.0 | Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 130 Car&Bike | 26 | 2.644-287.0 | Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida universale WB60 | 27 | 2.643-233.0 | Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida per cerchioni | 28 | 2.643-234.0 | Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SPAZZOLE | | | | |
| Spazzola lavaggio rigida | 29 | 6.903-276.0 | Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore per collegamento tubo acqua | 30 | 2.640-732.0 | Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher con sistema Quick Connect. Con funzione AquaStop per una maggiore tenuta. | <input type="checkbox"/> |
| PISTOLE A GRILLETTO | | | | |
| Pistola G 180 Q Comfort | 31 | 2.644-434.0 | La pistola G 180 Q COMFORT!Hold per idropulitrici garantisce il massimo comfort grazie alla riduzione della forza di tenuta necessaria | <input type="checkbox"/> |
| Pistola G 160 Q | 32 | 2.642-889.0 | La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| PULIZIA DEI TUBI | | | | |
| Set sturatubi da 7,5 metri | 33 | 2.644-491.0 | Kit pulizia delle tubature con tubo flessibile da 7,5 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per rimozione di intasamenti. Con sistema di sostituzione e due ugelli inclusi | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi da 15 metri | 34 | 2.644-492.0 | Kit pulizia delle tubature con tubo flessibile da 15 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per rimozione di intasamenti. Con sistema di sostituzione e due ugelli inclusi | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri | 35 | 2.642-240.0 | Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie. | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi (15 m) | 36 | 2.637-767.0 | Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali. | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi da 7,5 m | 37 | 2.637-729.0 | Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione. | <input type="checkbox"/> |
| GETTO DI SCHIUMA | | | | |
| Diffusore per detersivi e disinfettanti FJ6 | 38 | 2.643-147.0 | Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detersivi e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino... | <input type="checkbox"/> |
| Diffusore per detersivi schiumogeno FJ10 (+1 lt di detersivo schiumogeno) | 39 | 2.643-143.0 | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detersivo. Grazie al pratico sistema di sostituzione detersivo, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione. | <input type="checkbox"/> |
| Diffusore detersivo schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detersivo per auto) | 40 | 2.643-144.0 | Il detersivo per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile. | <input type="checkbox"/> |
| VARIE | | | | |
| Tubo aspirazione dell'acqua ecologic 5m | 41 | 2.643-100.0 | Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC. | <input type="checkbox"/> |
| Set sabbatura | 42 | 2.638-792.0 | Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropulitrici da K 2 a K 7. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIE | | | | |
| Giunto angolare per le lance | 43 | 2.640-733.0 | Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico | 44 | 4.730-059.0 | Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. | <input type="checkbox"/> |
| Set O-Ring di ricambio per accessori | 45 | 2.640-729.0 | Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice. | <input type="checkbox"/> |
| TUBI AD ALTA PRESSIONE | | | | |
| Tubo di ricambio ad alta pressione: Con sistema antitorsione e sistema Quick Connect | | | | |
| H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m | 46 | 2.643-585.0 | Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sostitutivo ad alta pressione: impianto dal 2009 con sistema Quick Connect | | | | |
| Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q | 47 | 2.641-721.0 | Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore. Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropultrici. | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di kit di tubi di ricambio ad alta pressione a partire dal 1992 | | | | |
| Kit adattatore per tubo di prolunga | 48 | 2.643-037.0 | Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo. | <input type="checkbox"/> |
| Prolungher tubi alta pressione - dal 2008 | | | | |
| Tubo prolunga flessibile 10m/16MPa/verp. | 49 | 2.641-708.0 | Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di alta qualità da 10 m, acciaio rinforzato per una maggiore durata. Per le serie da K 3 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra pistola grilletto e tubo flessibile ad alta pressione. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q | 50 | 2.641-710.0 | Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp. | 51 | 2.641-709.0 | Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione. | <input type="checkbox"/> |
| DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI | | | | |
| Carrello tubo HT 2 | 52 | 2.645-361.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 2.20 Set | 53 | 2.645-362.0 | Carrello portatubo compatto e mobile con base extra larga per la massima stabilità, tubo Kärcher da 20 m, accessori per l'irrigazione e ugello, nonché maniglia regolabile in altezza. | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 3 | 54 | 2.645-363.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 3.20 Set | 55 | 2.645-364.0 | Il carrello portatubo con portaugello convince per la sua base extra larga per la massima stabilità, l'impugnatura regolabile in altezza, il tubo da giardino da 20 m e gli accessori per l'irrigazione. | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 4 | 56 | 2.645-365.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | Codice prodotto | Descrizione | |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI | | | |
| Carrello tubo HT 4.20 Set | 57 2.645-366.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 5 M | 58 2.645-367.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 5.20 M Set | 59 2.645-368.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 6 M | 60 2.645-369.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set | 61 2.645-370.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 3 | 62 2.645-371.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set | 63 2.645-372.0 | Un avvolgitubo, due funzioni: il set HR 3.20 con tubo da 20 m e accessori serve sia per riporre il tubo a parete, sia per l'uso mobile in giardino. | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 4 | 64 2.645-373.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set | 65 2.645-374.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic | 66 2.645-377.0 | Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani. | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic | 67 2.645-378.0 | Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani. | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic | 68 2.645-379.0 | Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo. | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic | 69 2.645-380.0 | Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani. | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic | 70 2.645-381.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI | | | | |
| Box avvolgitubo HBX 2.10 Compact | 71 | 2.645-388.0 | Avvolgitubo compatto per balconi, terrazze, piccoli giardini e campeggi. Srotolamento e avvolgimento rapidi e comodi. Ideale per risparmiare spazio in appartamento. | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili con manovela | 72 | 2.645-164.0 | Stazione di irrigazione per lo stivaggio pratico e salvaspazio di tubi e accessori da giardino. Con tamburo rimovibile, possibilità di riporre ugelli, pistole a spruzzo e lance di spruzzo e ampio vano portaoggetti. Completamente equipaggiato. | <input type="checkbox"/> |
| TUBI | | | | |
| PrimoFlex | 73 | 2.645-248.0 | Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e anti piega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m | 74 | 2.645-296.0 | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 75 | 2.645-297.0 | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m | 76 | 2.645-298.0 | Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 77 | 2.645-318.0 | Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m | 78 | 2.645-319.0 | Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex 5/8" -25m | 79 | 2.645-320.0 | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" -50m | 80 | 2.645-321.0 | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio | 81 | 2.645-322.0 | Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 82 | 2.645-323.0 | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m | 83 | 2.645-324.0 | L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5 | 84 | 2.645-325.0 | L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0




83, 85



84, 86



87



88



89



73-76, 90, 92, 94



91, 93, 95



96



97



98

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TUBI | | | | |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m | 85 | 2.645-326.0 | Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m | 86 | 2.645-327.0 | Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV. | <input type="checkbox"/> |
| Set tubi per idropultrici | 87 | 2.645-399.0 | Set tubi per idropultrici con tubo PrimoFlex® da 10 m (1/2"), presa per rubinetto G3/4, 1 raccordo per tubi e 1 raccordo per tubi con Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Set tubo per idropultrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie | 88 | 2.645-156.0 | Set per idropultrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropultrici. | <input type="checkbox"/> |
| Set per il collegamento alla rete idrica delle idropultrici Home&Garden | 89 | 2.645-258.0 | Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto) | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m | 90 | 2.645-138.0 | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropultrici | 91 | 2.645-139.0 | Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m | 92 | 2.645-140.0 | Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m | 93 | 2.645-141.0 | Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 94 | 2.645-142.0 | Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m | 95 | 2.645-143.0 | Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI | | | | |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione | 96 | 2.645-193.0 | Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop | 97 | 2.645-194.0 | Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop per irrigazione | 98 | 2.645-192.0 | Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" con esclusiva tecnologia Aquastop che non lascia sfuggire neanche una goccia d'acqua. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | Codice prodotto | Descrizione | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI | | | |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione | 99 | 2.645-191.0 | Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4", adatto per connettere i tubi sia fra loro che ai rubinetti. |
| DETERGENTE UNIVERSALE | | | |
| Detergente universale RM 626N | 100 | 6.296-225.0 | Il detergente universale naturale RM 626N, con il 98% di ingredienti di origine naturale, pulisce efficacemente tutti i materiali della casa. Ideale per l'uso con idropulitrici. |
| Detergente universale - 1 l RM 626 | 101 | 6.295-753.0 | Detergente universale per idropulitrici Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda. |
| Detergente universale RM 555 | 102 | 6.295-357.0 | Detergente universale che rimuove macchie di olio, depositi minerali e grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli, facciate e tutte le superfici resistenti all'acqua. |
| PER VEICOLI | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 103 | 6.296-173.0 | |
| Detergente concentrato Auto RM 562 Home&Garden | 104 | 6.295-843.0 | Shampoo concentrato per auto. Rimuove olio, grasso e sporczia da strada. Rende 5 l di detergente diluito. |
| RM 670 detergente per cristalli invernali | 105 | 6.296-169.0 | |
| RM 610N Natural Car Shampoo | 106 | 6.296-226.0 | Lo shampoo naturale per auto RM 610N pulisce i veicoli in modo efficace e delicato, con il 98% di ingredienti di origine naturale selezionati in modo responsabile. |
| Detergente specifico per rimozione insetti da Auto e Moto | 107 | 6.295-761.0 | Rimuove delicatamente gli insetti da superfici in vernice, griglie del radiatore, specchietti esterni, pannelli e superfici in plastica. |
| Natural bike cleaner RM 640N RTU | 108 | 6.296-288.0 | Per una bicicletta completamente pulita dal cerchione al manubrio: la formula è delicata sui materiali, sviluppata appositamente per le biciclette e basata su ingredienti rinnovabili. |
| Detergente per vetri auto RM 650 | 109 | 6.296-105.0 | Pulizia senza striature e senza riflessi di vetri e specchietti dell'auto. Rimuove in modo affidabile insetti, impronte digitali e sporczia della strada. Con effetto antistatico per un basso ristagno. |
| Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden | 110 | 6.296-106.0 | Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7. |
| Detergente per rifiniture in plastica RM 652 satinato | 111 | 6.296-107.0 | Pulizia profonda e protezione per tutte le superfici in plastica e gomma. Lascia superfici opache come la seta che sembrano come nuove, sono piacevoli al tatto e sono repellenti all'acqua e allo sporco. |
| Cera lucidante per auto RM 660, Home&Garden | 112 | 6.296-108.0 | Pulizia intensiva e conservazione resistente al lavaggio e alle intemperie in un solo passaggio. I graffi sottili e le striature vengono rimossi e viene ripristinata la brillantezza del colore originale. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7. |

□ Accessori disponibili ○ Detergenti.

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PER VEICOLI | | | | |
| Detergente Premium per cerchioni, RM 667 Home&Garden | 113 | 6.296-048.0 | Detergente lavacerchioni RM 667, con massimo potere pulente e formula ad azione rapida. Aiuta a rimuovere tutti i tipi di sporco accumulato sui cerchioni. | ○ |
| Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670 | 114 | 6.296-109.0 | Detergente e antigelo ideale per la pulizia dei vetri e dei fari. Impedisce il congelamento del parabrezza e garantisce una vista senza striature e senza riflessi. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7. | ○ |
| RM 672** concentrato 250ml | 115 | 6.296-110.0 | Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente. | ○ |
| Shampoo per auto e moto 3 in 1 RM 610 | 116 | 6.295-750.0 | Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato, asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Pulisce a fondo ma delicatamente. | ○ |
| Detergente Auto 5l, Home&Garden RM 619 | 117 | 6.295-360.0 | Detergente schiumogeno leggermente alcalino, ideale per una pulizia accurata del veicolo. Ecologico e particolarmente delicato su tutte le superfici verniciate e in plastica. | ○ |
| Detergente schiumogeno per auto e moto 3 in 1 RM 615 | 118 | 6.295-743.0 | Il componente schiumogeno aiuta a dissolvere tutti i tipi di sporco che normalmente si accumulano su un veicolo, grazie alla schiuma che rimane adesa a lungo alla superficie da pulire. | ○ |
| Detergente ultra schiumogeno 3 in 1 | 119 | 6.295-744.0 | Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici. | ○ |
| Detergente specifico per biciclette 3-in-1 | 120 | 6.295-763.0 | Pulizia manuale di biciclette e motociclette. Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, usura di pneumatici, insetti, fango e olio. Facile da usare grazie alla formula sticky gel. | ○ |
| INTORNO ALLA CASA | | | | |
| Pulizia vetri | | | | |
| Detergente per vetri e verande 3-in-1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 627 | 121 | 6.295-474.0 | Pulizia duratura senza gocce o striature, particolarmente adatto per finestre grandi e difficili da raggiungere. Con formula protettiva per mantenere le superfici pulite più a lungo. | ○ |
| Stone cleaning & care | | | | |
| RM 542 Protettore per le superfici esterne | 122 | 6.295-594.0 | L'efficace protettore per superfici esterne mantiene le superfici nelle aree esterne, ravviva i colori, e impressiona con la sua elevata performance su grandi superfici | ○ |
| Detergente concentrato per pavimenti, 500ml, RM 564 Home&Garden | 123 | 6.295-842.0 | Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze (legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine. Rende 5 l di detergente pronto all'uso. | ○ |
| Detergente per pietre e facciate 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 611 | 124 | 6.295-765.0 | La sua formula particolare pulisce e protegge la superficie trattata ed evita che gli agenti atmosferici formino l'antiestetica patina da smog. Utilizzabile su pietra, facciate e muretti. | ○ |
| RM 611 1l detergente per mattoni e facciate | 125 | 6.296-227.0 | Efficace, con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti. | ○ |
| Detergente Pietra e Facciate 5l, Home&Garden | 126 | 6.295-359.0 | Rimuove senza sforzo olio, grasso, fuliggine, polvere e sporco dalle superfici in pietra. Con formula all-in-one: mantiene le superfici pulite più a lungo, proteggendole dalle intemperie. | ○ |

○ Detergenti.

ACCESSORI PER K 3 1.601-890.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INTORNO ALLA CASA | | | | |
| Wood cleaning & care | | | | |
| Detergente per legno 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 612 | 127 | 6.295-757.0 | Detergente per legno con formula 3-in-1: rimuove lo sporco e protegge dai raggi UV in un solo passaggio. Può essere utilizzato su tutte le superfici in legno trattato per esterni. | <input type="radio"/> |
| Detergente per Legno da 5l RM 624 | 128 | 6.295-361.0 | Pulizia accurata di tutte le superfici in legno resistenti all'acqua, trattate e non trattate, come mobili da giardino, pavimenti in legno e deck di barche. Molto delicato sui materiali ma efficace contro sporco e macchine. | <input type="radio"/> |
| Plastic cleaning & care | | | | |
| Detergente per superfici plastiche 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 613 | 129 | 6.295-758.0 | Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, ravviva e protegge la superfici in plastica in una sola passata. | <input type="radio"/> |
| Detergente per superfici in plastica (5L) RM 625 | 130 | 6.295-358.0 | Pulizia accurata di mobili da giardino, infissi in PVC, scivoli per bambini e altre superfici in plastica. Molto delicato sui materiali. | <input type="radio"/> |

Detergenti.