


BP 2 GARDEN

Resistente e durevole: lelettropompa da giardino BP 2 Garden è l'entry level ideale per irrigare facilmente il tuo giardino utilizzando sorgenti alternativa come cisterne o barili.



reddot award 2014
best of the best



Codice prodotto

1.645-350.0

- Può essere comodamente acceso e spento senza piegarsi grazie al pratico interruttore a pedale
- Comoda maniglia per il trasporto per uso mobile
- La pompa può essere collegata senza l'uso di attrezzi grazie a un ugello di connessione ottimizzato

Dati tecnici

EAN Code		4039784697096
Potenza assorbita, max.	W	700
Portata, max.	l/h	< 3000
Altezza di erogazione	m	35
Pressione	bar	max. 3,5
Altezza aspirazione	m	8
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Attacco filettato		G1
Cavo di alimentazione	m	1,5
Voltaggio	V	230 - 240
Frequenza	Hz	50
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	7,9
Peso con imballo	kg	8,9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	220 x 405 x 260

Dotazione

Connessione ottimizzata	■
Adattore G1 per elettropompe	■
Interruttore a pedale	■
Maniglia di trasporto ergonomica	■

■ Incluso nella consegna



Robusto e durevole

- Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni



Interruttore a pedale

- Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena



Ottima aspirazione

- La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità

ACCESSORI PER BP 2 GARDEN

1.645-350.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/CONNETTORI				
Adattatore raccordo	1	6.997-473.0	Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.	■
Rubinetto adattatore aspirazione e tubo da irrigazione 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	L'adattatore per rubinetto può essere utilizzato per collegare i tubi di aspirazione e quelli di irrigazione. Il sistema PerfectConnect garantisce una tenuta affidabile.	□
Adattatore di connessione per pompe (assiale/radiale) G1	3	2.997-120.0	L'adattatore di collegamento PerfectConnect (assiale / radiale) collega le pompe Kärcher con una filettatura interna G1 alle connessioni idrauliche e agli accessori di altri produttori, nonché agli accessori Kärcher precedenti.	□
Adattatore di collegamento a 2 vie per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	4	6.997-474.0	Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.	□
Raccordo tubo di aspirazione	5	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	□
Kit raccordi Basic	6	6.997-358.0	Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	7	6.997-340.0	Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
TUBI DI ASPIRAZIONE				
Suction kit, 3,5 m	8	2.997-110.0	Pronto per il collegamento e resistente al vuoto: il kit di aspirazione, incluso un tubo di aspirazione da 3,5 m, filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect. Ideale per pompe da giardino e per l'approvvigionamento idrico domestico.	□
Kit di aspirazione da 7m	9	2.997-111.0	Kit di aspirazione ideale per pompe da giardino e fornitura di acqua di servizio in casa. Include un tubo di aspirazione da 7 m pronto per il collegamento, a prova di vuoto con filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect.	□
Tubo di aspirazione - al metro	10	6.997-347.0	Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	□
	11	6.997-346.0	Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	□
Tubo di aspirazione 3,5m per pompe	12	6.997-348.0	Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 3,5 metri Pronto per essere collegato alla pompa Può essere utilizzato come prolunga o con filtri di aspirazione Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set di aspirazione 3,5m per pompe	13	6.997-350.0	Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto pronto all'uso, completo di filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può anche essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Tubo di aspirazione 7m per pompe	14	6.997-349.0	Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 7 metri Pronto per essere collegato alla pompa Con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.

ACCESSORI PER BP 2 GARDEN 1.645-350.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI DI ASPIRAZIONE				
Tubo di aspirazione spiralato da 0,5m, per elettropompe domestiche BP	15	6.997-360.0	Tubo di aspirazione per il collegamento di pompe a sorgenti o pozzi automatici Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
FILTRI				
Prefiltro per pompa grande	16	2.997-210.0	Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe booster elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolano o sabbia. Compreso il principio di tenuta PerfectConnect per una tenuta affidabile.	☐
Prefiltro per pompa, piccolo, per elettropompe domestiche BP	17	2.997-211.0	Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe ausiliarie elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolane o sabbia. Sistema PerfectConnect.	☐
Filtro di aspirazione base 3/4", per elettropompe domestiche BP	18	6.997-345.0	Versione base per collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro. La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio. Serraggi inclusi	☐
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno, per elettropompe domestiche BP	19	6.997-342.0		☐
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno	20	6.997-341.0	Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi	☐
Pre-filtro per pompa medio	21	6.997-343.0	Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
Pre-filtro per pompa grande	22	6.997-344.0	Pre-filtro grande per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	☐
VARIE				
Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP	23	6.997-355.0	Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	☐
Pressostato elettronico con attacco da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	24	6.997-357.0	Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità. Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico. Attacco G1" (33,3mm)	☐
Interruttore galleggiante	25	6.997-356.0	L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.