



## BP 3 Casa

La potente pompa BP 3 Casa con un contenitore di compensazione della pressione integrato, pompa automaticamente acqua di servizio in tutta la casa.



### 1 Protezione termica integrata

- Protezione anti surriscaldamento



### 2 Albero e flangia in acciaio inox

- Materiali robusti



### 3 Impugnatura ergonomica

- Facile da maneggiare e trasportare



### 4 Manometro integrato

- Manutenzione e controllo semplificati



### BP 3 Casa

#### Dati tecnici

<b>Codice nazione</b>		1.645-365.0
<b>EAN Code</b>		4054278031477
<b>Potenza assorbita, max.</b>	<b>W</b>	800
<b>Portata, max.</b>	<b>l/h</b>	3000
<b>Prevalenza/ Pressione, max.</b>	<b>m / bar</b>	36 / 3,6
<b>Pressione di lavoro</b>	<b>bar</b>	1,7 / 2,8
<b>Massima altezza di aspirazione</b>	<b>m</b>	7
<b>Temperatura di alimentazione</b>	<b>°C</b>	Max. 35
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	11,3
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	450 x 270 x 550
<b>Attacco filettato</b>		G1
<b>Cavo di alimentazione H05RN-F</b>	<b>m</b>	1

#### Dotazione

<b>Codice nazione</b>		1.645-365.0
<b>EAN Code</b>		4054278031477
<b>Serbatoio integrato antivibrazione</b>	<b>l</b>	19
<b>Manometro integrato</b>		■
<b>Kit di montaggio</b>		■

■ Incluso nella consegna



													Codice pro-					Prezzo	Descrizione
													dotto						
<b>Adattatori/Connettori</b>																			
Adattatore di connessione per pompe (assiale/radiale) G1	1	2.997-120.0																L'adattatore di collegamento PerfectConnect (assiale / radiale) collega le pompe Kärcher con una filettatura interna G1 alle connessioni idrauliche e agli accessori di altri produttori, nonché agli accessori Kärcher precedenti.	■
Raccordo tubo di aspirazione	2	6.997-359.0																Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	□
Kit raccordi Basic	3	6.997-358.0																Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	4	6.997-340.0																Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
Rubinetto adattatore aspirazione e tubo da irrigazione 1 "+ 3/4"	5	2.997-113.0																L'adattatore per rubinetto può essere utilizzato per collegare i tubi di aspirazione e quelli di irrigazione. Il sistema PerfectConnect garantisce una tenuta affidabile.	□
Pezzo di connessione (25mm) per tubo di aspirazione	6	2.997-115.0																Il raccordo per il collegamento a prova di vuoto della pompa sul lato di aspirazione delle tubazioni di aspirazione non filettate (compatibile con il diametro del tubo PE da 1 "). Incluso principio di tenuta PerfectConnect.	□
Giunto tubolare	7	2.997-116.0																Il raccordo consente di collegare (connessione a prova di vuoto) una tubazione da 1 1/4 "al lato di aspirazione di una pompa. Incluso principio di tenuta PerfectConnect per una tenuta affidabile.	□
<b>Tubi d'aspirazione</b>																			
Tubo di aspirazione - al metro	8	6.997-347.0																Tubo spiralo 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	□
	9	6.997-346.0																Tubo spiralo a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	□
Tubo di aspirazione 3,5m per pompe	10	6.997-348.0																Tubo di aspirazione spiralo a prova di vuoto da 3,5 metri Pronto per essere collegato alla pompa Può essere utilizzato come prolunga o con filtri di aspirazione Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set di aspirazione 3,5m per pompe	11	6.997-350.0																Tubo di aspirazione spiralo a prova di vuoto pronto all'uso, completo di filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può anche essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Tubo di aspirazione 7m per pompe	12	6.997-349.0																Tubo di aspirazione spiralo a prova di vuoto da 7 metri Pronto per essere collegato alla pompa Con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Tubo di aspirazione spiralo da 0,5m, per elettropompe domestiche BP	13	6.997-360.0																Tubo di aspirazione per il collegamento di pompe a sorgenti o pozzi automatici Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Suction kit, 3,5 m	14	2.997-110.0																Pronto per il collegamento e resistente al vuoto: il kit di aspirazione, incluso un tubo di aspirazione da 3,5 m, filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect. Ideale per pompe da giardino e per l'approvvigionamento idrico domestico.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Kit di aspirazione da 7m	15	2.997-111.0						Kit di aspirazione ideale per pompe da giardino e fornitura di acqua di servizio in casa. Include un tubo di aspirazione da 7 m pronto per il collegamento, a prova di vuoto con filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	16	2.997-112.0						Kit di aspirazione da 1,5 m con tubo di aspirazione a prova di vuoto pronto per il collegamento per il collegamento di pompe a tubazioni da 1 "sul lato di aspirazione. Ideale per pompe booster elettroniche e pompe domestiche.	<input type="checkbox"/>
<b>Miscellanea</b>									
Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP	17	6.997-355.0						Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
Set allacciamento per tubi da 3/4 di pollice con riduttore da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	18	2.997-125.0						Tubo di collegamento tra elettropompe o pompe domestiche e sistemi di tubazioni rigide:set di collegamento per tubazioni (G3/4) incl. Principio di tenuta PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtri</b>									
Filtro di aspirazione base 3/4", per elettropompe domestiche BP	19	6.997-345.0						Versione base per collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro. La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio. Serraggi inclusi	<input type="checkbox"/>
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno, per elettropompe domestiche BP	20	6.997-342.0							<input type="checkbox"/>
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno	21	6.997-341.0						Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi	<input type="checkbox"/>
Pre-filtro per pompa medio	22	6.997-343.0						Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
Pre-filtro per pompa grande	23	6.997-344.0						Pre-filtro grande per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
Prefiltro per pompa grande	24	2.997-210.0						Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe booster elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolano o sabbia. Compreso il principio di tenuta PerfectConnect per una tenuta affidabile.	<input type="checkbox"/>
Prefiltro per pompa, piccolo, per elettropompe domestiche BP	25	2.997-211.0						Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe ausiliarie elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolane o sabbia. Sistema PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili