

BP 3 HOME

La potente pompa BP 3 Casa con un contenitore di compensazione della pressione integrato, pompa automaticamente acqua di servizio in tutta la casa.



OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

Codice prodotto

1.645-365.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278031477
Potenza assorbita, max.	W	800
Portata, max.	l/h	3000
Altezza di erogazione	m	36
Pressione	bar	max. 3,6
Pressione di lavoro	bar	1,7 - 2,8
Massima altezza di aspirazione	m	7
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Attacco filettato		G1
Cavo di alimentazione	m	1
Classe di protezione		IPX4
Voltaggio	V	230
Frequenza	Hz	50
Colore		nero
Peso senza accessori	kg	11,3
Peso con imballo	kg	13,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	450 x 270 x 550

Dotazione

Serbatoio integrato antivibrazione I	19
Manometro integrato	■
Kit di montaggio	■
Interruttore on/off insensibile agli spruzzi	■
Termostato	■
Flangia e albero in acciaio inox	■
Valvola di non ritorno inclusa	■
Con due raccordi adattatori G1 per elettropompe	■
19 I - Serbatoio a pressione	■

■ incluso nella consegna



Protezione termica integrata

- Protezione anti surriscaldamento



Albero e flangia in acciaio inox

- Materiali robusti



Impugnatura ergonomica

- Facile da maneggiare e trasportare

ACCESSORI PER BP 3 HOME

1.645-365.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/CONNETTORI				
Adattatore di connessione per pompe (assiale/radiale) G1	1	2.997-120.0	L'adattatore di collegamento PerfectConnect (assiale / radiale) collega le pompe Kärcher con una filettatura interna G1 alle connessioni idrauliche e agli accessori di altri produttori, nonché agli accessori Kärcher precedenti.	■
Rubinetto adattatore aspirazione e tubo da irrigazione 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	L'adattatore per rubinetto può essere utilizzato per collegare i tubi di aspirazione e quelli di irrigazione. Il sistema PerfectConnect garantisce una tenuta affidabile.	□
Pezzo di connessione (25mm) per tubo di aspirazione	3	2.997-115.0	Il raccordo per il collegamento a prova di vuoto della pompa sul lato di aspirazione delle tubazioni di aspirazione non filettate (compatibile con il diametro del tubo PE da 1"). Incluso principio di tenuta PerfectConnect.	□
Giunto tubolare	4	2.997-116.0	Il raccordo consente di collegare (connessione a prova di vuoto) una tubazione da 1 1/4" al lato di aspirazione di una pompa. Incluso principio di tenuta PerfectConnect per una tenuta affidabile.	□
Raccordo tubo di aspirazione	5	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	□
Kit raccordi Basic	6	6.997-358.0	Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	7	6.997-340.0	Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
TUBI DI ASPIRAZIONE				
Suction kit, 3,5 m	8	2.997-110.0	Pronto per il collegamento e resistente al vuoto: il kit di aspirazione, incluso un tubo di aspirazione da 3,5 m, filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect. Ideale per pompe da giardino e per l'approvvigionamento idrico domestico.	□
Kit di aspirazione da 7m	9	2.997-111.0	Kit di aspirazione ideale per pompe da giardino e fornitura di acqua di servizio in casa. Include un tubo di aspirazione da 7 m pronto per il collegamento, a prova di vuoto con filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect.	□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	10	2.997-112.0	Kit di aspirazione da 1,5 m con tubo di aspirazione a prova di vuoto pronto per il collegamento per il collegamento di pompe a tubazioni da 1" sul lato di aspirazione. Ideale per pompe booster elettroniche e pompe domestiche.	□
Tubo di aspirazione - al metro	11	6.997-347.0	Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	□
	12	6.997-346.0	Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati	□
Tubo di aspirazione 3,5m per pompe	13	6.997-348.0	Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 3,5 metri Pronto per essere collegato alla pompa Può essere utilizzato come prolunga o con filtri di aspirazione Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set di aspirazione 3,5m per pompe	14	6.997-350.0	Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto pronto all'uso, completo di filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può anche essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.

ACCESSORI PER BP 3 HOME 1.645-365.0



15



16



17, 23



18, 22



19-20



21



24



25

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI DI ASPIRAZIONE				
Tubo di aspirazione 7m per pompe	15	6.997-349.0	Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 7 metri Pronto per essere collegato alla pompa Con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione spiralato da 0,5m, per elettropompe domestiche BP	16	6.997-360.0	Tubo di aspirazione per il collegamento di pompe a sorgenti o pozzi automatici Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Prefiltro per pompa grande	17	2.997-210.0	Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe booster elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolano o sabbia. Compreso il principio di tenuta PerfectConnect per una tenuta affidabile.	<input type="checkbox"/>
Prefiltro per pompa, piccolo, per elettropompe domestiche BP	18	2.997-211.0	Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe ausiliarie elettroniche e le pompe domestiche da particelle di sporco grossolane o sabbia. Sistema PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Filtro di aspirazione base 3/4", per elettropompe domestiche BP	19	6.997-345.0	Versione base per collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro. La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio. Serraggi inclusi	<input type="checkbox"/>
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno, per elettropompe domestiche BP	20	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno	21	6.997-341.0	Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi	<input type="checkbox"/>
Pre-filtro per pompa medio	22	6.997-343.0	Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
Pre-filtro per pompa grande	23	6.997-344.0	Pre-filtro grande per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>
VARIE				
Set allacciamento per tubi da 3/4 di pollice con riduttore da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	24	2.997-125.0	Tubo di collegamento tra elettropompe o pompe domestiche e sistemi di tubazioni rigide:set di collegamento per tubazioni (G3/4) incl. Principio di tenuta PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP	25	6.997-355.0	Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili Detergenti.