

AF 20

Greitas oro valymas patalpose iki 20 m²* – 40 m² : kompaktiškas oro valytuvas AF 20 su H13 ir aktyviosios anglies filtravimo sistema patikimai pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenų ir kvapus.




Užsakymo Nr. 1.024-820.0

- Didelis oro srautas
- Jutiklių technologija

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278899947
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Galingumas	W	24
Tinkamas patalpos dydis	m ²	up to 40
Oro pralaidumas	m ³ /h	up to 220
Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio		0,3 µm >= 99,95 %
Našumo lygiai		3
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	3
Svoris (su pakuote)	kg	4
Matmenys (I x P x A)	mm	220 x 220 x 346

Standartiniai priedai	
Dviguba filtravimo sistema	■
Filtro keitimo indikatorius	■
Oro kokybės rodymas	■
Prietaiso valdymas naudojant sensorius	■
Automatinis režimas	■
Naktinis režimas	■
Užrakto funkcija	■
Laikmatis	■

* Rekomenduojamas patalpos dydis, su 3 m lubų aukščiu ir oro valymu tris kartus per valandą, kad veikėtų aukščiausiu našumo lygiu.



Aukštos apsaugos 13 filtras

- HEPA filtras patogenams ir aerosoliams šalinti
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.



Dviguba oro įleidimo sistema

- Dėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas



Ekranas

- Rodoma oro kokybė $\mu\text{g}/\text{m}^3$, taip pat filtro ir įrenginio būseną

PRIEDAI AF 20
1.024-820.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ORO VALYMAS				
Filter set AF 20	1	2.863-056.0	Didelis našumas ir efektyvumas: Oro valytuvo AF 20 pakaitinį filtrų rinkinį sudaro H13 medžiaga ir antibakterinė danga padengta aktyviosios anglies elementais.	■

■ ☐ Turimi priedai ☐ Valymo priemonė.