

OC 6-18 BATTERY SET

Lengvas ir kompaktiškas akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys, skirtas tarpiniam valymui be elektros jungties. Su programėle „Home & Garden. I“ komplektą įeina 18 V keičiamas akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis. Siurbimo žarną galima įsigyti atskirai.



Made in Germany



Užsakymo Nr.

1.328-501.0

- Vidutinis slėgis (24 bar)
- 18 V akumuliatorių platforma, iki 12 min nepertraukiamo veikimo
- 18 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, plokščios srovės antgalis, trumpas ir ilgas purškimo antgaliai

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278967943
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis	bar	max. 24
Slėgio lygis		Vidutinis slėgis
Vandens srautas	l/h	max. 200
Akumuliatoriaus tipas		Keičiama ličio jonų baterija
Įtampa	V	18
Talpa	Ah	2,5
Reikalingų akumuliatorių skaičius	Piece(s)	1
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	min	max. 12 (2.5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	min	300
Įkrovimo srovė	A	0,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	2,5
Svoris (su pakuote)	kg	4,5
Matmenys (I × P × A)	mm	384 × 241 × 204

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis

Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)

Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis įkroviklis (1 vnt.)

Plokščios srovės antgalis

Integruotas vandens filtras

Jungtis sodo žarnai 3/4"

Standartiniai priedai

Vandens siurbimas

Žarnos tipas: Vidutinio slėgio lanksti žarna

Slėgio paleidimo pistoletas: Vidutinio slėgio paleidimo pistoletas

Purkštuvai: trumpas ir ilgas



Mobilusis valymas

- Nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio dėl akumuliatoriaus technologijos.
- Valyti galima ir be vandens jungties, naudojant siurbimo žarną arba 12 litrų talpos vandens bako talpyklą (abu galima įsigyti atskirai).

Praktiškas priedų laikymo skyrius įrenginyje

- Žarną, pistoletą ir purkštuvą galima lengvai ir saugiai laikyti ant prietaiso, kad sutaupytumėte vietos.
- Priedai visada po ranka, net kai keliaujate.
- Papildomai pripildomą 12 l vandens talpyklą galima įsigyti kaip papildomą priedą.

Home & Garden mobili programėlė

- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.

PRIEDAI OC 6-18 BATTERY SET 1.328-501.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power keičiama baterija 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.	□
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	3	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2,5 Ah „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	□
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Kärcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	□
Rinkinys Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	18 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Kärcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	□
RANKINIS				
Purkštuvo koto ilgis	6	2.644-173.0	Purkštuvo koto ilgis, skirtas „Kärcher“ vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir priedams jungti naudojant „Quick Connect“ adapterį. Tinka visiems KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams.	■
PS 20 paviršių valymo priemonė	7	2.644-018.0	Galingas šepetys yra idealus Kärcher rankinio valymo įrenginių KHB- ir OC 6-18 modelių priedas mažiems plotams ir laiptinėms valyti.	□
WB 24 plovimo šepetys	8	2.644-136.0	WB 24 plovimo šepetys skirtas Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiams papildyti integruotą plokščią srovę ypač ilgų šerelių mechanine valymo galia.	□
MJ 24 penki-viename srovių purškimo antgalis	9	2.644-171.0	Universalus daugiavienis „Multi Jet“ purkštukas „penki viename“ skirtas KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams: MJ 24 su taškine, plokščia, skalavimo, dulksnos ir rotacine purškimo srovėmis. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.	□
VJ 24 purškimo antgalis su lankstu	10	2.644-172.0	Purškimo antgalis su reguliuojama 360° jungtimi VJ 24, skirtas KHB ir OC 6-18 plovimo įrenginiams, idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	□
DB 24 rotacinis purškimo antgalis	11	2.644-472.0	Rotacinis purškimo antgalis KHB vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir OC 6-18 mobiliems plovimo įrenginiams galingai ir efektyviai šalina sunkiai nuvalomus nešvarumus. Taip pat idealiai tinka siauroms erdvėms valyti.	□
FJ 24 putų antgalis	12	2.644-135.0	FJ 24 putų antgalis, skirtas dozuoti Home & Garden ploviklius su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais.	□
SH 5 siurbimo žarna	13	2.644-124.0	Lanksti, 5 metrų įsiurbimo žarna, skirta Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, gali sėti vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip vandens rezervuarai ar vandens talpyklos.	□
WT 12l vežimėlis vandeniui	14	2.644-351.0	12 litrų talpos vandens vežimėlis su vandens rezervuaru ir nešiojamu pagrindu yra puikus OC 6-18 akumuliatorinio vidutinio slėgio plovimo įrenginio priedas, kurį galima įsigyti atskirai.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI OC 6-18 BATTERY SET 1.328-501.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA			
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	15	6.296-226.0	<input type="checkbox"/>
Vabzdžių valiklis	16	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių. <input type="checkbox"/>
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	17	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu. <input type="checkbox"/>
Automobilių stiklų valiklis RM 650	18	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu. <input type="checkbox"/>
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	19	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus. <input type="checkbox"/>
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	20	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus. <input type="checkbox"/>
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	21	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys. <input type="checkbox"/>
Ratlankių valiklis Premium RM 667	22	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant. <input type="checkbox"/>
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	23	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo. <input type="checkbox"/>
Motociklų valiklis	24	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti. <input type="checkbox"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.