

SC 4 EASYFIX IRON

SC 4 EasyFix Iron garų valytuvus su grindų antgaliu EasyFix, gariniu lygintuvu, nuolat pripildomu ir nuimamu vandens rezervuaru nepertraukiamam darbui.



Made in Germany

CLEANS BETTER THAN A MOPI!

More hygienic and better cleaning performance

MULTI-FUNCTIONALITY



EFFORTLESS

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS

KILLS UP TO 99,999% OF VIRUS* AND BACTERIA**

Užsakymo Nr.

1.512-461.0

- Nuimama, nuolat pildoma talpa nepertraukiamam darbui
- Atskira laido laikymo vieta
- Su grindų valymo rinkiniu EasyFix ir gariniu lygintuvu

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278676838
Testo sertifikatas*		Naikina iki 99,999% virusų* ir 99,99% bakterijų*
Išvalomas plotas vienu talpos papildymu	m ²	approx. 100
Boilerio galia	W	2000
Maksimalus garų slėgis	bar	max. 3,5
Elektros laido ilgis	m	4
Įkaitimo laikas	min	4
Garų katilo talpa	l	0,5
Rezervuaro talpa	l	0,8
Įtampa	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Svoris (be priedų)	kg	4
Svoris (su pakuote)	kg	7,9
Matmenys (I × P × A)	mm	380 × 251 × 273

Standartiniai priedai

Saugos užraktas nuo vaikų	■
Apsauginis vožtuvas	■
Garų srauto reguliavimas	ant rankenos (dviem etapais)
Talpa	nuimamas ir prireikus gali būti papildytas
Mikropluošto šluostas grindims	vnt. 1
Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui	vnt. 1
Nukalkinimo milteliai	vnt. 3
Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu	m 2,3
Taškinis antgališ	■
Rankinis antgališ	■
Apvalus šepetėlis, juodas	vnt. 1
Garinis lygintuvas EasyFinish	■
Grindų antgališ	EasyFix
Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas	■
Prailginimo vamzdžiai (2 × 0,5 m)	■

* Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobai: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99,99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobai: Enterococcus hirae).



Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuaras

- Nepertraukiamas valymas ir patogus vandens papildymas



Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.

- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį.



Integruota vieta elektros laido saugojimui

- Saugus laido ir kitų priedų sandėliavimas

PRIEDAI SC 4 EASYFIX IRON 1.512-461.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTVUVAS / GARINIS DULKIŲ SIURBLYS / LYGINIMO SISTEMA				
Antgaliai				
EasyFix grindų antgalio rinkinys	1	2.863-267.0	Su patogia lipnios fiksacijos sistema ir mikropluošto šluoste grindims: EasyFix grindų atgalio rinkinys, skirtas garų valytuvams SC. Suteikia galimybę šluostę pakeisti be sąlyčio su purvu.	■
Kilimų antgalis	2	2.863-269.0	Padeda užtikrinti kiliminio pluošto šviežumą: šis kilimų antgalis yra lengvai pritvirtinamas prie grindų antgalio EasyFix. Idealiai tinka kilimų valymui su garais.	■
Įrankis	3	2.884-280.0	Įrankis su papildomais šepčiais, skirtas tokiems nedideliams plotams, kaip dušo kabinos, sienų plytelės ir kt., valyti. Galima naudoti su arba be gaubto.	■
Mini kilimų antgalis	4	2.863-298.0	Garas atgaivina net ir netaisyklingos formos ir sunkiai pasiekiamus kiliminius paviršius: mini antgalis kilimams lengvai pritvirtinamas prie EasyFix Mini grindų antgalio be sąlyčio su purvu.	□
Antgalis langams	5	2.863-025.0	Langų antgalis labai lengvam ir giliam stiklo, langų ar veidrodžių valymui garų valytuvu.	□
Padidintos galios antgalių rinkinys	6	2.863-263.0	Padidintos galios antgalių rinkinį sudaro padidintos galios purkštukas ir praliginimo priedas. Puikiai užtikrina nesudėtingą, ekologišką valymą sunkiai pasiekiamose vietose, pvz. kampuose ir plyšiuose.	□
Tekstilės priežiūros antgalis garo valytuvui SC	7	2.863-233.0	Tekstilės priežiūros antgalis drabužiams ir tekstilei atnaujinti ir atšviežinti, taip pat veiksmingai pašalinti kvapus. Su integruotu pūkų valikliu.	□
EasyFix Mini grindų antgalio rinkinys	8	2.863-280.0	Su patogia lipnios fiksacijos sistema ir mikropluošto šluoste grindims: EasyFix grindų atgalio rinkinys, skirtas garų valytuvams SC. Šluostę pakeisite be sąlyčio su purvu. Itin tinkamas nedidelėms patalpoms ar sunkiai pasiekiamoms vietoms.	□
Šepėčių komplektai				
Didelis apvalus šepetys	9	2.863-022.0	Dideliu apvaliu šepėčiu nuvalykite didelius plotus per trumpesnį laiką.	■
Plyšio šepėčių rinkinys	10	2.863-324.0	Lengvas ir efektyvus plyšių valymas be cheminių priemonių: praktiškas plyšių šepėčių rinkinys susideda iš keturių juodų plyšiams skirtų šerelių rinkinių ir kurie puikiai tiks plytelių siūlėms valyti.	□
Apvalių šepetėlių rinkinys	11	2.863-264.0	Praktiškų apvalių šepetėlių rinkinys su dviem juodais ir dviem geltonais šepetėliais – puikiai tinka skirtingoms užduotims.	□
Apvalių šepėčių rinkinys su žalvario šereliais	12	2.863-061.0	Apvalių šepetėlių rinkinys su žalvario šereliais, skirtas įsisenėjusių ir įsėdusių nešvarumų šalinimui. Netinka labai jautriems paviršiams valyti.	□
Turbininis garų šepetys	13	2.863-159.0	Turbininis garų šepetys, be jokio vargo išvalantis nešvarumus dvigubai greičiau, nei įprastiniai šepėčiai. Galingas valomasis poveikis leidžia išvengti gramdymo. Šis įrenginys iš tiesų sutaupys Jūsų laiką.	□
Priedai lyginimui				
Iron EasyFinish	14	2.863-310.0	Lengvam lyginimui: aukštos kokybės EasyFinish garų lygintuvas su optimalia fiksuota temperatūra ir lengva pado plokšte su keramine danga. Patrauklaus juodo dizaino.	■

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI SC 4 EASYFIX IRON 1.512-461.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTVUVAS / GARINIS DULKIŲ SIURBLYS / LYGINIMO SISTEMA				
Priedai lyginimui				
AB 1000	15	2.884-933.0	Lyginimo lenta su pūtimo funkcija, aktyviu garų nusiurbimu ir 6 lygių reguliuojamu aukščiu	<input type="checkbox"/>
Lyginimo lentos apdangalas	16	2.884-969.0	Medvilninis lyginimo lentos apdangalas su putų įdėklų, užtikrinantis lygų lyginimo paviršių ir geresnį garų prasiskverbimą. Idealus apdangalas, užtikrinantis tobulus lyginimo rezultatus.	<input type="checkbox"/>
Šluosčių rinkiniai				
Mikropluošto šluosčių rinkinys grindų antgaliui EasyFix	17	2.863-259.0	Šluostę galima pakeisti be jokio sąlyčio su nešvarumais: aukštos kokybės „Easyfix“ mikropluošto grindų šluostės. Lipnios fiksacijos sistemos dėka jas galima lengva ir greitai pritvirtinti bei nuimti nuo „EasyFix“ garų valytuvo grindų antgalio.	■
Abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkinys grindų antgaliui EasyFix	18	2.863-309.0	Abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui pašalina net įsisenėjusias dėmes nuo įbrėžimams atsparių akmenų grindų. Lipnios fiksacijos sistema leidžia lengvai pritvirtinti ir nuimti šluostes be jokio sąlyčio su purvu.	<input type="checkbox"/>
Mikropluošto šluosčių rinkinys vonios kambariams	19	2.863-266.0	Aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinyje, skirtame vonios kambariui valyti garais, yra dvi aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostės, mikropluošto abrazyvinė šluostė rankiniam antgaliui ir mikropluošto poliravimo šluostė.	<input type="checkbox"/>
Mikropluošto šluosčių rinkinys virtuvėms	20	2.863-265.0	Mikropluošto šluosčių rinkinyje, skirtame valyti garais virtuvėje, yra dvi aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostės, mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui ir mikropluošto nerūdijančio plieno šluostė.	<input type="checkbox"/>
Mikropluošto šluosčių rinkinys grindų antgaliui EasyFix Mini	21	2.863-296.0	Šluostę galima pakeisti be jokio sąlyčio su nešvarumais: aukštos kokybės „Easyfix Mini“ mikropluošto grindų šluostės. Lipnios fiksacijos sistemos dėka jas galima lengvai ir greitai pritvirtinti bei nuimti nuo „EasyFix mini“ garų valytuvo grindų antgalio.	<input type="checkbox"/>
Vienkartinės šluostės Easyfix grindų antgaliui	22	2.863-299.0	15 vienkartinė šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.	<input type="checkbox"/>
Vienkartinės šluostės Easyfix Mini grindų antgaliui	23	2.863-300.0	15 vienkartinė šluosčių rinkinys „EasyFix Mini“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios fiksacijos juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.	<input type="checkbox"/>
Mikropluošto šluostė	24	2.863-270.0	Dviejų šluosčių rinkinys rankiniam angaliui. Šluostės pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto, kuris puikiai surenka purvą.	<input type="checkbox"/>
Mikropluošto šluosčių rinkinys dideliame apvaliam šepetėliui	25	2.863-243.0	Dvi mikropluošto šluostės dideliame apvaliam šepetėliui. Aukštos kokybės mikropluoštas geresniam nešvarumų pašalinimui ir žvilgančiam rezultatui.	<input type="checkbox"/>
Įvairūs				
Tapetų antgalis	26	2.863-062.0	Sienų apmušalų šveitiklis, idealiai tinkamas sienų apmušalams ir kilijų likučiams pašalinti, naudojant galingus garus.	<input type="checkbox"/>
NUKALKINIMO PRIEMONĖ				
RM 511 6x17g Descaling powder EU	27	6.296-193.0		○

■ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.