

WD 3-18 S BATTERY SET

Akumuliatorinis 18 V WD 3-18 S drėgno ir sauso dulkių siurblio komplektas pasižymi maksimaliu lankstumu, nes turi 17 litrų nerūdijančio plieno konteinerį, 2 metrų siurbimo žarną, pūtimo funkciją ir vientisą kasetinį filtrą.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Užsakymo Nr.

1.628-576.0

- 17 l nerūdijančio plieno konteineris, pūstovo funkcija, žarnos ir priedų laikymo sprendimai
- 18 V akumuliatorių platforma, 20 min. veikimo laikas, 2 m žarna
- 18 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, grindų antgalis, plyšių antgalis, kasetinis filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278943602
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vardinė imamoji galia	W	270
Siurbimo galia	W	75
Vakuumas	mbar	max. 110
Oro srautas	l/s	max. 30
Talpos dydis	l	17
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Standartiniai priedai ID	mm	35
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	V	18
Talpa	Ah	5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	min	approx. 20 (5.0 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	min	585
Įkrovimo srovė	A	0,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Garso lygis	dB(A)	70
Spalva		Geltona

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis įkroviklis (1 vnt.)
Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Nuimama rankena
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
Plyšių antgalis
Kasetinių filtrų skaičius: 1 Piece(s)
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
Gofruotas filtras: Celiuliozė
Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Pūtimo funkcija
Parkavimo padėtis
Nulenkiama rankena

Svoris (be priedų)	kg	4,1
Svoris (su pakuote)	kg	7,5
Matmenys (I x P x A)	mm	353 x 328 x 488

Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu

Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso

Priedų laikymas ant viršutinės zonos

Priedų saugojimas ant įrenginio

Bamperis

Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)



18 V Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius

- Galima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.



Gofruotas filtras


- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
- Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant



Praktiškas priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kompaktiškas įrenginio laikymas

PRIEDAI WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/50	1	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power keičiama baterija 18/25	2	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.	□
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	3	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2,5 Ah „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	□
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Kärcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	□
Rinkinys Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	18 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Kärcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	□
SIURBLIAI				
Filtrai				
Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310	6	2.863-303.0	Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357	7	2.863-314.0	Ypač atsparus plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.	□
Antgaliai				
Grindų antgalis šlapiam ir sausam siurbimui su perjungimu	8	2.863-000.0	Keičiamas drėgno ir sauso valymo siurblio antgalis, užtikrinantis puikų purvo siurbimą. Lengvas prisitaikymas prie drėgnų ar sausų nešvarumų naudojant pėdos jungiklį. Tinka visiems Kärcher Home & Garden sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams.	□
Antgalis automobilio priežiūrai	9	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	□
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	10	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	□
Lankstus plyšių antgalis	11	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	12	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	□
Platus apmušalų antgalis	13	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	14	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Siurbimo šepetėlių rinkinys	15	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	<input type="checkbox"/>
Namų priežiūros rinkinys	16	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	<input type="checkbox"/>
Pūstuvo adapterių komplektas	17	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	<input type="checkbox"/>
Prailginimo žarna elektros įrankiui	18	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.	<input type="checkbox"/>
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	19	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2-WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	<input type="checkbox"/>
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	20	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniai veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	<input type="checkbox"/>
AKUMULIATORIAI				
Akumulatorius Battery Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumulatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai