

K 4 WCM PREMIUM

Krachtige reiniging: De K 4 WCM Premium met watergekoelde motor is perfect voor gemiddelde vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en voertuigen. Inclusief slanghaspel.



Bestelnr. 1.324-230.0

Technische gegevens		
EAN Code		4054278907161
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Oppervlakteprestatie	m²/u	30
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	12
Gewicht (incl. doos)	kg	16,1
Afmetingen (l × b × h)	mm	369 × 389 × 901

Uitrusting		
Hogedrukpistool		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Vuilfrees		■
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel		■
Hogedrukslang	m	6
Quick connect aan de machine		■
Detergent aanbrengen via		Aanzuigslang
Watergekoelde motor		■
Geïntegreerde water fijnfilter		■
Adapter tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen



Uitstekende prestatie

- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.



Slanghaspel voor gebruiksgemak.

- Ruimtebesparende opslag: met de praktische slanghaspel wordt de hogedrukslang optimaal beschermd en is gemakkelijk toegankelijk.
- Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.



Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent

- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langdurigere resultaten op.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
VP 145 Vario Power Lans (K 4/5 serie)	1	2.642-725.0	Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	■
DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 – K 5	2	2.642-728.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	4	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	6	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
ecoBooster 130	7	2.645-387.0	Het nieuwe spuitpistool ecoBooster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 4.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q Quick spuitpistool	9	2.642-889.0	Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	■
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie – voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	11	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	12	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	13	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	14	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
WB 150 Powerborstel	15	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	16	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel Universeel	17	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	18	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	19	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	20	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	21	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Wasborstel	22	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7,5	23	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	☐
PC 15	24	2.644-492.0	Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	25	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐
PC 15 Rioolreinigingsset	26	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
PC 7,5 Rioolreinigingsset	27	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Schuimsproeier	28	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSPROEIER				
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	29	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	☐
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	30	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Natzandstraalset	31	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	32	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	33	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐
Anti-twist adapter	34	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	35	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidsspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem				
H 10 Q Flex Premium anti twist	36	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	☐
Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	37	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	38	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	39	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	40	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	41	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	☐
HT 3.20 Set	42	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 4	43	2.645-365.0	De HT 4 slangwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	44	2.645-366.0	De mobiele slangwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5 M	45	2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	46	2.645-368.0	De slangwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	☐
HT 6 M	47	2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	48	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3	49	2.645-371.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	50	2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	51	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	52	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	53	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	54	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
	55	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slanghaspel	56	2.645-380.0	De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



55-57



58



59-62, 75, 77, 79



63, 65, 67



64, 66, 68



69, 71



70, 72

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	57	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 2.10 Compact	58	2.645-388.0	Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	59	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	60	2.645-296.0	The PrimoFlex® (1/2") garden hose (15 m) is temperature-resistant, pressure-reinforced and free from harmful substances. With a bursting pressure of 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	61	2.645-297.0	PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking, temperatuurbestendig en vrij van schadelijke stoffen. Barstdruk: 24 bar.	☐
K	62	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	63	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	64	2.645-319.0	Flexibele, ultrarobuuste en knikbestendige 1/2" tuinslang van 50 m met hoogwaardig meerlagig geweven materiaal voor een constante waterdoorstroming.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	65	2.645-320.0	Kärcher Performance Plus 5/8" tuinslang van 25 meter: flexibel, zeer knikbestendig en met constante waterstroom. Barstdruk: 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	66	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	67	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	68	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	69	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	70	2.645-325.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant with anti-torsion technology. Diameter 1/2", length 50 m for effortless watering.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	71	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	72	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	73	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	74	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	75	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	76	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	77	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	78	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	79	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	80	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	81	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	82	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Universeel reinigingsmiddel RM 626	83	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Insect verwijderaar RM 618	84	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoruiten reiniger RM 650	85	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	○
Auto interieur reiniger RM 651	86	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 625	87	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	88	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	○
Premium velgenreiniger RM 667	89	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	○
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	90	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Ultra Foam reiniger RM 615	91	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	○
Fietsreiniger RM 55 G	92	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	93	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	○
Steinflächen				
Steen- en gevelverzorging (1l)	94	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	○
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	95	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	96	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	97	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○

□ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.