

KÄRCHER

WD 5 P V-25/5/22



Bestelnr.

1.628-307.0

- 1.200 W opgenomen vermogen, kunststof reservoir van 25 l, kabel van 5 m, slang van 2,2 m
- Vlakfilter, vloerzuigmond, plintenzuigmond, vliesfilterzak

Technische gegevens

EAN Code		4054278663562
Nominaal ingangsvermogen	W	1200
Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting	W	min. 100 - max. 2100
Zuigvermogen	W	280
Vacuüm	mbar	max. 260
Luchtverplaatsing	l/s	max. 70
Capaciteit van de tank	l	25
Materiaal van de tank		Kunststof
Kleurcomponent		Apparaatkop Geel / Container Geel / Bumper Geel
Stroomkabel	m	5
ID standaard toebehoren	mm	35
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Geluidsniveau	dB(A)	73
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,4
Gewicht (incl. doos)	kg	11,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	418 x 382 x 653

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang:	2,2 m
Type zuigslang:	Met gebogen handgreep
Materiaal zuigslang:	Kunststof
Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming	
Aantal zuigbuizen:	2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen:	0,5 m
Nominale breedte zuigbuizen:	35 mm
Materiaal zuigbuizen:	Kunststof
Nat- en droog vloerzuigmond:	Omschakelbaar
Plintenzuigmond	
Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap	
Aantal vliesfilterzakken:	1 Stuk(s)

Uitrusting

Vlakfilter:	Cellulose
Vliesfilterzak:	3 lagen
Stopcontact met automatische aan/uit-knop	
Filterreinigingsfunctie	
Draaischakelaar (aan/uit)	
Vermogensregeling	
Blaasfunctie	
Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel	
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel	
Opbergruimte voor kleine onderdelen	

Handige 3-in-1 draaggriep

Kabelhaak

Parkeerpositie

Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat

Stootrand

Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)



Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschap

- Vuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.



Schitterende filterreiniging

- Krachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop.
- De zuigkracht wordt snel hersteld.



Gepatenteerde technologie voor de filtervervanging

- Het filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil.
- Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.

TOEBEHOREN VOOR WD 5 P V-25/5/22 1.628-307.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Filters				
Vlakfilter WD 4/5/6 & MV 4/5/6	1	2.863-005.0		■
Vliesfilterzak KFI 487	2	2.863-006.0		□
Vlakke filter Renovation WD 4-6	3	2.863-354.0		□
Vliesfilterzak Renovation WD 4-6	4	2.863-355.0		□
Spuitsukken				
Omschakelbare nat- en droogzuigmond met parkeerstand	5	2.863-000.0		■
Autozuigmond	6	2.863-316.0		□
Plintenzuigmond extra lang	7	2.863-306.0		□
Kierenzuigmond extra lang flexibel	8	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
Meubelmondstuk WD/SE	9	2.863-398.0	Voor het zacht reinigen van textiel in auto en huishouden. Geschikt voor alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
Meubelzuigmond voor huisdieren	10	2.863-375.0	Extra brede meubelzuigmond voor het verwijderen van vuil en dierenharen van textiel in auto en huis. Geschikt voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
Toebehorenssets				
Autoreinigingsset	11	2.863-304.0	Van de voetmatjes en de zetels tot de koffer van de wagen: de speciale toebehorensset voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers zorgt voor een ononderbroken reiniging van het interieur van de auto.	□
Zuigborstel set	12	2.863-221.0		□
Huishoudset	13	2.863-356.0	Handige accessoireset voor het wisselen tussen vloerzuigmond en meubelzuigmond. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
Blowing adapter kit	14	2.863-373.0	Moeiteloos opblazen en leeglaten van luchtmatrassen, opblaasboten, etc. met uw Kärcher alleszuiger.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR WD 5 P V-25/5/22 1.628-307.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Toebehorensets				
Aansluitkit elektrisch gereedschap	15	2.863-112.0	Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht. Voor stofvrij klussen thuis.	☐
Speciale toepassingen				
Boorstofopvanger	16	2.863-234.0		☐
Zuigslangverlenging	17	2.863-305.0		☐
Verlengzuigbuis WD ID 35	18	2.863-308.0	Handige verlengbuis voor een groter werkbereik. De verlengbuis van de zuigbuis wordt vooral aanbevolen voor toepassingen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals hoge plafonds.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren