

CV 60/1 RS BP PACK

Allrounder met 60 cm werkbreedte: de CV 60/1 RS Bp Pack tapijtborstelstofzuiger voor tapijtvloeren en harde vloeren. Leveringsomvang incl. HEPA 13 filter, handzuigset, accu en lader.



Bestelnr.

1.012-109.0

- Efficiënte reiniging van textiele vloerbedekking en alle harde vloeren
- HEPA 13 filtratie voor schone ademlucht en een gezonde werkomgeving
- Inclusief ingebouwde oplader en accu

Technische gegevens

EAN Code		4054278940632
huidige soort	V / Hz	36 / 50 - 60
Werkbreedte	mm	600
Vacuüm	kPa / mbar	11,7 / 117
Luchtverplaatsing	l/u	33,98
Nominaal vermogen	W	1620
Standaard nominale diameter:		ID 32
geluidsniveau	dB(A)	68
Krachtige borstelmotor	W	373
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	187
Gewicht inclusief verpakking	kg	323,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	1241 x 787 x 1316

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Spleetmondstuk		■
Uitneembare zuigbuis		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	5
Beschermingsklasse		II
HEPA-filtratype		HEPA 13-Filter
Walsborstel, standaard	Stuk(s)	2

■ Bij de levering inbegrepen



Contraroterende borstelrollen

- Kan universeel gebruikt worden op textiele en harde vloerbedekkingen.


HEPA 13 filter

- HEPA 13 filters en filterzakken reinigen de uitlaatlucht effectief en zorgen voor een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker.

Zuigbuis met extra lange slang

- Zuigbuis incl. een extra lange en verlengbare slang voor het gemakkelijk reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken, trappen en onder meubels.

TOEBEHOREN VOOR CV 60/1 RS BP PACK 1.012-109.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRE VOOR TAPIJTSTOFZUIGER MET BORSTEL				
HEPA vliesfilterzakken, 5x, CV 60/1	1	8.644-214.0	Vliesfilterzakken voor gebruik met de CV 60/1 RS tapijtborstelstofzuiger van Kärcher. Met een inhoud van 17 liter en stofklasse H13. Inhoud verpakking: 5 stuks.	■
Accessoireset, CV 60/1	2	8.645-262.0	Standaard accessoireset voor de CV 60/1 RS tapijtborstelstofzuiger van Kärcher. De set bestaat uit een kierenzuigmond, een stofzuigmond, een zuigbuis en een 3 m lange zuigslang.	■
Borstelrol, standaard borstelharen, zwart	3	8.634-050.0	Zachte borstelrol met een lengte van 508 mm en zwarte standaard borstelharen van polyamide voor alle gangbare toepassingen.	■
Contactsleutel, CV, 2x	4	8.600-486.0	Valse luchtmanchet in DN 40 van Kärcher. Geschikt voor het traploos aanpassen van de zuigkracht van nat-/droogzuigers zonder elektronische snelheidsregeling van de zuigturbine.	□
Accessoirelang, CV, lengte 3 m	5	8.645-088.0	Zuigslang van drie meter lang. De accessoirelang is geschikt voor gebruik met de CV 60/1 RS tapijtborstelstofzuiger van Kärcher.	□
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
Patroonfilter HEPA	6	8.634-529.0	HEPA-filterpatroon met actieve koolstof voor stofvrije en minder geurende luchtafvoerrecirculatie.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbaar vloerzuigmond, DN 32, breedte 280 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	7	6.907-410.0	Omkeerbaar vloermondstuk van kunststof met een breedte van 280 mm en een nominale breedte van DN 32 voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 32, kunststof, 210 mm	8	6.903-403.0	Kunststof, DN 32 voor industriële stofzuigers	□
Zuigborstels				
Zuigborstel, DN 32	9	6.903-887.0	De draaibare zuigborstel (DN 32, kunststof) met PA-borstelharen is 70 x 45 mm groot.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, CV, DN 32, lengte 508 mm, kunststof, zwart, passend voor: CV 60	10	8.600-009.0	Zuigbuis van hoogwaardig kunststof (zwart) met DN 32 en een lengte van 508 mm voor Kärcher tapijtborstelstofzuigers.	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	11	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren