

## CS 400/36 BP

Onze accu-kettingzaag CS 400/36 Bp ligt ergonomisch en trillingsvrij in de hand, werkt volledig vrij van uitlaatgassen en overtuigt met krachtige prestaties tijdens het zware dagelijkse werk.



REAL TIME TECHNOLOGY



### Bestelnr.

1.042-504.0

- Borstelloze motor
- Mechanische kettingrem
- Metalen klauwaanslag voor nauwkeurig werk

### Technische gegevens

EAN Code		4054278634357
Accuplatform		36 V Battery platform
Geleiderail (zaagblad)	mm	400
Looptijd met Bp 800 Adv	m/s	23
Steek		3/8"
Schakeldikte		1,3 mm / 0,050"
Aantal aandrijfschakels		56
Inhoud olietank	ml	160
Vibratiewaarde voorste greep ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	3
Vibratiewaarde achterkant handvat ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	3,4
drijfveer		Borstelloze motor
Spanning	V	36
Vermogen per acculading	snedes	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Looptijd per acculading	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Gewicht zonder accessoires	kg	5
Gewicht inclusief verpakking	kg	6,1
Afmetingen (L x B x H)	mm	904 x 217 x 261

### Uitrusting

Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
Geleiderail (zaagblad)		■
Zaagketting		■
Kettingbeschermer		■
Automatische kettingsmering		■
Kettingrem		■
Oliepijl indicator		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Mechanische kettingrem

- Onmiddellijke ketting stop bij terugslag.



## Automatische kettingsmering

- Optimale smering van de ketting voor een lange levensduur.
- Vermindert onderhoudswerkzaamheden.



## Geïntegreerde olietank met kijkglas

- Het vulniveau is goed zichtbaar en makkelijk af te lezen.
- Afsluitdop olietank met verliesbeveiliging.

## TOEBEHOREN VOOR CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>MACHINETOEBEHOREN</b>				
Zaagketting "Oregon" 40 cm	1	2.042-018.0	Passend op onze kettingzaag CS 400/36 Bp: Oregon zaagketting (40 cm). Duurzame precisie kwaliteit, trillingsarm en krachtig. Schakeldikte 1,3 mm, steek 3/8".	■
Geleiderail kettingzaag 40 cm	2	2.042-019.0	Perfect geschikt voor onze kettingzaag CS 400/36 Bp: Het kettingzaagblad (40 cm) van Oregon overtuigt met zijn exacte geleiding en zijn lange levensduur tijdens de dagelijkse zware werkzaamheden.	■
<b>ACCU'S</b>				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	□
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□
<b>ACCULADERS</b>				
Fast charger Battery Power+ 36/60	5	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	□
<b>STARTER KIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren