

## KM 75/40 W G

Aangedreven door een emissiearme benzinemotor met traploze veegsnelheid: compacte en wendbare handstofzuiger KM 75/40 W G van Kärcher voor buiten.



Made in Germany



Bestelnr.

1.049-216.0

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen

### Technische gegevens

EAN Code		4054278814261
Type aandrijving		Benzine
drijfveer		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kohler
Aandrijving - vermogen	W	3300
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
hellingsgraad	%	15
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	1,8
Gewicht (met accessoires)	kg	84,9
Gewicht, gebruiksklaar	kg	84
Gewicht inclusief verpakking	kg	94,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1430 × 750 × 1190

### Uitrusting

Vlakfilter	gemaakt van polyester
Manuele filterreiniging	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
Instelbare hoofdbezem	■
Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Overgooiprincipe	■
Afzuiging	■
Krachtige aandrijving	■
Voor gebruik buiten	■
Instelbare zuigkracht	■
Zijbezem kan omhoog gezet worden	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



## Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging


- Filteroppervlak van 1,8 m<sup>2</sup> voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



## Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsafhankelijk onderhoud.

## TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G 1.049-216.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>				
<b>Vlakfilter</b>				
Vlak filter	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filter ombouwset</b>				
Dubbele filterschudder	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper vergroot de reinigingsprestatie in zeer stoffige omgevingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>				
<b>Standaard hoofdbezem</b>				
Standaard hoofdveegrol	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>				
Hoofdveger zacht/natuurlijk	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem antistatisch</b>				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>				
<b>Standaard zijbezems</b>				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	10	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Vegen / zuigen</b>				
Tapijtveegset	11	2.641-571.0	Tapijtveegset incl. pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem voor reiniging van tapijt.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren