


BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

De geïntegreerde AGM accu met 115 Ah capaciteit maakt lange werktijden mogelijk met onze handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robuuste, veelzijdige machine.



Bestelnr.

1.127-027.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Krachtige accu en off-board oplader meegeleverd

Technische gegevens

EAN Code		4054278619484
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte afzuiging	mm	1030
Vers/vuilwatertank	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2115
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 115
batterijduur	u	max. 2,2
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 12,4
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rij snelheid	km/u	max. 5
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
gangpad draaien breedte	mm	1550
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Opnamekracht	W	max. 1850
Toegestaan totaal gewicht	kg	325
Gewicht zonder accessoires	kg	100
Afmetingen (L x B x H)	mm	1445 x 750 x 1065

Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
accu	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, haaks	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu
■ Bij de levering inbegrepen	

Dit apparaat vereist instructie.



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-027.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF			
Scheibenbürste, Middel, rood, 355 mm	1 4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	■
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 355 mm	2 4.905-011.0	Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 355 mm	3 4.905-012.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 65.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 355 mm	4 4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuiger, gebogen, 1030 mm	5 4.777-108.0	Speciaal geknikte zuigbalk met bijzonder groot zwenkbereik, zuiglip van natuurrubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 1164 mm	6 4.037-144.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	7 4.037-145.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuiglippen, Linatex®, 1164 mm	8 4.181-011.0	1164 mm brede zuiglippenset Linatex®. Scheurvast en bij uitstek geschikt voor gestructureerde vloeren, maakt zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	9 2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
Oplaadapparaat			
Oplader, 24 V	10 6.654-367.0	24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah. De passende aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic wordt meegeleverd.	■
Toebehoren voor batterijen			
Accu-installatiekit	11 2.638-198.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 1 aansluitkabel en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	■
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Microvezel pad			
Mikrovezelpad, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	12 6.369-959.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	□
	13 6.905-060.0	5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65.	□
Pads			
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	14 6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 335 mm	17	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
Padtreibtellet, 335 mm	18	4.762-446.0	passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, grijs / wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	22	6.371-021.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	23	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	24	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	25	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	26	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	27	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop	28	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol	29	2.644-168.0	Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor sjirogen	30	2.644-219.0	Robuuste bevestigingsset van sjirogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	<input type="checkbox"/>
ABS-rem B75	31	2.644-247.0	Aanbouwset om achteraf uit te rusten met een parkeerrem voor het veilig parkeren van de machine.	<input type="checkbox"/>
ABS-zoemer	32	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	33	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	34	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren