

## BR 85/100 W CLASSIC BP

Efficiënt, krachtig en zeer robuust: de accu aangedreven walk-behind schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Classic met een werkbreedte van 85 cm en een tankinhoud van 100 liter.



### Bestelnr.

1.127-041.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept

### Technische gegevens

EAN Code		4054278776514
Type aandrijving		accu
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte afzuiging	mm	1090
Vers/vuilwatertank	l	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 4250
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2550
accu	V	24
batterijduur	u	max. 4,25
Borstelsnelheid	tpm	1200
Borstelcontactdruk	kg / g/cm <sup>2</sup>	49,5 / 155
geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Opnamekracht	W	max. 2350
Gewicht zonder accessoires	kg	110
Afmetingen (L × B × H)	mm	1525 × 910 × 1065

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

rol borstel	■
Krachtige aandrijving	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu

■ Bij de levering inbegrepen



## Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

## Borsteldruk instelbaar in 2 standen

- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.

## Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 watt

- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.

## TOEBEHOREN VOOR BR 85/100 W CLASSIC BP 1.127-041.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>				
rolborstel, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■
rolborstel, Hoog-diep, oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	□
rolborstel, hard, groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, schurende rolborstel voor basisreiniging en voor het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
rolborstel, Zeer hard, zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, bijzonder schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	□
rolborstel, Zacht, wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte rolborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R85	6	2.763-048.0	Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmiddelen voor borstels.	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Wisserstrippen, oliebestendig	7	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuiger, gebogen, 1100 mm	8	4.777-102.0	Speciaal gebogen zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik, zuigmondlip van natuurlijk rubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrippen, Natuurlijk rubber, 1230 mm	9	4.037-138.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Pad roller as</b>				
walshouder pads, 800 mm	10	4.762-628.0	Padhouder van aluminium voor het vasthouden van rollerpads of microvezelrollen.	□
<b>Walspads</b>				
Walzenpad, Middel, rood	11	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	□
Walzenpad, hard, groen	12	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	□
<b>Microvezel schacht</b>				
Microvezelwals, 800 mm	13	4.114-008.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-435.0. Past op R 90.	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	14	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR BR 85/100 W CLASSIC BP 1.127-041.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Homebase-kit mophouder	15	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Double hook	16	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	18	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	19	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	20	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	21	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Module Fleet management EU	22	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Zwaailicht	23	2.644-140.0	Voor het verhogen van de veiligheid tijdens het werk onder slechte lichtomstandigheden: Antiverblinding zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de gebruiker tijdens het werken.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Aanbouwset noodstop	24	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	25	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	26	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	27	2.815-105.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	28	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BR 85/100 W CLASSIC BP 1.127-041.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	29	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	30	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
<b>Oplaadapparaat</b>				
Acculader, 24 V	31	6.654-419.0	Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
	32	6.654-436.0	Acculader 24V/50A SB 120: voor het veilig opladen van onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	33	2.638-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	34	2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	35	2.638-197.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels en een afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	36	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren