

## NT 40/1 TACT BS \*EU

Onze NT 40/1 Tact Bs bakkerijstofzuiger is speciaal ontwikkeld voor de speciale eisen van bakkerijen en banketbakkers. De stofzuiger kan gemakkelijk grote hoeveelheden fijn stof aan.



### Bestelnr.

1.148-340.0

- Antistatisch systeem
- PES-vlakfilter
- Automatische filterreiniging Tact

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278224688
<b>huidige soort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	40
<b>Opnamekracht</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standaard nominale diameter:</b>		ID 40
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	68
<b>Kleur</b>		antraciet
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	16,2
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	19,5
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	650 x 370 x 1100

### Uitrusting

<b>Spleetmondstuk</b>	■
<b>Vlakfilter</b>	PES
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>	■
<b>Materiaal reservoir</b>	Kunststof
<b>Filterreiniging</b>	Automatische filterreiniging Tact
<b>Stootrand rondom</b>	■
<b>Duwbeugel</b>	■
<b>Beschermingsklasse</b>	II
<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Antistatisch systeem</b>	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Ideaal voor bakkerijen en banketbakkers

- Optionele accessoiresets speciaal voor gebruik in bakkerijen.



## Speciale vergrendelingen van metaal


- Certificering toestaan als explosieveilige machine.
- Vergunning voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk meelstof.



## Hittebestendig PES-vlakfilter

- Maakt het opzuigen van problematisch stof in bakkerijen mogelijk.

## TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 TACT BS \*EU 1.148-340.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter PES</b>				
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetzuigmond, NT Tact, DN 40, kunststof, 225 mm	2	2.889-160.0	Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	■
<b>Ovenzuigmonden</b>				
Backofendüse	3	4.130-104.0	Aluminium, voor reiniging van ovens met rubberstrips 6.900-517 en steunstrips 6.900-518, 2 van elk	□
	4	4.130-173.0	Voor reiniging van ovens met een schraper	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
fleece filterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	□
	6	6.907-361.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Zuigslang voor speciale toepassingen, NT, DN 35, lengte 2,5 m, temperatuurbestendig, kegelvormig, bajonet 1.0	7	4.440-731.0	De temperatuurbestendige speciale zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met alle NT bakkersstofzuigers.	□
<b>DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b>				
Ovenset	8	2.640-341.0	Uitgebreide nat/droog accessoireset in nominale breedte DN 35 voor Kärcher stofzuigers voor het reinigen van ovens in bakkerijen. De ovenset bestaat uit 2 aanzuigbuizen, aanzuigslang en mondstuk.	□
Bäcker-set, elektrisch leitend	9	2.640-436.0	Elektrisch geleidende nat/droog accessoireset in nominale breedte DN40 voor Kärcher stofzuigers. Ontwikkeld voor het reinigen van arbeidsmiddelen, schappen etc. in bakkerijen en patisserieën	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren