

## BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

Eenvoudig in gebruik, manoeuvreerbaar en batterijaangedreven. De BD 50/70 R Bp Pack Classic Ride-on schrob-/zuigmachine is een uiterst compact toestel met discborstel. Batterij en bijhorende lader zijn inbegrepen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-071.0

- Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar
- Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening
- Krachtige accu en oplader bij levering inbegrepen

### Technische gegevens


EAN Code		4054278239866
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	900
Vers/vuilwatertank	l	70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2805
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2000
accu	V / Ah	24 / 105
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	95 - 253 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	13 / 20
gangpad draaien breedte	mm	1650
Waterverbruik	l/min	max. 2,3
geluidsniveau	dB(A)	66
Opnamekracht	W	1400
Toegestaan totaal gewicht	kg	345
Gewicht zonder accessoires	kg	112
Afmetingen (L × B × H)	mm	1310 × 590 × 1060

### Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
accu	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, V-vormig	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Gemakkelijk te gebruiken

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



## discborsteltechniek

- Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop.
- Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte.
- Borstel uitwerpen met voetpedaal.



## Compact en smal ontwerp

- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
- Eenvoudig transport.

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Scheibenbürste, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	5	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalken, 850 mm, recht	6	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	8	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	9	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	10	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	11	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	□
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	12	2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
<b>Oplaadapparaat</b>				
Oplader, 24 V	13	6.654-367.0	24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah. De passende aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic wordt meegeleverd.	■
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	14	2.638-152.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluitkabel en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Adapter cable	15	4.035-264.0	Adapterkabel met bestelnr. 4.035-264.0 voor aansluiten van de zitschrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic op de oplader 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
<b>VEGEN</b>				
<b>Pickers</b>				
Tang voor grof vuil 100 cm	16	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTIEL DUURZAAM</b>				
<b>Pockets</b>				
Mop ECO! blauwe draagdoeken, 40cm	17	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
Mop ECO! rode lussen, 40cm	18	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>VLOER NAT REINIGEN</b>				
<b>Spraymopsystemen</b>				
Spray-mop systeem ECO!	19	5.999-045.0	Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuut schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Microvezel pad</b>				
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	23	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	25	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	<input type="checkbox"/>
Natuurlijk haarkussen, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	26	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	<input type="checkbox"/>
<b>Meeneemschijf</b>				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	27	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melamin pads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 479 mm	28	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	29	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	31	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	32	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Vulslang	33	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	34	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	35	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	36	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	37	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	38	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	39	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Moppaltherung	40	4.039-271.0	Mophouder voor het meenemen van een mop op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	41	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	42	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



43



45



46



47



48



49



50



51

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	43	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	44	2.644-097.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Zuigslang toebehoren	45	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	46	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Müllbeutelhalter	47	4.039-269.0	Tijdsbesparende en handige toebehoren: houder voor bevestiging van een vuilniszak direct op de machine.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset veegmop 60 cm	48	4.039-270.0	Aanbouwset voor meenemen van veegmop. De veegeenheid kan zo op de schrob-/zuigmachine worden aangebracht dat de mop ook tijdens het rijden stof en deeltjes opveegt.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
LED zwaailicht	49	4.039-267.0	Voor veiliger werken in slecht verlichte omgevingen: niet-verblindend zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de operator tijdens het schoonmaken.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	50	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>				
Pompspuitfles	51	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren