

B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75+FLEET

Accu-opzitz-schrobzuigmachine B 110 R: met reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE, aansluiting op het geavanceerde fleetmanagementsysteem Kärcher Fleet en rolborstelkop.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-421.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278710662
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuilwatertank	l	110 / 110
Theoretische oppervlakprestatie	m²/u	4500
Praktische oppervlakprestatie	m²/u	3150
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 230 / 50
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	1200
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder accessoires	kg	373,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	1695 × 975 × 1315

Uitrusting

Automatisch vullen	<input type="checkbox"/>
Reservoirspoelsysteem	<input type="checkbox"/>
Krachtige aandrijving	<input type="checkbox"/>
Incl. batterij en inbouwoplader	<input type="checkbox"/>
Automatische waterstop	<input type="checkbox"/>
KAN	<input type="checkbox"/>
Parkeerstand	<input type="checkbox"/>
Geïntegreerde veeginstallatie	<input type="checkbox"/>
Magneetventiel	<input type="checkbox"/>
Zuigbalken, gebogen	<input type="checkbox"/>
Twee-tank-systeem	<input type="checkbox"/>
In hoogte verstelbare stoel	<input type="checkbox"/>
Indicator voor zoetwaterniveau	Over waterdruk
Standaard dagrijverlichting	<input type="checkbox"/>
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%	<input type="checkbox"/>
Robuuste voorbumperbescherming	<input type="checkbox"/>
Met snelheidsafhankelijke waterdosering	<input type="checkbox"/>
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	<input type="checkbox"/>
Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher	<input type="checkbox"/>
wagenparkbeheer	<input type="checkbox"/>
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	<input type="checkbox"/>

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten

Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks

Elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Rolborstelkop met geïntegreerde veegenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



In hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75+FLEET 1.161-421.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor het reinigen van kwetsbare vloeren.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurgecodeerde componenten en een borstelinhenggereedschap.	■
Borstelkop D75 S	7	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
Borstelkop R65	8	2.763-046.0	Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleurcodering en plaatsingshulp voor de borstels.	□
Borstelkop D65 S	9	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
ZUIGSTRIPS				
Schraaplippen, Linard	10	4.037-166.0	Set scheurvaste Linard-schraaplippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Wisserstrippen, oliebestendig	11	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	12	4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	14	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75+FLEET 1.161-421.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
cover plate complete tank flushing syste	15	4.039-327.0	Voor apparaten van de serie B 110 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen kan zonder gereedschap worden vervangen.	■
Reinigingsmiddelcontainer	16	4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	17	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	18	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	19	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	20	4.039-349.0	Met de mophouder kan een mop op de machine worden gedragen. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	■
Set universele haken	21	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double haak	22	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	24	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
AANBOUWSETS				
Dose mounting kit				
DOSE wasmiddel doseerset	25	2.644-245.0	Met het doseersysteemaanbouwset kunnen reinigingsmiddelen automatisch in verhoudingen tussen 0,25 en 3 procent rechtstreeks vanuit de container worden toegevoegd. Makkelijk wisselen dankzij het close-loop systeem.	■
Side broom/SSD mounting kit				
ABS zijschrobdek B 110 R	26	2.644-243.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	□
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	27	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
Lighting/RKL mounting kit				
LED zwaailicht	28	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75+FLEET 1.161-421.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	29	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset afzuiging	30	4.039-361.0	De opzetset maakt het stofzuigen met de machine makkelijker op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder planken of in hoeken.	<input type="checkbox"/>
Voorveegmop opzetset 80 cm	31	4.039-368.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een veegmop. Deze mop kan zodanig op de schrobzuigmachine worden gemonteerd dat deze tijdens het gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	32	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatiekit batterijpakket	36	2.638-205.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oplaadapparaat				
Acculader, 24 V	37	6.654-419.0	Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Walspadhouder, 700 mm	38	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	<input type="checkbox"/>
Walspads				
Walzenpad, Middel, rood	39	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	40	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezel schacht				
Microvezelwals, 700 mm	41	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren