

B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET

Onze gebruiksvriendelijke opzit-schrobzuigmachine B 110 R beschikt over het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en het KIK-sleutelsysteem om bedieningsfouten te voorkomen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-422.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278710686
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuilwatertank	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3150
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 230 / 50
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ²	40
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder accessoires	kg	373,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	1695 × 975 × 1315

Uitrusting

Automatisch vullen	■
Reservoirspoelsysteem	■
Krachtige aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
KAN	■
Parkeerstand	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
In hoogte verstelbare stoel	■
Indicator voor zoetwaterniveau	Over waterdruk
Standaard dagrijverlichting	■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%	■
Robuuste voorbumperbescherming	■
Met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer	■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks

Elektrische en mechanische vloterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



In hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.



Innovatief KIK-systeem

- Kleurgecodeerde sleutels voor verschillende bedieningsrechten tegen verkeerde bediening.
- Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker worden ingesteld.
- Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET 1.161-422.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF			
Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm	1 4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	■
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm	2 4.905-019.0	Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op D 75.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm	3 4.905-020.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 75.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm	4 4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	□
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop D75 S	5 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	■
Borstelkop R75	6 2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurcodeerde componenten en een borstelinbrenggereedschap.	□
Borstelkop R65	7 2.763-046.0	Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleurcodering en plaatsingshulp voor de borstels.	□
Borstelkop D65 S	8 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
ZUIGSTRIPS			
Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop	9 2.763-031.0	De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	10 4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	11 4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	12 4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
cover plate complete tank flushing syste	13 4.039-327.0	Voor apparaten van de serie B 110 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen kan zonder gereedschap worden vervangen.	■
Reinigingsmiddeltank	14 4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET 1.161-422.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, geel	15	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	16	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	17	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	18	4.039-349.0	Met de mophouder kan een mop op de machine worden gedragen. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	■
Set universele haken	19	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	20	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	22	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
AANBOUWSETS				
Dose mounting kit				
DOSE wasmiddel doseerset	23	2.644-245.0	Met het doseersysteemaanbouwset kunnen reinigingsmiddelen automatisch in verhoudingen tussen 0,25 en 3 procent rechtstreeks vanuit de container worden toegevoegd. Makkelijk wisselen dankzij het close-loop systeem.	■
Side broom/SSD mounting kit				
ABS zijschrobdek B 110 R	24	2.644-243.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	□
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	25	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
Lighting/RKL mounting kit				
LED zwaailicht	26	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	□
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	27	2.644-225.0	De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	□
Aanbouwset afzuiging	28	4.039-361.0	De opzetset maakt het stofzuigen met de machine makkelijker op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder planken of in hoeken.	□


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET 1.161-422.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Voorveegmop opzetset 80 cm	29	4.039-368.0	Bevestigungsset voor het bevestigen van een veegmop. Deze mop kan zodanig op de schrobzuigmachine worden gemonteerd dat deze tijdens het gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	30	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	31	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatiekit batterijpakket	34	2.638-205.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingskabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oplaadapparaat				
Acculader, 24 V	35	6.654-419.0	Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 381 mm, 5 Stuk(s)	36	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 Stuk(s)	37	6.369-791.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 Stuk(s)	38	6.369-790.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 Stuk(s)	39	6.369-789.0	5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 375 mm	40	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver, 375 mm	41	4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 385 mm, 5 Stuk(s)	42	6.371-252.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+FLEET
1.161-422.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Diamantpads				
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 Stuk(s)	43	6.371-253.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 Stuk(s)	44	6.371-236.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren