

## B 110 R BP PACK 170AH+R75+DOSE+SSD+FLEET

Uitgerust met een rolborstelkop, zijschrobdek, een 170 Ah accu, geïntegreerde lader, Kärcher Fleet en DOSE wasmiddeldoseerbakje: de B 110 R schrobzuigmachine.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecoflow



DOSE

Bestelnr.

1.161-425.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278710723
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuilwatertank	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	4500
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3150
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 230 / 50
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	1200
Borstelcontactdruk	g/cm <sup>2</sup>	500
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder accessoires	kg	380,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

### Uitrusting

Automatisch vullen	■
Reservoirspoelsysteem	■
Krachtige aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
KAN	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Sidescrub-dek	■
In hoogte verstelbare stoel	■
Indicator voor zoetwaterniveau	Over waterdruk
Standaard dagrijverlichting	■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%	■
Robuuste voorbumperbescherming	■
Met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher	■
wagenparkbeheer	■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten

Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks

Elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



### Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



### Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Ontwijd onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.



### In hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+R75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-425.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>			
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1 4.035-605.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2 6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3 6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4 6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, wit, 700 mm	5 6.907-771.0	Witte walsborstel voor het reinigen van kwetsbare vloeren.	□
<b>BORSTELSCHIJF</b>			
Discborstel, Middel, rood, 220 mm	6 4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	■
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop R75	7 2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectrorollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurcodeerde componenten en een borstelbrenngereedschap.	■
Borstelkop D75 S	8 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
Borstelkop R65	9 2.763-046.0	Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleurcodering en plaatsingshulp voor de borstels.	□
Borstelkop D65 S	10 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
<b>ZUIGSTRIPS</b>			
Schraaplippen, Linard	11 4.037-166.0	Set scheurvaste Linard-schraaplippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Wisserstrippen, oliebestendig	12 4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	13 4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>			
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	14 4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+R75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-425.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	15	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0	Voor apparaten van de serie B 110 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen kan zonder gereedschap worden vervangen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigingsmiddeltank	17	4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, geel	18	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	19	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	20	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0	Met de mophouder kan een mop op de machine worden gedragen. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set universele haken	22	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	25	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
ABS zijschrobdek B 110 R	26	2.644-243.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
DOSE wasmiddel doseerset	27	2.644-245.0	Met het doseersysteem aanbouwset kunnen reinigingsmiddelen automatisch in verhoudingen tussen 0,25 en 3 procent rechtstreeks vanuit de container worden toegevoegd. Makkelijk wisselen dankzij het close-loop systeem.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	28	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+R75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-425.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
LED zwaailicht	29	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving. <input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	30	2.644-225.0	De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren. <input type="checkbox"/>
Aanbouwset afzuiging	31	4.039-361.0	De opzetset maakt het stofzuigen met de machine makkelijker op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder planken of in hoeken. <input type="checkbox"/>
Voorveegmop opzetset 80 cm	32	4.039-368.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een veegmop. Deze mop kan zodanig op de schrobzuigmachine worden gemonteerd dat deze tijdens het gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen. <input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten). <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. <input checked="" type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. <input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. <input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Installatiekit batterijpakket	37	2.638-205.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingkabels. Illustratie vergelijkbaar. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Oplaadapparaat</b>			
Acculader, 24 V	38	6.654-419.0	Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah. <input type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Pad roller as</b>			
Walspadhouder, 700 mm	39	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>			
Walzenpad, Middel, rood	40	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd. <input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	41	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. <input type="checkbox"/>
<b>Microvezel schacht</b>			
Microvezelwals, 700 mm	42	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0.Past op R 75. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren