


## B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET

Zit-schrob-/zuigmachine B 110 R: met geïntegreerde lader, 170 Ah accu, aansluiting op het wagenparkbeheersysteem Kärcher Fleet en schijfborstel met zijschrobdek.



Bestelnr. 1.161-426.0

| Technische gegevens               |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| EAN Code                          |        | 4054278710730     |
| Type aandrijving                  |        | accu              |
| Tractie-aandrijving               |        | tractie motor     |
| Werkbreedte borstels              | mm     | 750               |
| Werkbreedte afzuiging             | mm     | 950               |
| Vers/vuilwatertank                | l      | 110 / 110         |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m²/u   | 4500              |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m²/u   | 3150              |
| accu                              | V / Ah | 24 / 170          |
| batterijduur                      | u      | max. 2,5          |
| voeding voor acculader            | V / Hz | 100 - 230 / 50    |
| hellingsgraad                     | %      | 10                |
| Borstelsnelheid                   | tpm    | 180               |
| Borstelcontactdruk                | g/cm²  | 40                |
| Waterverbruik                     | l/min  | max. 5,7          |
| geluidsniveau                     | dB(A)  | 59                |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg     | 650               |
| Gewicht zonder accessoires        | kg     | 380,5             |
| Afmetingen (L x B x H)            | mm     | 1695 x 975 x 1315 |

| Uitrusting                                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Automatisch vullen                                                                    | ■              |
| Reservoirspoelsysteem                                                                 | ■              |
| Krachtige aandrijving                                                                 | ■              |
| Incl. batterij en inbouwoplader                                                       | ■              |
| Automatische waterstop                                                                | ■              |
| KAN                                                                                   | ■              |
| Parkeerstand                                                                          | ■              |
| Magneetventiel                                                                        | ■              |
| Zuigbalken, gebogen                                                                   | ■              |
| Twee-tank-systeem                                                                     | ■              |
| Sidescrub-dek                                                                         | ■              |
| In hoogte verstelbare stoel                                                           | ■              |
| Indicator voor zoetwaterniveau                                                        | Over waterdruk |
| Standaard dagrijverlichting                                                           | ■              |
| Lage wasmiddeldosering tot 0,25%                                                      | ■              |
| Robuuste voorbumperbescherming                                                        | ■              |
| Met snelheidsafhankelijke waterdosering                                               | ■              |
| Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem                              | ■              |
| Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer | ■              |
| Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher                                               | ■              |

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks

Elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Ontwijkt onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.



## In hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



## Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-426.0



|                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BORSTELSCHIJF</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Discborstel, Middel, rood, 220 mm                | 1  | 4.905-033.0 | Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm             | 2  | 4.905-018.0 | Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.                                                                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm          | 3  | 4.905-019.0 | Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op D 75.                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm           | 4  | 4.905-020.0 | Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 75.                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm              | 5  | 4.905-021.0 | Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Borstelkop D75 S                                 | 6  | 2.763-005.0 | Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt. | ■ |
| Borstelkop R75                                   | 7  | 2.763-047.0 | Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleur gecodeerde componenten en een borstel inbreng gereedschap.                                                                                                                    | □ |
| Borstelkop R65                                   | 8  | 2.763-046.0 | Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleur codering en plaatsingshulp voor de borstels.                                                                                                         | □ |
| Borstelkop D65 S                                 | 9  | 2.763-003.0 | Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt. | □ |
| <b>ZUIGSTRIPS</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop         | 10 | 2.763-031.0 | De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.                                                                                                                                                                                            | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Zuigbalken, 950 mm, parabolisch                  | 11 | 4.778-007.0 | Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.                                                                                                     | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm                    | 12 | 4.039-356.0 | Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.                                                                                                                       | ■ |
| Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm | 13 | 4.039-357.0 | Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.                                                                    | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Overige</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| cover plate complete tank flushing syste         | 14 | 4.039-327.0 | Voor apparaten van de serie B 110 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen kan zonder gereedschap worden vervangen.                                                                                                                                   | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-426.0



|                                               |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Overige</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Reinigingsmiddeltank                          | 15 | 4.039-355.0 | Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.     | ■ |
| KIK-sleutel, geel                             | 16 | 5.035-344.0 | Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.                                                                                                                                                 | ■ |
| KIK-sleutel, grijs                            | 17 | 5.035-348.0 | De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.                                                                                           | ■ |
| KIK-sleutel, wit                              | 18 | 4.035-076.0 | Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar                                                                                                                                                           | □ |
| <b>Homebase toebehoren</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Set mop Homebase B110R                        | 19 | 4.039-349.0 | Met de mophouder kan een mop op de machine worden gedragen. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.                                                                                                            | ■ |
| Set universele haken                          | 20 | 4.070-075.0 | Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. | □ |
| Double hook                                   | 21 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                            | □ |
| Holder handhold grey                          | 22 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                     | □ |
| Homebasekit "Box"                             | 23 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.                                                                  | □ |
| <b>AANBOUWSETS</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Side broom/SSD mounting kit</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ABS zijschrobdek B 110 R                      | 24 | 2.644-243.0 | Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.                                                                                                                | ■ |
| <b>Dose mounting kit</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| DOSE wasmiddel doseerset                      | 25 | 2.644-245.0 | Met het doseersysteemaanbouwset kunnen reinigingsmiddelen automatisch in verhoudingen tussen 0,25 en 3 procent rechtstreeks vanuit de container worden toegevoegd. Makkelijk wisselen dankzij het close-loop systeem.  | ■ |
| <b>Fleet mounting kit</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ABS insteekbare verbindingmodule              | 26 | 2.644-391.0 | De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.                                                      | □ |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| LED zwaailicht                                | 27 | 4.039-350.0 | Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken | 28 | 2.644-225.0 | De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.                                   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET  
1.161-426.0



|                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|-------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AANBOUWSETS                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Overige aanbouwsets                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Aanbouwset afzuiging                      | 29 | 4.039-361.0 | De opzetset maakt het stofzuigen met de machine makkelijker op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder planken of in hoeken.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Voorveegmop opzetset 80 cm                | 30 | 4.039-368.0 | Bevestigingsset voor het bevestigen van een veegmop. Deze mop kan zodanig op de schrobzuigmachine worden gemonteerd dat deze tijdens het gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Zuigslang toebehoren                      | 31 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Batterijen                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij     | 32 | 2.815-092.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij     | 33 | 2.815-101.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij     | 34 | 2.815-095.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Toebehoren voor batterijen                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Installatiekit batterijpakket             | 35 | 2.638-205.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingskabels. Illustratie vergelijkbaar.                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oplaadapparaat                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Acculader, 24 V                           | 36 | 6.654-419.0 | Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Microvezel pad                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Microvezelpads, wit, 381 mm, 5 Stuk(s)    | 37 | 6.371-078.0 | 5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Pads                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 Stuk(s) | 38 | 6.369-791.0 | 5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 Stuk(s) | 39 | 6.369-790.0 | 5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 Stuk(s)       | 40 | 6.369-789.0 | 5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Meeneemschijf                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Padhouderschijf STRONG, 375 mm            | 41 | 4.762-591.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig. | <input type="checkbox"/>            |
| pad driver, 375 mm                        | 42 | 4.762-447.0 | Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET  
1.161-426.0



|                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF                  |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Diamantpads                                 |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Diamantpad, grof, wit, 385 mm, 5 Stuk(s)    | 43 | 6.371-252.0 | Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.                      | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 Stuk(s) | 44 | 6.371-253.0 | Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.           | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 Stuk(s)  | 45 | 6.371-236.0 | Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren