

B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

Wendbare, op accu werkende zit-schrobzuigmachine met 170 Ah accu, lader, krachtige zuigbalk en borstelkop met 75 cm werkbreedte en 110 l tanks.



Bestelnr.

1.161-435.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529008015
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuilwatertank		110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 4500
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	3150
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	230 - 50
rijnsnelheid	km/u	max. 6
hellingsgraad	%	max. 10
Borstelsnelheid	tpm	1200
Borstelcontactdruk	kg / g/cm²	75 / 500
gangpad draaien breedte	cm	175
Waterverbruik	l/min	max. 5
geluidsniveau	dB(A)	59
Gewicht zonder accessoires	kg	379
Afmetingen (L x B x H)	mm	1635 x 975 x 1265

Uitrusting

rol borstel	Stuk(s)	2
Krachtige aandrijving		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Automatische waterstop		■
Geïntegreerde veeginstallatie		■
Veegfunctie		■
Magneetventiel		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium		■
Standaard dagrijverlichting		■
Type zuiglippen		Linatex®
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■
Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening		■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.

**Robuuste zuigstang van gegoten aluminium**

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

1.161-435.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor het reinigen van kwetsbare vloeren.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurcodeerde componenten en een borstelinbrenggereedschap.	■
Borstelkop D75 S	7	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
ZUIGSTRIPS				
Schraaplippen, Linard	8	4.037-166.0	Set scheurvaste Linard-schraperlippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Wisserstrippen, oliebestendig	9	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijeenhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	10	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatiekit batterijpakket	11	2.638-205.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingskabels. Illustratie vergelijkbaar.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	12	4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	14	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

1.161-435.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Walspadhouder, 700 mm	15	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	☐
Walspads				
Walzenpad, Middel, rood	16	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	☐
Walzenpad, hard, groen	17	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
Microvezel schacht				
Microvezelwals, 700 mm	18	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0.Past op R 75.	☐
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	19	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
LED zwaailicht	20	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	21	2.644-225.0	De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	☐
Voorveegmop opzetset 80 cm	22	4.039-368.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een veegmop. Deze mop kan zodanig op de schrobzuigmachine worden gemonteerd dat deze tijdens het gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	☐
Zuigslang toebehoren	23	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	24	4.039-349.0	Met de mophouder kan een mop op de machine worden gedragen. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren