KM 120/250 R LPG CLASSIC

De milieuvriendelijke werking op gas (LPG) van onze KM 120/250 R LPG Classic industriële veegmachine betekent ook dat hij binnenshuis kan worden gebruikt. Met volledig hydraulische aandrijving en veegsysteem.

Made in Europe

Bestelnr.	1.186-001.0

- Verbrandingsmotorveegmachine, hoge lediging
- 1200 mm werkbreedte, 7200 m²/u oppervlaktecapaciteit, 250 l tankinhoud
- Zakfilter, zijborstel rechts, zwaailicht

Technische gegevens		
EAN Code		4054278328034
Type aandrijving		LPG
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	17,5
Zijborstel voor nat vuil	m²/u	10800
Werkbreedte	mm	900
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1200
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1500
Vuilreservoir	l	250
hellingsgraad	%	18
Werksnelheid	km/u	9
Filteroppervlak	m²	6
Gewicht (met accessoires)	kg	800
Gewicht, gebruiksklaar	kg	800
Gewicht inclusief verpakking	kg	800
Afmetingen (L × B × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

Uitrusting	
Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.

KM 120/250 R LPG Classic, 1.186-001.0, 2025-12-21

Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Leidt tot een lange levensduur van componenten en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.

Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Effectieve filterreiniging door middel van vibratiemotor.
- Geschikt voor bijzonder grote hoeveelheden stof.

Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Ongecompliceerde techniek met beproefde onderdelen.
- Eenvoudige toegang tot motorruimte voor het snel en eenvoudig uitvoeren van onderhoud en service.
- Vervanging van hoofdbezem en zakfilter zonder gereedschap.

KM 120/250 R LPG Classic, 1.186-001.0, 2025-12-21

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC
1.186-001.0

1


2

3

6, 9

7

8

10-11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Zakfilter				
Pocket filter wit	1	6.988-804.0	Zakfilter met zeer groot filteroppervlak voor bijzonder stoffige toepassingen. Ideaal voor zeer fijn stof en grote volumes vuil.	■
Pocket filter groen	2	6.988-805.0	Waterbestendig zakfilter met zeer groot filteroppervlak. Ideaal voor stoffige toepassingen en de opname van grote hoeveelheden fijn stof.	☐
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	3	6.988-800.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem – zacht	4	6.988-801.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	☐
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdveegrol hard	5	6.981-076.0		☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Standaard zijbezem	6	6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	7	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems met stalen borstelharen	8	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	☐
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	9	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	10	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	☐
Blue spot – af fabriek	11	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	☐
Werk licht	12	2.852-082.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	☐
Richtingaanwijzerset voor en achter – af fabriek	13	2.852-151.7	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.	☐
Vegen / zuigen				
Zijbezemafdekking	14	2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opdwarrelend stof.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC
1.186-001.0

15

19

20

21

		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	15	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	16	2.852-620.0		☐
Aansluitverlenging LPG-fles	17	2.852-648.0		☐
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	18	2.852-518.0	Compleet incl. standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen wielset, niet-strepend	19	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
BANDEN				
Lucht wielset	20	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Bestuurderscabine zonder beglazing – af fabriek	21	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren