

KM 105/180 R BP CLASSIC

Onze accu-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 105/180 R Bp Classic maakt indruk met zijn robuuste compactheid en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.



Bestelnr.

1.186-050.0

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

Technische gegevens

EAN Code		4054278630649
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 2,5
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	6300
Werkbreedte	mm	780
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1050
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Capaciteit batterij	Ah	240
Batterij voltage	V	36
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	180
hellingsgraad	%	14
Werksnelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m ²	5,2
Gewicht (met accessoires)	kg	530
Gewicht, gebruiksklaar	kg	850
Gewicht inclusief verpakking	kg	530
Afmetingen (L × B × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Volledig hydraulische aandrijving en hoofdborstel en zijborstel.
- Leidt tot een lange levensduur van componenten en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.



Stoffer-en-blikprincipe

- Staat ook bij fijn veeggoed garant voor goede reinigingsresultaten.
- Moeiteloos opnemen van grof veeggoed.
- Geringe stofontwikkeling.

Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdborstel en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.

TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0




1-2




3



6



7, 9



8



10



11-12



13



14

	Bestelnr.	Beschrijving	
BANDEN, LEKBESTENDIG			
Massief rubberen wielset	1	4.515-116.0	Anti-lek en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.515-116.7	Doorprikbestendig en aanbevolen voor het opvegen van metaalsplinters, glassplinters enz. <input checked="" type="checkbox"/>
Massief rubberen wielset, niet-strepend	3	4.515-117.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. en voorkomt bandensporen op lichte vloeren. <input type="checkbox"/>
TRACTIEBATTERIJEN			
Accu	4	6.981-067.0	Met centraal vulsysteem. Tot 3 uur bedrijfstijd zonder opladen. <input type="checkbox"/>
OPLAADAPPARATEN			
Lader	5	6.981-066.0	Voor het opladen van de 6.981-067.0 batterij. <input type="checkbox"/>
SPATWATERSYSTEEM			
Watersproeisysteem voor zijborstels	6	2.852-811.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 40-liter RVS-watertank en nevelsproeiers aan de zijbezems. <input type="checkbox"/>
FILTES			
Zakfilter			
Pocket filter wit	7	6.981-063.0	Zakfilter voor veeg-/zuigmachine KM 150/500 R D Classic met de maten 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote volumes vuil dankzij een filteroppervlak van 10,5 m ² . <input checked="" type="checkbox"/>
Pocket filter groen	8	6.981-062.0	Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilter, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m ²) voor grote hoeveelheden fijn stof. maten 1100 x 500 x 320 mm; voor KM 150/500 R D Classic. <input type="checkbox"/>
Filter ombouwset			
Aanbouwset voor pocketfilter	9	2.852-817.0	Voor professionele, industriële inzet: zakfilter van solide vliesmateriaal. Ideaal voor gebruik met onze KM 105/180 R veeg-/zuigmachine met een overtuigend langere levensduur. <input checked="" type="checkbox"/>
Aanbouwset rond filter	10	2.852-815.0	Krachtig rondfilter met lange levensduur voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Voor industriële toepassingen. De eenvoudige bereikbaarheid maakt onderhoud en vervanging makkelijker. <input type="checkbox"/>
Aanbouwset voor vlak filter	11	2.852-816.0	Vlakfilter voor veeleisende, industriële toepassingen. Geschikt voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Eenvoudige toegang tot het filter maakt vervangen en onderhoud gemakkelijker. <input type="checkbox"/>
Vlakfilter			
Vlak filter groen	12	6.981-061.0	Vlakfilter met hogere stofvangstcapaciteit. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht. <input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM			
Hoofdbezem zacht			
Hoofdbezem - zacht	13	6.981-054.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis. <input checked="" type="checkbox"/>
Standaard hoofdbezem			
Standaard hoofdveegrol	14	6.981-053.0	Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelhaaren voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0



15



16-18



19



22



23



24-25



26



27

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdbezem - hard	15	6.981-055.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem Standaard	16	6.981-049.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard				
Zijbezem hard	17	6.981-051.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht				
Zijbezem zacht	18	6.981-050.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	19	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	20	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Blue spot - af fabriek	21	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Werk licht	22	2.852-801.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Lichtkit straat	23	2.852-809.0	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen				
Zijbezemafdekking	24	2.852-812.0	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Zijbezemafdekking - af fabriek	25	2.852-812.7		<input type="checkbox"/>
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	26	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	27	2.852-808.0	Compleet, inclusief standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	28	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC
1.186-050.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Overige aanbouwssets				
Achteruitkijkspiegel	29	2.852-810.0	Zij-achteruitkijkspiegel voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Voor extra overzicht en veiligheid.	<input type="checkbox"/>
RVS afvalcontainer – af fabriek	30	2.853-028.7	Afvalcontainer van roestvrij staal voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Bestuurderscabine zonder beglazing	31	2.852-807.0	Robuuste -stalen constructie. Conform IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren