

## KM 130/300 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



**Bestelnr. 1.186-120.0**

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

### Technische gegevens

EAN Code		4039784521131
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	15,8
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	13000
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
Vuilreservoir	l	300
hellingsgraad	%	18
Werknelheid	km/u	10
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	5,5
Gewicht (met accessoires)	kg	951
Gewicht, gebruiksklaar	kg	951
Afmetingen (L × B × H)	mm	2040 × 1330 × 1430

### Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste opbouw

- Massief stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.



## Filter met grote capaciteit voor een lange levensduur





- Vlakfilter met een filteroppervlak van 5,5 m<sup>2</sup>.
- Effectieve filterreiniging door Dual-filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.



## Voorbeeldige gebruiksvriendelijkheid

- EASY-Operation-bediensconcept.
- Gemakkelijk op- en afstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.

## TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R D 1.186-120.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOOFDBEZEM</b>				
<b>Standaard hoofdbezem</b>				
Standaard hoofdveegrol	1	6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>				
Hoofdbezem - zacht	2	6.987-460.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdveger zacht/natuurlijk	3	6.987-440.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>				
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	4	6.987-439.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTES</b>				
<b>Vlakfilter</b>				
Vlak filter groen	5	6.988-158.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlak filter wit	6	6.987-519.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>				
<b>Standaard zijbezems</b>				
Standaard zijbezem	7	6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>				
Zijbezems hard	8	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	9	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>				
Zijbezem, zacht	10	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingsmodule	11	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Verlichting</b>				
Blue spot	12	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Blue spot - af fabriek	13	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Lichtkit straat - af fabriek	14	2.851-941.7	Conform de Duitse StVZO gecertificeerde verlichtingsoplossing, voor toelating op de openbare weg. Bestaat uit zwaailicht, verlichting, richtingaanwijzer, claxon, remlicht, knipperlicht.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R D 1.186-120.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Verlichting</b>				
Lichtkit straatcabine - af fabriek	15	2.852-201.7	Voor het rijden op de weg met veegmachine KM 130/300 R D en montage op de cabine: StVZO-kit met zwaailicht, verlichting, remlicht, knipperlicht, waarschuwingslicht en claxon.	<input type="checkbox"/>
Werk licht	16	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>				
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Zijbezemaafdekking	18	2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>				
2. Zijbezem links	19	2.851-272.0	Compleet, inclusief standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Ram-bescherming	20	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	21	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
RVS afvalcontainer - af fabriek	22	6.961-926.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN</b>				
Lucht wielset	23	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>SPATWATERSYSTEEM</b>				
Watersproeisysteem voor zijborstels	24	2.851-281.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 50-liter roestvrijstalen watertank en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Massief rubberen wielset, niet-strepend	25	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
Beschermingsdak voor de bestuurder	26	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Weerbestendige cabine - af fabriek	27	2.851-271.7	Robuust stalen buizenframe, voorruit met ruitenwisser en kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant, voor bescherming tegen wind en weer.	<input type="checkbox"/>
Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwisser - af fabriek	28	2.851-269.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R D  
1.186-120.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Bestuurderscabine zonder beglazing - af fabriek	29	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren